

**არჩილ ელიაშვილის
მართვის სისტემების ინსტიტუტი**

2013 წლის
სამეცნიერო ანგარიში

მიმართულება — მართვის პროცესები

ინფორმაციის გარდამქნის პროცესების განხოზილება

განყოფილების გამგე: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი — ოთარ ლაბაძე

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:

თამაზ საანიშვილი, უფრ.მეცნ. თანამშრომელი, ტ.მ.კ.
დავით ფურცხანიძე, უფრ.მეცნ. თანამშრომელი, ტ.მ.კ.
ზაქარია ბუაჩიძე, უფრ.მეცნ. თანამშრომელი, ტ.მ.კ.
ლევან გვარამაძე — უფრ.მეცნ. თანამშრომელი
მაია ცერცვაძე — უფრ.მეცნ. თანამშრომელი, ტ.მ.კ.
ვერიქო ბახტაძე — მეცნ. თანამშრომელი
თამარ ხუციშვილი — ინჟინერი,
გიორგი კიქნაძე — ინჟინერი.

**საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის
დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები**

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხელმძღვანელი	სამუშაოს შემსრულებლები
1	სამპოზიციური დინამიური მობიუქტის უზონგაქტო ადაპტური მართვის მიკროპროცესორული სისტემის დამუშავება და გამოკვლევა (2012-2014)	ოთარ ლაბაძე	მ.ცერცვაძე ლ.გვარამაძე გ.კიკნაძე გ.ბახტაძე

დადგინდა სამპოზიციური დინამიური მობიუქტის მართვის სისტემის მოძრაობის განტოლება, რომელიც უზრუნველყოფს დასმული ამოცანის გადაწყვეტას დინამიკაში. შერჩეულია ძალური ელექტრომაგნიტების იმპულსური პროგრამული მართვის საშუალებები, რომლებიც აგებულია მულტიპლექსორის, დემულტიპლექსორის და გადამრთველების გამოყენებაზე.

<p>ჩატარებულია: საცდელი მაკეტის ნატურული ტესტირება; ექსპერიმენტული პლატფორმისგან მაგნიტ-ელექტრომაგნიტების ურთიერთზემოქმედების დასადგენად; მიღებული შედეგების ანალიზი; მაგნიტების შერჩევა და სხვა დამხმარე პერიფერიული მოწყობილობების შერჩევა.</p>				
№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხელმძღვანელი	სამუშაოს შემსრულებლები	
2	ფართო დიაპაზონში მართვადი დიდი მუდმივი დენის წყარო (2013 - 2015)	ოთარ ლაბაძე	თ.საანიშვილი დ.ფურცხვანიძე ზ.ბუაჩიძე ლ.გვარამაძე ვ.ბახტაძე თ.ხუციშვილი გ.კიკნაძე	
<p>დადგენილია დიდი მუდმივი დენის კალიბრაციონების მართვის მეთოდი. შერჩეული და დამუშავებულია დიდი მუდმივი დენის კალიბრაციონების გამოსავალი დენის ცვლილების განსახორციელებლად გამოყენებული აპარატურა.</p> <p>ჩატარებულია ცდები მძლავრი ოპტოტირისტორის მართვის სქემაში ჩართვის შესაძლო ვარიანტების დადგენისათვის.</p>				

პუბლიკაციები:

საქართველოში

სტატიები

№	ავტორი/ავტორები	სტატიის სათაური, ურნალის/კრებულის დასახელება	ურნალის/კრებულის ნომერი	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	Z. Buachidze, A. Gigineishvili, A. Chirakadze, N. Kavlashvili, I. Khomeriki, Z. Sikmashvili, M. Wireman	A simple quantitative model for evaluation of the sustainable development index and its correlation with the knowledge society index (k-index) საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული	№ 17	თბილისი, გამომცემლობა “დამანი”	5
2	О. Лабадзе, М. Церцвадзе, Т. Лабадзе,	Приёмы компенсации паразитных составляющих сигналов при построении	№ 17	თბილისი, გამომცემლობა	2

	П. Манджавидзе	взаимоиндуктивных первичных преобразователей типа - 3d საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული		“დამანი”	
3	O. Labadze	Principles of construction of inter-inductive primary converters საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული	№ 17	თბილისი, გამომცემლობა “დამანი”	4
4	ო. ლაბაძე	მრავალსახესრული სამრეწველო მანიპულატორის თითოეული სახსრის და ჩამჭერის სივრცელი კოორდინატების უკონტაქტო განსაზღვრის პრინციპი	№ 17	თბილისი, გამომცემლობა “დამანი”	2
5	ო. ლაბაძე	უკონტაქტო სამკოზიციური დინამიური ინდიკატორის მართვის მეთოდი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული	№ 17	თბილისი, გამომცემლობა “დამანი”	2
6	ლ. გვარამაძე, ო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი, თ. საანიშვილი, ბ. კიკნაძე	ხელოვნური მიკროკლიმატის პარამეტრების მართვის კომბინირებული ადაპტური სისტემა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული	№ 17	თბილისი, გამომცემლობა “დამანი”	3
7	დ. ფურცხვანიძე	მობილური რობოტის მართვის სისტემა	№ 17	თბილისი, გამომცემლობა	4

		საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული		“დამანი”	
8	თ. ლომინაძე, მ. გეგეჭიორი, ვ. ბახტაძე, მ. არჩუაძე, ნ. ნარიმანიძე	დრუბლოვანი გამოთვლების განვითარების პრესკექტივები საგანმანათლებლო სფეროში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული	№ 17	თბილისი, გამომცემლობა “დამანი”	2

1. სამუშაოში განხილული და შემოწმებულია მდგრადი განვითარების (მგ) ინდექსის ISE-რიცხვითი (რაოდენობრივი) განსაზღვრის უმარტივესი მოდელი და მიღებული მონაცემები შედარებულია მგ-ინდექსებისა და ცოდნაზე დამყარებული საზოგადოების (K-საზოგადოების) ინდექსების I_K, I_{SEC} გამოქვეყნებულ მნიშვნელობებთან. ჩატარებულმა გამოკვლევამ აჩვენა მაღალი ხარისხის თანხვედრა მგ-ინდექსების გამოთვლილ მნიშვნელობებსა და მგ-ინდექსების და K-საზოგადოების ინდექსების გამოქვეყნებულ მნიშვნელობებს შორის, რაც მეტყველებს იმაზე, რომ ორივე (მგ და K-საზოგადოების) მიღგომა ადექვატურია და გამოყენებადია ქვეყნებისა და საზოგადოებების მიერ თანამედროვე მსოფლიოში მიღწეული ფარდობითი პროგრესის რაოდგნობრივი შეფასებისა და მომავალი განვითარების პრესკექტივების დახასიათებისთვის.

2. განხილულია მოცულობითი ურთიერთინდუქციური პირველადი გარდამქმნელების გამოსასვლელ სიგნალზე მოქმედი პარაზიტული მდგენელების კომპენსაციის ძირითადი ხერხები. ასეთი გარდამქმნელების აგება ზრდის სიზუსტეს და ამცირებს გარდაქმნის ცდომილებას.

3. სტატია ეძღვნება მაღალი სიზუსტის მექანიკური პარამეტრების მაკონტროლებელი ურთირთინდუქციური პირველადი გარდამქმნელების როგორც აგებას, ასევე გამოყენებას მართვის სისტემების შექმნისას.

4. მოყვანილია მრავალსახსრული სამრეწველო მანიპულატორის თითოეული სახსრის და ჩამჭერის ბოლოების სივცული კოორდინატების უკონტაქტო განსაზღვრის პრინციპი. სახსრების გადაბმის ადგილებში გამოიყენება 3D ტიპის სამკოორდინატული ურთიერთინდუქციური არაინერციული პირველადი გარდამქმნელები, რომლებიც უზრუნველყოფენ თითოეული სახსრის და ჩამჭერის ბოლოების კოორდინატების განსაზღვრის სამედოობას და სიზუსტეს.

5. განხილულია უკონტაქტო სამპოზიციური დინამიური ინდიკატორის მართვის განხორციელების გზები, რომლებიც უყრდნობა სხვადასხვა სიმეტრიული ფორმის მაგნიტებზე ჩატარებულ კვლევებს.

დადგენილი თავისებურებანი უზრუნველყოფს სისტემის არა მარტო საიმედო ფუნქციონირებას, არამედ მმართვი იმპულსების მოხსნის შემდეგ ხელური ინფორმაციის შენარჩუნებას თვით მაგნიტური სისტემის ველის გამოყენებით, რაც ამცირებს მოხმარებული ენერგიის ხარჯს.

6. სტატიაში განხილულია ხელოვნური მიკროკლიმატის პარამეტრების კონტროლისა და მართვის სისტემების აგების თავისებურებები მიკროკლიმატის პარამეტრების სივრცეში არაერთგაროვანი განაწილების მქონე ობიექტისათვის.

ნაჩვენებია ასეთი ობიექტისათვის მართვის ორდონიანი კომბინირებული მეთოდის გამოყენების შესაძლებლობა.

მოყვანილია ხელოვნური მიკროკლიმატის პარამეტრების კონტროლისა და მართვის სისტემის ენერგოეფექტური სტრუქტურა, რომელიც საშუალებას იძლევა შევამციროთ მართვის პროცესისათვის აუცილებელი დანახარჯები.

7. ნაშრომში განხილულია მობილური ბორბლებიანი რობოტის მართვისათვის ელექტრული ძრავის გამოყენების უპირატესობა. დამუშავდა მობილური რობოტის ფუნქციონალური სქემა, სენსორული ქვესისტემის განზოგადოებული სქემა. მოყვანილია მობილური რობოტის ინფორმაციულ-გამზომი და მმართველი ქვესისტემების პროექტირების საკითხები.

8. ნაშრომში განხილულია ღრუბლოვანი გამოთვლების განვითარების პერსპექტივები განათლებასა და მეცნიერებაში. ნაჩვენებია ღრუბლოვანი გამოთვლების გამოყენების შესაძლებლობები სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში.

ოპტიმალური მართვის პროცესების განვიზოლება

განყოფილების გამგე: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი ვ. მაისურაძე.

პერსონალური შემადგენლობა:

- მ. სალუქაძე – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, აკადემიკოსი
- გ. ჭიჭინაძე – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, აკადემიკოსი
- ნ. ჯიბლაძე – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ტ.მ.დ.
- ბ. შანშიაშვილი – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ტ.მ.დ.
- გ. გაბისონია – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ტ.მ.კ.
- ნ. კილასონია – მეცნიერი თანამშრომელი, ტ.მ.კ.
- დ. სიხარულიძე – მეცნიერი თანამშრომელი
- ქ. ომიაძე – ინჟინერი

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხელმძღვანელი	სამუშაოს შემსრულებლები
1	ოპტიმიზაციის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები ნაწილობრივ დალაგებულ სივრცეებში.	გ. მაისურაძე	გ. მაისურაძე გ. სალუქვაძე გ. ჭიჭინაძე გ. ჯიბლაძე გ. შანშიაშვილი გ. გაბისონია გ. კილასონია დ. სიხარულიძე დ. ცინცაძე ქ. ომიაძე

თემატიკა გათვლილია კვლევის სამწლიან ციკლზე, რომელიც დაიწყო 2013 წლის 1 იანვარს და მთავრდება 2015 წლის 31 დეკემბერს. აღნიშნულ პერიოდში კვლევითი სამუშაოები მიმდინარეობს სამი ძირითადი მიმართულებით:

- არასკალარული და ვექტორული ოპტიმიზაციის ზოგადი ამოცანები.
- უწყვეტი დინამიკური სისტემების იდენტიფიკაციის ამოცანების კვლევა.
- რიცხვითი მეთოდებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება ოპტიმალური მართვის ამოცანებისა და დიალოგური პროცედურებისათვის.

თემატიკა გულისხმობს განყოფილების მიერ წინა წლებში ჩატარებული კვლევების საფუძველზე ახალი შედეგების მიღებას მათი თეორიული და პრაქტიკული გამოყენების მიზნით. კერძოდ, 2013 წელს შესწავლილი იქნა არასკალარული ოპტიმიზაციის მიახლოებითი ამოხსნის საკითხები. უფრო ზუსტად, საქმე ეხება ეფექტურ ამონახსნთა აპროქსიმაციას წინასწარ განსაზღვრული სიზუსტით. აღნიშნული საკითხის გადაჭრის მიზნით განსაზღვრულ იქნა არასკალარული ოპტიმიზაციის ამოცანის მიახლოებითი ეფექტური ამონახსნის ცნება და დადგინდა ასეთი ამონახსნის არსებობის პირობები. უნდა აღინიშნოს ის გარემოება, რომ აღნიშნული ტიპის ამონახსნების შესწავლა აუცილებელია იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ მრავალკრიტერიალური ამოცანების ამოხსნის თითქმის ყველა მეთოდი მხოლოდ მიახლოებით ეფექტურ ამონახსნებს იძლევა. მეორე მხრივ, არასკალარული ოპტიმიზაციის ამოცანას გარკვეულ შეზღუდვებში შეიძლება არც გააჩნდეს ეფექტური ამონახსნი ჩვეულებრივი აზრით, მაშინ როდესაც აღნიშნულ ამოცანას გააჩნია მიახლოებითი ეფექტური ამონახსნი. მიღებული შედეგები, არაუცილებლად ამოზნექილი სიმრავლეების არაწრფივი ფუნქციონალით განცალებადობის დებულებებებთან ერთად, გამოიყენება არასკალარული ოპტიმიზაციის სკალარიზაციის პრობლემატიკის შესწავლისათვის. გარდა აღნიშნულისა, ჩამოყალიბდა და გადაიჭრა სავაჭრო ფირმის ოპტიმალური პროფილის განსაზღვრის ამოცანა.

პუბლიკაციათა სიმრავლის მიუხედავად, სისტემათა იდენტიფიკაციის ამოცანები არის ახალი, რთული და ჯერ კიდევ ნაკლებად შესწავლილი სფერო. 2013 წლის საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა კვლევები დაკვირვებადი არასტაციონარული სისტემების პარამეტრული იდენტიფიკაციის მიმართულებით. კერძოდ: განხორციელდა არასტაციონარული სისტე-

მების იდენტიფიკაციის მეთოდების მიმოხილვა და ანალიზი; განხორციელდა არასტაციონარული სისტემების პარამეტრული იდენტიფიკაციის ამოცანის ფორმულირება და შემუშავდა იდენტიფიკაციის ერთი მეთოდი აღნიშნული ამოცანისათვის. განხილულ იქნა დინამიკური ობიექტების რამდენიმე კომპიუტერზე მოდელირების საკითხები.

2013 წლის საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა გარკვეული სამუშაოები რიცხვითი მეთოდებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის მიმართულებით. კერძოდ: მიმოხილულ იქნა ვარიაციული ამოცანებისა და მათი ამოხსნის რიცხვითი მეთოდები; განხორციელდა ვარიაციული ამოცანების ამოხსნის ზოგიერთი რიცხვითი მეთოდის ალგორითმული რეალიზაციების ანალიზი მათი შემდგომი გაუმჯობესების თვალსაზრისით. ჩამოყალიბდა ვებგვერდი თპტიმიზაციის ამოხსნის ახალი არაინტერაქტიული ალგორითმი.

პუბლიკაციები:

საქართველოში

სახელმძღვანელოები

№	ავტორი/ავტორები	სახელმძღვანელოს სახელწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	ბ. შანშიაშვილი, ნ. მჭედლიშვილი	სისტემების იდენტიფიკაცია და მოდელირება MATLAB-ის გამოყენებით.	თბილისი, სტუ	157

განხილულია მართვის თეორიის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულების – სისტემების იდენტიფიკაციის ძირითადი ცნებები და ამოცანები, მოდელების ტიპები და მათი აგების ხერხები და ასევე სისტემების იდენტიფიკაციის სხვა ზოგადი საკითხები. მოყვანილია MATLAB პაკეტის System Identification Toolbox-ის მოკლე დახასიათება. განხილება გამოყენებული მოდელების ტიპები, შეფასების მეთოდები. წარმოდგენილია 18 ლაბორატორიული ამოცანა მეთოდური მითითებებითა და დავალებებით. ამოცანები დაფუძნებულია MATLAB პაკეტის, კერძოდ System Identification Toolbox-ის გრაფიკული ინტერფეისისა და Simulink პაკეტის გამოყენებაზე. განკუთვნილია სტუდენტებისათვის, მაგისტრებისათვის, დოქტორანტებისათვის, მეცნიერ-მუშაკებისათვის, ინჟინრებისა და მკითხველთა იმ წრისათვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან სისტემების იდენტიფიკაციის, მართვისა და მოდელირების საკითხებით.

სტატიები

№	ავტორი/ავტორები	სტატიის სათაური, ქურნალის/კრებულის დასახელება	ქურნალის/კრებულის ნომერი	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	გ. მაისურაძე, მ. სალუქვაძე, გ. გაბისონია.	არასკალარული ოპტიმიზაციის ამოცანების აპროქსიმაციისა და სკალარიზაციის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული	№17,	თბილისი, გამომცემლობა ”დამანი”	14
2	დ. სიხარულიძე, გ. მაისურაძე	სავაჭრო ფირმის ოპტიმალური გეგმის გაანგარიშება სიმპლექს-მეთოდით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული	№17,	თბილისი, გამომცემლობა ”დამანი”	5
3	6. კილასონია	ამონასსნების არაინტერაქტიული შეფასების შესახებ კექტორული ოპტიმიზაციის ამოცანის ამონასსნის იტერაციულ მეთოდში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული	№17,	თბილისი, გამომცემლობა ”დამანი”	3
4	B.Shanshiashvili, M.Salukvadze	Model validation at identification of one class of non-stationary systems Proceedings of Archil Eliashvili Institute of control systems of Georgian Technical University.	№17,	თბილისი, გამომცემლობა ”დამანი”	7

5	გ. ბელთაძე, 6. ჯიბლაძე	საკონკურსო ამოცანის გადაწყვეტა ბუნების წინააღმდეგ თამაშის მოდელის ანალიზით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები	№1(14),	თბილისი, სტუ	13
6	ვ. ასკურავა, 6. ჯიბლაძე	სტატიკური ოპტიმიზაციის მეთოდების ექსპრიმენტული შეფასების შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები	№4(17)	თბილისი, სტუ	6

1. ნაშრომში განსაზღვრულია კრიტერიალურ სივრცეში მოცემული ქვესიმრავლის მიახლოებითი ეფექტური წერტილის ცნება. შესწავლილია აღნიშნული სიმრავლის ეფექტურ წერტილთა მიახლოებით ეფექტურ წერტილთა სიმრავლით აპროჭების საკითხები. გარდა აღნიშნულისა, განხილულია ეფექტურ წერტილთა სიმრავლის აგების მეთოდები სტანდარტული ექსტრემალური ამოცანების ამოხსნის საფუძველზე. მიღებულია თეორიული შედეგები, რომლებიც არსებითად უყრდნობა ავტორების მიერ ადრე ჩატარებულ გამოკვლევებს არააუცილებლად ამოზნექილ სიმრავლეთა განცალებადობის შესახებ, არსებითად გამოიყენება არასკალარული ოპტიმიზაციის ამოცანების აპროჭებისიდან და სკალარებისათვის.
2. საგაჭრო ფირმის ოპტიმალური პროფილის განსაზღვრის ამოცანა დაყვანილია წილად-წრფივი პროგრამირების ამოცანაზე, რომელიც გარკვეული გარდაქმნებით დაიყვანება წრფივი პროგრამირების ამოცანაზე. ამოხსნის ალგორითმი იღუსტრირებულია მარტივი მაგალითით.
3. ნაშრომში წარმოდგენილია ვექტორული ოპტიმიზაციის ამოცანის ამოხსნის ახალი მეთოდი. მეთოდი არ არის ინტერაქტიული, თუმცა, ამავე დროს, იგი ითვალისწინებს ამონახსნის ბიჯობრივ დაზუსტებას, რისთვისაც შემოტანილია გარკვეული კოეფიციენტები, რომლებიც საშუალებას იძლევა ყოველ იტერაციაზე ალგორითმა შეაფასოს მიმდინარე ამოხსნები და განსაზღვროს, თუ როგორ უნდა გაგრძელდეს კომპრომისული ამოხსნის ძებნის პროცესი. წარმოდგენილი მეთოდი გათვლილია მომხმარებელთათვის, რომლებიც განსაზღვრული მიზეზების გამო მზად არიან ინტერაქტიულ ალგორითმებთან სამუშაოდ.
4. განხილულია წრფივი არასტაციონარული დინამიკური სისტემების მოდელის დადასტურების საკითხი მეორე რიგის სისტემების იდენტიფიკაციის მაგალითზე. პარამეტრული იდენტიფიკაციის ამოცანა დასმულია როგორც წრფივი ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებების კოშის ამოცანის გარკვეული აზრით შებრუნებული

<p>ამოცანა. ნაჩვენებია, რომ სისტემის შესავალი და გამოსავალი ცვლადების შესახებ არსებული ზუსტი ინფორმაციის არსებობისას აგებული მოდელის გამოსავალი სიგნალები ემთხვევა სისტემის გამოსავალ სიგნალებს მათ შესავალებზე ერთი და იგივე სიგნალის მიწოდებისას.</p> <p>5. სტატია ეხება თამაშთა ოქორიის პრობლემატიკას, კერძოდ, ნაშრომში ბუნების წინააღმდეგ თამაშთა ოქორიის მოდელის საფუძველზე განხილული და გადაწყვეტილია საკონკურსო ამოცანა გარკვეული დაშვებების პირობებში.</p> <p>6. სტატია ეხება ოპტიმიზაციის პრობლემატიკას, კერძოდ, ნაშრომში განხილულია სტატიკური ოპტიმიზაციის მეთოდების ტესტურ ფუნქციებზე სწრაფქმედების მიხედვით ექსპერიმენტული შეფასების ტექნოლოგია. ერთმანეთს შედარებულია სტატიკური ოპტიმიზაციის რვა მეთოდი.</p>

ჟურნალი

სტატიები

Nº	ავტორი/ ავტორები	სტატიის სათაური, ურნალის/კრებულის დასახელება	შერნალის/ კრებულის ნომერი	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	ბეჭდების რაოდენობა
1	M. Salukvadze, B. Shanshiashvili .	Identification of nonlinear Continuous Dynamic Systems with Closed Cycle. International Journal of Information Technology & Decision making.	Vol. 12, № 2	Singapore, Stallion Press.	21
2	M. Janiashvili, N.Jibladze, T. Matcharashvili, A.Topchishvili	Comparison of statistical and distributional characteristics of blood pressure and heart rate variation of patients with different blood pressure categories. Model Assisted Statistics and Applications	№8	Amsterdam	7
3	R.Gogstadze, A.Prangishvili, P. Kervalishvili, R. Chikovani, V.Gogichaishvili, N. Jibladze.	Formulation and solution of the boundary value problem of viscous liquid flow in a nanotube taking external friction into account. Nanotechnology Perceptions.	Vol. 9 №1	Basel, Switzerland	13

1.	განხილულია ჩაკეტილი ციკლით მომუშავე არაწრფივი დინამიკური სისტემების სტრუქტურული და პარამეტრული იდენტიფიკაციის ამოცანები უპეკავშირიანი უწყვეტი ბლოკურად ორიეტირებული მოდელების სიმრავლეზე. სტრუქტურული იდენტიფიკაციის მეთოდი დამყარებულ რეჟიმში დამუშავებულია სისტემის შესავალი პერიოდული ზემოქმედებისას. პარამეტრული იდენტიფიკაციის ამოცანა დამყარებულ და გარდამავალ რეჟიმებში გადაწყვეტილია უმცირესი კვადრატების მეთოდის გამოყენებით. სტრუქტურული და პარამეტრული იდენტიფიკაციის ალგორითმები გამოკვლეულია როგორც თეორიული, ისე კომპიუტერული მოდელირების საშუალებით.	2.	ნაშრომი ეძღვნება არტერიალური წნევის ცვლილების თავისებურებების კვლევას არტერიული ჰიპერტენზიის მქონე პაციენტებში. ნაშრომში შესწავლილია სტატისტიკური მომენტები და განაწილებითი თავისებურებანი. ნაჩვენებია, რომ გაიდლაინის სხვადასხვა კატეგორიის ჯგუფების პაციენტები სარწმუნოდ განსხვავდებიან არტერიალური წნევის შესწავლილი მახასიათებლების მიხედვით.	3.	სტატია ეხება თანამედროვე ნანოტექნოლოგიების პრობლემატიკას, კერძოდ, ნაშრომში ფორმულირებული და გადაწყვეტილია ნანომილაკში ბლანტი სითხის დინების მექანიზმის სასაზღვრო ამოცანა გარე ხახუნის გათვალისწინებით.

სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

უცხოეთში

№	მომხსენებელი/ მომხსენებლები	მოხსენების სათაური	ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1	Маисурадзе В.Г.	Аналитический метод решения многокритериальных задач	1-5 октября Минск
2	Teimuraz Matcharashvili, Nodar Jibladze, Zurab Tsveraidze, Tamar Matcharashvili.	Changes in scaling characteristics of the US Dollar/Georgian Lari exchange rate variation. Proc. of Management Innovation and Business Innovation International Conference.	Singapore Management and Sports Science Institute, Singapore April 21-22.
1. შემუშავებულია ანალიზური მეთოდი სასრულგანზომილებიანი სივრცის კომპაქტზე განსაზღვრული მრავალკრიტერიული ამოცანის ამოსახსნელად პარეტოს აზრით გლუვი ვექტორ-ფუნციისათვის. მიღებულია ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემა			

პარეტო-ოპტიმალობის აუცილებელი პირობის სახით. კრიტერიალური გექტორის კომპონენტების ჩაზექილობის შემთხვევაში დასაბუთებულია აღნიშნული პირობების საკმარისობაც.

2. მოხსენება ეძღვნება აშშ დოლარის მიმართ ქართული ლარის გაცვლითი კურსის ცვლილების დინამიკური თავისებურების შესწავლას. გამოყენებულია ოქურენტული რაოდენობრივი ანალიზის მეთოდი. ნაჩვენებია, რომ გაცვლითი კურსის დინამიკურ თავისებურებებზე გავლენა მოახდინეს ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკურმა და პოლიტიკურმა ცვლილებებმა.

მართვის სისტემებისა და მოდელირების განყოფილება

განყოფილების გამგე: თამაზ ტროფაშვილი - ტ.მ.კ.

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:

ურუშაძე გურამი – მეცნიერი თანამშრომელი,
შენგელია ნოდარი – ინჟინერი,
ცინცაძე დუდუხანა – მეცნიერი თანამშრომელი,
გელიაშვილი ლია – ინჟინერი,
გეგმჭკორი მერი – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხელმძღვანელი	სამუშაოს შემსრულებლები
1	ავტომატური მართვის ზოგიერთი ობიექტისათვის მართვის ალგორითმების შერჩევა და პროექტირება; დაცვა ავარიული რეჟიმებისაგან (2012-2014)	თ. ტროფაშვილი. ტ.მ.კ.	ურუშაძე გურამი შენგელია ნოდარი ცინცაძე დუდუხანა გელიაშვილი ლია გეგმჭკორი მერი

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს შედეგების ანოტაცია
ავტომატური მართვის ობიექტებისათვის განხილულია მართვის ალგორითმების შედგენა იმ პირობების წინასწარი გათვალისწინებით, რომლებიც ეხება სამართი ობიექტების სირთულეს – მისი პარამეტრების ცვლილების დიაპაზონსა და გარე ზემოქმედების ხასიათს. მესამე რიგის ცვლადპარამეტრებიანი სისტემის მაგალითზე განხილულია ხაზოვანი, რელეური და კომბინირებული მართვის ალგორითმები. მაგალითის სახით განხილულია

ჰიდროაგრეგატის მოძრაობის განტოლება.

შერჩეული მართვის ალგორითმის მიხედვით ჰიდროაგრეგატის მაგალითზე აგებულია მოდელი, რომელიც წარმოადგენს ობიექტისა და მართვის მოწყობილობის ერთობლიობას. გამოკვლეულია შესაბამისი დინამიური პროცესები.

სამართ ობიექტებში განსაზღვრულია გადამწოდი მოწყობილობიდან მიღებული სიხშირული სიგნალების შესაბამისი პირველი და მეორე რიგის წარმოებულები. აგებულია ამ მოწყობილობების მაკატები. ჩატარებულია შეცდომის სიგნალის წარმოებულის მიღების შედარებითი ანალიზი.

შეცდომის სიგნალისა და მისი პირველი წარმოებულის მიხედვით აგებულია მართვის ალგორითმი. დატვირთვის სიმბლავრის მიხედვით შესაძლებელია ალგორითმში შემავალი პარამეტრების ავტომატური გადაწყობა.

ნაჩვენებია, რომ აქტიური ზოლოვანი ფილტრების გამოყენებით შესაძლებელია სამართი ობიექტის დაცვები საკუთარი და გარე ფაქტორების (დატვირთვების) გათვალისწინებით.

საანგარიშო პერიოდში განყოფილებაში დამუშავდა და აიგო ჰიდროაგრეგატის სიხშირის რეგულატორების მართვის მოწყობილობის საღემონსტრაციო მოდელი.

რეგულატორის მართვის მოწყობილობა თავისი ტექნიკური მახასიათებლებით არ ჩამოუვარდება ანალოგურ უცხოურ რეგულატორებს, ხოლო მისი ფასი სერიული წარმოების შემთხვევაში, ანალოგურებთან შედარებით, 30-40 პროცენტით ნაკლები იქნება.

ამავე დროს, მოიხსენება ის როლი და ძვირადღიებული პრობლემა, რომელიც დაკავშირებულია უცხოური რეგულატორების მომსახურებასა და შეკეთებასთან.

ჰიდროაგრეგატის მოდელი შესაძლებელია გამოვიყენოთ სიხშირის რეგულატორების დიაგნოსტიკისა და შეკეთებისათვის.

პუბლიკაციები:

საქართველოში

სტატიები

№	ავტორი/ავტორები	სტატიის სათაური, ურნალის/კრებულის დასახელება	ურნალის/კრებულის ნომერი	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	თ. ტროფაშვილი	მექანიკური რევების ანალიზი და მათი გამოყენება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული	N17	თბილისი, გამომცემლობა “დამანი”	4
2	გ. ურუშაძე, ნ. შენგალია.	აქტიური ზოლოვანი ფილტრების გადაწყობა	N 17	თბილისი	3

		რეზონანსულ სიხშირეზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული		გამომცემლობა “დამანი”	
3	დ. ცინცაძე	დინამიკური სისტემების მო- დელირება კომპიუტერების ბაზაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული	№17	თბილისი, გამომცემლობა “დამანი”	4
4	თ. ბახტაძე, ი. მარგალიტაძე, გ. გეგეჭკორი	ელექტრონული სახელმწიფოს შესახებ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული	№17	თბილისი, გამომცემლობა “დამანი”	4

1. სტატიაში განხილულია ძრავის მუშაობის პროცესში მისი ხმაურის სიხშირული მასასიათებელი. ნაჩვენებია ხმაურის ძირითადი სიგნალის გამოყოფის სქემა. გამოკვლევა ჩატარებულია მუდმივი დენის რედუქტორიანი ძრავის მაგალითზე. ნაჩვენებია, რომ ძრავის ხმაურიდან შესაძლებელია ძირითადი სიხშირის, (ბრუნთა რიცხვის) ფ-ისა და შეცდომის სიგნალის ფ-ის განსაზღვრა. მიღებული შედეგები შესაძლებელია გამოვიყენოთ დიაგნოსტიკაში, ძრავებისა და გენერატორების მართვაში.

2. სტატიაში განხილულია დაბალი სიხშირის როტული სიგნალის დაშლა შემადგენელ ნაწილებად. მაგალითის სახით ნაჩვენებია სქემა, რომელიც აგებულია აქტიური ზოლოვანი ფილტრის გამოყენებით. ამ სქემის გამოყენებით შესაძლებელია ძირითადი სიგნალის გამოყოფა. ძირითადი სიგნალის სიხშირე შესაძლებელია იცვლებოდეს გარკვეულ დიაპაზონში. ნაჩვენებია ფილტრის გადაწყვობის სქემა რეზონანსული სიხშირის ცვლილებისას.

3. სტატიაში განხილულია დინამიკური ობიექტების რამდენიმე კომპიუტერზე მოდელირების განხორციელების საკითხები და ამ მიზნით პროგრამული ინტერფეისის გამოყენების შესაძლებლობა.

4. ნაშრომში ზოგადად განხილულია ელ-სერვისების ის უმნიშვნელოვანესი კრიტერიუმები, რომელიც აუცილებელია ელექტრონული სახელმწიფოს არსებობისთვის. შემოთავაზებულია ელექტრონული სახელმწიფოს შექმნისას თანმხლები ბარიერების მოხსნის მეთოდები.

მიმართულება – 06ვორმატიკა

გ. ჭავჭანიძის სახ.
მანქანური ინტელექტუალური პროდუქტის განყოფილება

განყოფილების გამგე: მაია მიქელაძე – აკადემიური დოქტორი

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:

ვადიმ რაძიევსკი – უფ. მეცნ. თან.

ნორა ჯალიაბოვა – მეცნ. თან.

დიმიტრი რაძიევსკი – მეცნ. თან.

**საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის
დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები**

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხელმძღვანელი	სამუშაოს შემსრულებლები
1	გარკვეული კლასის დაავადებათა დიაგნოსტირების, პროგნოზირებისა და მკურნალობის შერჩევის ამოცანათა გადასაწყვეტად განკუთვნილი ინტელექტუალური სისტემის შექმნა.	მაია მიქელაძე	ვადიმ რაძიევსკი ნორა ჯალიაბოვა დიმიტრი რაძიევსკი
ინტელექტუალური სისტემის აგება ხდება შესაბამის დარგში დაგროვებული ცოდნისა და გამოცდილების საფუძველზე. ვინაიდან დიაგნოსტირების ამოცანა შეიძლება განიხილებოდეს როგორც სახეთა გამოცნობის ზოგადი ამოცანის ერთ- ერთი სახეობა, ამ ამოცანის გადასაწყვეტად ჩვენ ვიყენებთ დასწავლის მეთოდს, რომლის შედეგად მიიღება ეკრისტიული ცოდნა ლოგიკური ფუნქციების სახით. თოთოეული ფუნქცია აღწერს ობიექტების კონკრეტულ კლასს და გამოიყენება გამოსაცნობი ობიექტების ამა თუ იმ კლასისადმი მიკუთვნების განსახორციელებლად. აგრეთვე, დაგეგმილია ინტელექტუალური სისტემის ცოდნის ბაზაში არა მხოლოდ ეგრისტიული ცოდნის, არამედ დარგში დაგროვებული ფორმალური ცოდნის ჩართვა, რომელიც წარმოადგენს ინფორმაციას დიაგნოზირებადი სისტემის დარღვევებს, სიმპტომებსა და მკურნალობის მეთოდებს შორის არსებული დამოკიდებულებების შესახებ. ამგვარი ცოდნის წარმოდგენა ხელსაყრელია სემანტიკური ქსელის			

მეშვეობით.

უკელა ამ მეთოდის და მოდელის განსახორციელებლად პირველ ეტაპზე აუცილებელია დიაგნოზირებადი სისტემის მდგომარეობათა აღწერის და მონაცემთა წარმოდგენის ადეკვატური მეთოდების შერჩევა/შემუშავება, რაც წარმოადგენს 2013 წლის ეტაპის სამუშაოს. ჩვენ მოვიძიეთ მონაცემები ისეთი დაავადებების შესახებ, როგორებიცაა თავის ტკივილის სინდრომი, მწვავე მუცლის სინდრომი და გასტრიტი. სამედიცინო სფეროში მდგომარეობათა აღწერის დროს ნიშან-თვისებათა სიმრავლის გარდა, სირთულეს ქმნის მათი მრავალნიშნა/ბინარული, დისკრეტული/უწყვეტი, მკაფიო/არამკაფიო, რიცხვითი/ლინგვისტური. ერთ-ერთი გამოსავალი ამ სიტუაციიდან არის ნიშნების ბინარიზაცია. ამისათვის შემუშავდა მონაცემების უნიფიკაციის მეთოდი ინტერვალებად დაყოფის, არამკაფიო სიმრავლეების და ლინგვისტური ცვლადის ცნების საფუძველზე, რომელიც ნებისმიერი ტიპის ნიშან-თვისების ბინარიზაციის საშუალებას იძლევა.

უნდა აღინიშნოს, რომ ბინარიზაციის შედეგად აღმწერი ნიშნების რაოდენობა მკვეთრად იზრდება, რაც ართულებს მათ დამუშავებას და ანალიზს. ჩვენ დავსახეო შემდეგი ამოცანა: ნიშნების გამოკვლევა ინფორმატიულობის თვალსაზრისით და აღმწერი ნიშნების რაოდენობის შემცირება ნაკლებად ინფორმატიული ნიშნების ამოგდების ხარჯზე. აღმწერი ნიშნებისთვის შემოღებულ იქნა არსებითობის და დიფერენცირების თვისებები, რომელთა საფუძველზე განისაზღვრა ინფორმატიულობის ევრისტიული კრიტერიუმი როგორც ცალკეული ნიშნებისთვის, ასევე დიაგნოსტიკური წესებისთვის. შემუშავდა რაოდენობრივი ნიშნების ბინარიზაციის ალგორითმი, რომელიც საშუალებას იძლევა რთული ოპტიმიზაციური ამოცანის ამოხსნის გარეშე მივიღოთ ნიშან-თვისებების მნიშვნელობათა სიმრავლის დაყოფა ინფორმატიულ ინტერვალებად. ჩვეულებრივი ბინარიზაციისგან განსხვავებით ამ ალგორითმის გამოყენების შედეგად მიღებული ბინარული ნიშნების რაოდენობა მცირდება, ხოლო ინფორმაციულობა იზრდება.

პუბლიკაციები:

საქართველოში

სტატიები

Nº	ავტორი/ავტორები	სტატიის სათაური, ურნალის/კრებულის დასახელება	ურნალის/კრებულის ნომერი	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდზე ბის რაოდენობა
1	გ. მიქელაძე	გამოცნობის ლოგიკური მეთოდებისთვის განკუთვნილი რაოდენობრივი ნიშნების ბინარიზაციის	№17	თბილისი, 2013 წ	5

		საკითხისათვის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვი- ლის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრე- ბული			
2	თ. ქვანია, გ. მიქელაძე	კლასტერული ანალიზის გამოყენების ცალკეული ასპექტები გურამ თავართქილადის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული	№3	თბილისი, 2013 წ	5
3	გ. რაძიევსკი, გ. მიქელაძე, ნ. ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი	სამედიცინო დიაგნოსტიკუ- რის არაფორმალიზებული ამოცანის გადაწყვეტა კუჭის გასტრიტის კლასის დაგა- დებათა მაგალითები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვი- ლის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრე- ბული	№17	თბილისი, 2013 წ	6
4	გ. რაძიევსკი	სიტუაციათა კლასების განზოგადებული აღწერა და შესაძლო გადაწყვეტილუ- ბათა სიმრავლის გაფა- რთოება რთული სისტემების მართვისას საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვი- ლის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრე- ბული	№17	თბილისი, 2013 წ	6
5	გ. რაძიევსკი, დ. რაძიევსკი	ცოდნის პროდუქციული მო- დელები სამედიცინო დი- აგნოსტიკურების და პროგნო- ზირების ამოცანებში	№17	თბილისი, 2013 წ	6

		საქართველოს მდგრადი განვითარების ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული			
6	დ. რაძიევსკი	ექოლოგიური ინფორმაციის ანალიზის მაგალითზე დაკვირვებადი ობიექტის მდგრმარეობის მიზეზობრივი ანალიზის სისტემა საქართველოს მდგრადი განვითარების ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული	№17	თბილისი, 2013 წ	5

ნაშრომი [1]-ში წარმოდგენილია რაოდენობრივი ნიშნების ბინარიზაციის ალგორითმი გამოცნობის დოკუმენტი მეთოდებისათვის, რომელიც საშუალებას იძლევა მივიღოთ ნიშან-თვისებების მნიშვნელობათა სიმრავლის დაყოფა ინფორმაციულ ინტერვალებად.

ნაშრომი [2]-ში განხილულია კლასტერიზაციის მეთოდის გამოყენების ცალკეული ასპექტები ბაზრის სეგმენტაციის ამოცანის გადასაწყვეტად.

ნაშრომი [3]-ში განიხილება გასტრიტის კლასის კუჭის დაავადებების კომპიუტერული დიაგნოსტირების ამოცანა. ხორციელდება დაავადებული ორგანიზმის დარღვევათა მიზეზობრივი ანალიზი, რომლის საფუძველზე ისმება საბოლოო დიაგნოზი.

ნაშრომი [4]-ში განიხილება გადაწყვეტილების მიღების ამოცანა როგორ სისტემების მართვისას. ნაჩვენებია, რომ თანაფარდობა მდგრმარეობათა და შესაძლო გადაწყვეტილებათა სიმრავლეებს შორის უნდა იყოს მოყვანილი ეშბის აუცილებელი სხვადასხვაობის კანონთან შესაბამისობაში. შეთავაზებულია ამ ამოცანის ამოხსნის მეთოდები.

ნაშრომი [5]-ში შემოთავაზებულია სამედიცინო დიაგნოსტირების და პროგნოზირების პროცესების მოდელი. ცოდნის წარმოსადგენად გამოიყენება დეტერმინირებული, ალბათური და არამკაფიო პროდუქციის მოდელები.

ნაშრომი [6]-ში მოყვანილია ინფორმაციის დამუშავების სისტემის აღწერა, რომელიც აგებულია მიზეზობრივი ანალიზის საფუძველზე.

სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

საქართველოში

№	მომხსენებელი/ მომხსენებლები	მოხსენების სათაური	ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1	კ. რაძიევსკი, მ. მიქელაძე, ნ. ჯალიაბოვა, მ. ხაჩიძე, დ. რაძიევსკი	<p>გარემოს ეკოლოგიური მდგრმარეობის დიაგნოსტირების, პროგნოზირების და ანალიზის ინტელექტუალური სისტემა.</p> <p>ნიკო ნიკოლაძის დაბადებიდან 170 წლისთავისადმი მიმდევნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია</p>	<p>24-25 სექტემბერი, 2013 წ. თბილისი, გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი</p>

განიხილება გარემოს ეკოლოგიური მდგრმარეობის შეფასების ამოცანა. ნაჩვენებია, რომ გარემოს ეკოლოგიური მდგრმარეობის დიაგნოსტირების შედეგად მიღებული ინფორმაცია არ არის საკმარისი მისი აღეპვატური შეფასებისთვის. ამოცანის გადასაწყვეტად აგრეთვე საჭიროა გარემოს ეკოლოგიური მდგრმარეობის პროგნოზირების და მიზეზ-შედეგობრივი ანალიზის შედეგად მიღებული ინფორმაცია. შემოთავაზებულია ინტელექტუალური სისტემის მოდელი, რომელიც იყენებს მათემატიკური ლოგიკის, ბულის ალგებრის და დისკრიმინანტული ანალიზის მეთოდებს.

მნიშვნელოვანი და სამატებელო სისტემების განვითარება

განყოფილების გამგე: გორგი ჩიკოიძე – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:

ამირეზაშვილი ნინო – უფრ. მეცნ. თანამშრომელი, დოქტორანტი,
თუშიშვილი ალა – უფრ. მეცნ. თანამშრომელი, აკად. დოქტორი,
თუშიშვილი მიხეილი – უფრ. მეცნ. თანამშრომელი, აკად. დოქტორი,
კაპანაძე გურამი – ინჟინერი,
ლორთქიფანიძე ლიანა – უფრ. მეცნ. თანამშრომელი, აკად. დოქტორი,
სამსონაძე ლიანა – მეცნ. თანამშრომელი,
ჩუბქერაშვილი ანა – უფრ. მეცნ. თანამშრომელი, აკად. დოქტორი,
ჯავაშვილი ნინო – უფრ. მეცნ. თანამშრომელი, დოქტორანტი.

**საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის
დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები**

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხელმძღვანელი	სამუშაოს შემსრულებლები
1	ქართული წინადაღების კომპიუტერული ანალიზი ინტერაქტიულ რეჟიმში (2013-2015)	გიორგი ჩიკოიძე	ნინო ამირეზაშვილი ლიანა ლორთქიშვანიძე ლიანა სამსონაძე ანა ჩუბქერაშვილი ნინო ჯავაშვილი
ინტერაქტიულ რეჟიმში ქართული წინადაღების კომპიუტერული ანალიზის საფუძველი ქართული ენის კომპიუტერული ლექსიკონია, რომელსაც მნიშვნელოვანი მორფოლოგიური პოტენციალი გააჩნია. შემუშავდა მორფოლოგიური გენერატორი, რომელიც ყოველი არჩეული სალექსიკონო ერთეულისთვის წარმოშობს მთელ მის პარადიგმას. გენერირების პროცესში პარადიგმის თითოეულ წევრს მიეწერება მისი გრამატიკული მახასიათებლებიც.			
მუშავდება ელექტრონული გრამატიკული ლექსიკონი, როგორც ქართული წინადაღების კომპიუტერული ანალიზის პროგრამულ მოდულში ინტეგრირებული ლექსიკოგრაფიული ბაზა. საბოლოო სახით ბაზაში გაერთიანდება ლექსიკოგრაფიული სისტემა, რომელიც თავისთვად იქნება გრამატიკული ლექსიკონის მზა კომპიუტერული პროცესში, რომელშიც შევა ქართული ენის ფორმატარმოება, სიტყვაწარმოება, ფრაზეოლოგია და სინონიმია.			
საანგარიშო წელს ჩატარდა ტექსტების ანალიზი, რის საფუძველზეც შემუშავდა როტული წინადაღების მარტივ წინადაღებებად დაყოფის პრინციპები. როტული წინადაღება ისეთი ტექსტის კვაზი-სინონიმს წარმოადგენს, სადაც ყოველი მისი შემადგენელი წინადაღება გამოყოფილია როგორც ცალკეული მარტივი წინადაღება.			
მარტივი წინადაღების სინტაქსური ანალიზისთვის (ამ ებაპის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა) მნიშვნელოვანია როლებრივი სტრუქტურის განხილვა.			
ქართული მარტივი წინადაღების როლებრივი სტრუქტურის მთავარი კომპონენტებია წინადაღების ცენტრალური სტრუქტურა (Core) და პერიფერია, რომლებიც, ამავე დროს, დაყოფილია “ფენებად” (layers). როლებრივი სტრუქტურა შინაარსთან უფრო მჭიდროდაა დაკავშირებული, ვიდრე სინტაქსური სტრუქტურა. როლებრივ სტრუქტურაში იგულისხმება წინადაღების წევრების სემანტიკური როლების დადგენა. თავის მხრივ, წინადაღების წევრებით ასახულია ფუნქციები (როლები), რომლებსაც ისინი წინადაღებით გადმოცემულ სიტუაციაში ასრულებენ. მაგალითად, პროცესის “წამყვანი” წევრი, “მთავარი შემსრულებელი” არის AG (აგენსი), რომელიც უშალო “ზემოქმედებას” ახდენს მეორე ძირითად მონაწილეზე – ობიექტზე (OB) და ასახავს ცენტრალური როლების განაწილებას პროცესში (PROC).			
როლებრივი სტრუქტურა წარმოადგენს აბსტრაქტულ ენობრივ ფორმას, სქემას, რომლის კონკრეტული ლექსიკით შევსება გამონათქვამის ძირითად შინაარსს იძლევა. ამავე დროს, წინადაღების მთლიანი სტრუქტურა სასიათდება ცენტრალური კომპონენტის სამმაგი			

გავრცობის შესაძლებლობით:

- 1) ცენტრალური კომპონენტის ყოველი წევრი შეიძლება წარმოდგენილი იყოს არა ცალკეული სიტყვით, არამედ სიტყვათა ჯგუფით – VP, NP;
- 2) წინადადების “შუაგული” (Core) შეიძლება “ჩაფლული” იყოს პერიფერიული როლების (ტრადიციული გარემოებების) სიმრავლეში;
- 3) წინადადება შეიძლება მოიცავდეს ამა თუ იმ სახით დაქვემდებარებულ წინადადებებს, ჩართულ გამონათქვამებს, ერთგვაროვანი წევრების ჯგუფებს ან თვითონ იყოს უფრო ფართო თანწყობილი წინადადებების ჯგუფის წევრი.

მრავალფეროვანი და მეტად სერიოზული გართულებების მიუხედავად, სწორედ ცენტრალური როლებრივი სტრუქტურა წარმოადგენს ნებისმიერი, გაცილებით უფრო რთული, სტრუქტურის “ბირთვს” და ამიტომ, პირველ რიგში, სწორედ მისი ანალიზი ჩატარდა.

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხელმძღვანელი	სამუშაოს შემსრულებლები
2	სმენისა და მეტყველების ბიომეტრიული ნიშნების ურთიერთკავშირის კვლევა (2012-2014)	გიორგი ჩიკოიძე	გ.კაპანაძე, ა.თუშიშვილი, მ.თუშიშვილი

კვლევის ერთ-ერთი მეთოდი, რომელიც აქამდე უცნობი იყო, წარმოადგენს გარეთა სასმენი მილიდან მიღებული სამეტყველო სიგნალის თავისებურებების შესწავლას. მისი თვისობრივი მახასიათებლების გამოყენება შეიძლება პიროვნების ვერიფიკაციის სისტემების დამუშავებისას.

გარე სასმენი მილიდან მიღებული სამეტყველო სიგნალის თავისებურებები განპირობებულია საფეთქლის ძვლის ანთროპოლოგიური სხვაობებით. სამედიცინო ლიტერატურაში ამაზე მიგვითითებს უამრავი შრომა, სადაც აღნიშნულია, რომ საკმაოდ გამოხატული ასიმეტრიაა ერთი და იმავე პიროვნების მარცხენა და მარჯვენა ყურს შორის. ეს კი, რა თქმა უნდა, განაპირობებს სამეტყველო სიგნალის ამპლიტუდისა და სიხშირის ინდიკიდუალურ ტრანსფორმაციას (დამახინჯებას). ე.ი. გარე სასმენი მილიდან და პირდაპირი არხიდან (პირის დრუ) მიღებული სიგნალები განსხვავებული იქნება და ეს სხვაობა აუცილებლად განაპირობებს პიროვნების ამსახავ კომპონენტს. მიღებული ნიშნები საშუალებას მოგვცემს მყარი ბიომეტრიული ნიშნები გამოვიყენოთ ვერიფიკაციის სისტემების მდგრადობის ასამაღლებლად. შედგენილია ყურშიდა გადამწოდის კოსტრუქციის და პრინციპული სქემები, დამზადებულია საცდელი გადამწოდის ტექნიკური პარამეტრები, ჩატარებულია საცდელი ჩანაწერები, ზუსტდება გადამწოდის ტექნიკური პარამეტრები, დამთავრებულია სათანადო ტექნიკური ლიტერატურის მოძიება და გაკეთებულია მიმოხილვა.

**საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული
სამეცნიერო-პკლევითი პროექტები**

№	პროექტის დასახელება	დამფინანსებელი ორგანიზაცია	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	ქართული ენის კორპუსის სრული (მორფოლოგიური, სინტაქსური, სემანტიკური) ანოტირების სისტემა (2013-2015)	შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი	გიორგი ჩიკოიძე ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი	ნინო ამირგზაშვილი, ლიანა ლორთქიფანიძე, ლიანა სამსონაძე, ანა ჩუბქერაშვილი, ნინო ჯავაშვილი

პირველი ეტაპის (25.04.13 – 24.10.13) შედეგების ანოტაცია

სამუშაოს საწყის ეტაპზე დაგეგმილი იყო ქართული ენის კორპუსისთვის ტექსტების მოპოვება და სტრუქტურირება. შეირჩა ოთარ ჭილაძის პროზაული ნაწარმოებები. განხორციელდა მოპოვებული მასალის ტექსტურ ფორმატში გადაყვანა.

ქართული ენის კორპუსის მეტანოტირებისთვის დამუშავდა სხვადასხვა საერთაშორისო სტანდარტები.

შემუშავდა მორფოლოგიური ანალიზატორი და დესკრიპტიული აპლიკაცია ქართული ენის მორფოლოგიური ანალიზისთვის.

ავტორის ყველა რომანის მიხედვით დადგინდა სუბკორპუსის სიტყვახმარებათა სიები. შესწავლილ იქნა მორფოლოგიური ანოტირების სტანდარტები. სტანდარტების გათვალისწინებით მორფოლოგიური პროცესორის ლექსიკონებში დაემატა მარკერები. ჩამოყალიბდა ზმინის რეგულარული სუპერპარადიგმები.

პუბლიკაციები:

საქართველოში

სტატიები

№	ავტორი/ავტორები	სტატიის სათაური, ურნა- ლის/კრებულის დასახელება	ქურნალის/ კრებულის ნომერი	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	ბენდი ბის რაოდე ნობა
1	გ. ჩიკოიძე,	კვაზი-სინონიმური ტრანსფორმაციების	№2(8)	თბილისი,	8

	6. ჯავაშვილი.	ალგორითმული მონახაზი. თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი		“განათლება”	
2	G. Chikoidze, A. ChutkeraSvili, N. Javashvili.	The Net Representation of Interactive Language Processor.	vol. 7, no. 1	Tbilisi, Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences	7
3	G. Chikoidze, A. ChutkeraSvili, N. Javashvili.	The Structure of Interactive Language Model Algorithms Based on the Net System.	vol. 7, no. 3 (in press)	Tbilisi, Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences	
4	გ. ჩიქოძე.	ქართული წინადაღების როლებრივი სტრუქტურა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული	№17	თბილისი, გამომცემლობა “დამანი”	6
5	ლ. ლორთქიფანიძე, 6. ჯავაშვილი.	საერთაშორისო სტანდარტი EAGLES ქართული ტექსტური კორპუსის ანოტირებისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული	№17	თბილისი, გამომცემლობა “დამანი”	12
6	ნ. ამირეზაშვილი, ლ. სამსონაძე.	კოდირების სტანდარტული სისტემა CES და ქართული ლინგვისტური კორპუსი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული	№17	თბილისი, გამომცემლობა “დამანი”	4

7	ა. ჩუტკერაშვილი.	დროის დეიქსისი ქართულ ში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული	№17	თბილისი, გამომცემლობა “დამანი”	4
8	გ. თუშიშვილი, შ. შარაშენიძე, ა. თუშიშვილი, ზ. ქეგანიშვილი	სმენის ფუნქცია ინდუსტრიულ მშენებლობაში ჩართულ მუშებში: გარეხმაურის ეფექტები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული	№17	თბილისი გამომცემლობა “დამანი”	7

პირველ სტატიაში განხილულია ქართული კვაზი-სინონიმური ტრანსფორმაციების კომპონენტი, რომელიც ეხება წინადაღების ცენტრალური სტრუქტურის (core) გარდაქმნის შესაძლებლობებს. სემანტიკურ დონეზე ცენტრალური სტრუქტურა წარმოდგენილია პრედიკატულ როლებრივი მიმართებებით, რომლებიც ზედაპირულ დონეზე აისახება ზნურ-აქტანტური მიმართებებით. მოცემულია წესები, რომელთა საშუალებით შესაძლებელია ამ მიმართებების გამოხატვა ერთი და იმავე სუპერ-პარადიგმის ჩარჩოში, ანუ ერთი ზმნური ფუძისგან ნაწარმოებ პარადიგმათა სიმრავლეში.

მე-2 და მე-3 სტატიებში განხილულია მომხმარებელსა და კომპიუტერულ სისტემას შორის დიალოგზე დამყარებული ინტერაქტიული მოდელი, რომელიც, როგორც ქართული წინადაღების წარმოების მექანიზმი, კვაზი-სინონიმური გამონათქვამების გენერატორის შესავლის ფუნქციას უნდა ასრულებდეს. სისტემა წარმოდგენილია გარკვეულწილად ტრანსფორმირებული მორფოლოგიური ქსელების საშუალებით. მოცემულია ელემენტებისაგან ერთობლივად მოქმედი სისტემის აგების მაგალითი. მიღების ეს ასპექტი დემონსტრირებულია მარტივ, მაგრამ მეტად მნიშვნელოვან ნიმუშებზე. აღნიშნულია მისი როგორც გამოყენებითი, ისე ფუნდამენტური მნიშვნელობა: ერთი მხრივ, ის გააძლიერებს და სრულყოფილს გახდის ისეთ ურთულეს სისტემებს, როგორიცაა ავტომატური თარგმანი; მეორე მხრივ კი, ენის ინტერაქტიული მოდელი შეიძლება განხილული იქნეს, როგორც აზროვნებასა და ენას შორის მიმართების პირველადი იმიტაცია, სადაც “აზროვნებას წარმოადგენს გარე პარტნიორი, მომხმარებელი, ენას კი – თავად ასე ორგანიზებული სინთეზური სისტემა.

მე-4 ნაშრომში მოცემულია ქართული მარტივი წინადაღების როლებრივი სტრუქტურის

განსაზღვრა. სტრუქტურის მთავარი კომპონენტებია წინადაღების ცენტრალური სტრუქტურა (Core) და პერიფერია, რომლებიც, ამავე დროს, დაყოფილია “ფენებად” (layers). მათი თანმიმდევრობა ასახვს შესაბამის სემანტიკურ კავშირს, ანუ მათ “სიახლოვეს” სტრუქტურის ბირთვთან, რომელსაც ზმნა წარმოადგენს.

მე-5 და მე-6 სტატიაში აღწერილია ტექსტური კორპუსების ანოტაციისთვის საჭირო EAGLES და CES საერთაშორისო სტანდარტების მორფოსინგაქტიკური მახასიათებლები. განხილულია კოდირების სტანდარტულ სისტემებზე დაყრდნობით ქართული ლინგვისტური კორპუსისათვის შესაბამისი ანოტირების სისტემის შექმნის საჭიროება, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი იქნება აღნიშნული საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებით ქართულ ენაზე შესრულებული ნებისმიერი ელექტრონული ტექსტის აღწერა.

მე-7 სტატია შეეხება დეიქსისის ფენომენს, რომელიც ენასა და კონტექსტს შორის მიმართებას ასახავს. დეიქსისის ტრადიციული კატეგორიებია პირის, ადგილის და დროის კატეგორიები. დროის დეიქსისი შეეხება დროით მომენტებსა და მონაკვეთებს იმ დროსთან მიმართებაში, რომელშიც ხდება გამონათქვამის წარმოთქმა ან როდესაც იქმნება წერილობითი შეტყობინება. დროს, როდესაც შეიქმნა გამონათქვამი, ეწოდება კოდირების დრო (coding time or CT), რომელიც შეიძლება განსხვავდებოდეს მიღების დროისგან (receiving time or RT).

მე-8 სტატია ეხება სმენის ფუნქციასთან დაკავშირებულ საკითხებს. საქართველოს ტერიტორიაზე ტრანსკავკასიური ნავთობსადენის მშენებლობაში მონაწილე მუშებში სმენის ფუნქცია იქნა შესწავლილი. კონსტრუქციულ სამშენებლო საქმიანობაში აქტიური ჩართულობის გამო ყველა გამოკვლეული სმაურის რეგულარულ ზემოქმედებას განიცდიდა. რეფერენტული ჯგუფი პუმანიტარული პროფილის ადგილობრივი დაწესებულებების თანამშრომლებით იყო წარმოდგენილი. ნაშრომში მოცემულია კვლევის შედეგები სმენის ზღურბლების სისშირული ზოლების, გამოკვლეულთა ასაკის და სხვა პარამეტრების მიხედვით. სმაურიან გარემოში მომუშავეთა სმენის რეგულარული ტესტირება გაფართოებულ აუდიომეტრიულ სარტყელში, 12 და 10 კვ სისშირეების ჩათვლით, საწყის აუდიოდარღვევათა დროული წარმოჩენის მნიშვნელოვან პროცედურად არის მიჩნეული.

სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა საქართველოში

№	მომხსენებელი/ მომხსენებები	მოხსენების სათაური	ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
---	-------------------------------	--------------------	------------------------------------

1	ლ. ლორთქიფანიძე, ნ. ჯავაშვილი.	კომპიუტერული ლინგვისტიკა მართვის სისტემების ინსტიტუტში (ისტორია და პერსპექტივა)	კონფერენცია “ქართული ენა - 21-ე საუკუნის გამოწვევები”, 8 ივნისი. საქართველოს პარლამენტი
2	L. Lortkipanidze, M. Beridze, D. Nadaraia.	<i>Dialect dictionaries and morphological annotation in the Georgian Dialect Corpus</i>	<i>Tenth International Tbilisi Symposium on Language, Logic and Computation. Gudauri. September 23-27, 2013.</i>
3	გ. ბერიძე, ლ. ლორთქიფანიძე, დ. ნადარაია.	ქართული დიალექტური კორპუსის ახალი ლექსიკოგრაფიული რედაქტორი.	საერთაშორისო კონფერენცია “ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები – 2013”, თბილისი, 4-5 სექტემბერი, 2013
4	გ. ჩიგოიძე.	ქართული წინადაღების ანალიზის მონახაზი.	საერთაშორისო კონფერენცია “ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები – 2013”, თბილისი, 4-5 სექტემბერი, 2013

1 სტატიაში მიმოხილულია მართვის სისტემების ინსტიტუტში ენობრივი მოდელირების განყოფილების ნახევარსაუკუნოვანი სამეცნიერო მოღვაწეობის შედეგები. პერძოდ:

- მათემატიკურ და ტექნიკურ ტექსტებზე ორიენტირებული რუსულ-ქართული თარგმანი;
- ლექსიკურ-სემანტიკური სისტემები;
- ქართული, რუსული და გერმანული მორფოლოგიური სინთეზის ალგორითმები;
- რუსული მორფოლოგიური ანალიზი, რომელიც გრამატიკული მახასიათებლების გარდა, მახვილის პოზიციასაც ადგენდა;
- ორმიმართულებიანი (ანალიზი/სინთეზი) ინგლისური მორფოლოგიური პროცესორი;
- რუსული მორფოლოგიური გენერატორი, რომელიც საწყისი ფორმის საპასუხოდ წარმოშობს მთელ მის პარადიგმას.
- ქართული ენის მორფოლოგიის შესასწავლი დიალოგური და პარადიგმული სისტემები.

დღეისათვის რეალიზებული თანამედროვე პროგრამული პროდუქტები:

- ქართული ენის კომპიუტერული სუფლიორი უნარდაქენითებულ პირთათვის;
- თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგიური ლექსიკონი თანდართული პროცესორით;

- ენის მორფოლოგიის მულტიენობრივი კომპაილერი;
- კონკორდანსების შედგენის ნახევრად ავტომატური სისტემა;
- მულტიენობრივი ლექსიკური მთარგმნელის კომპაილერი.

მე-2 და მე-3 სტატიებში განხილულია ძირითადი ტექსტური მასივის, მეტატექსტური ანოტირების სისტემისა და მასზე დამყარებული საძიებო-საცნობარო სისტემის დამუშავება. აღწერილია კორპუსის ნახევრადავტომატური ანოტირებისათვის გამოყენებული ლექსიკოგრაფიული ელემენტი და სალიტერატურო ენის მორფოლოგიური ანალიზატორი. დიალექტური კორპუსის მორფოლოგიური ანოტირების კონცეფციაში მნიშვნელოვანი აქცენტია გაკეთებული ქართული ენის მორფოლოგიური პროცესორის მნიშვნელობაზე – მისი დამატებითი „მორფოლოგიური ცოდნით“ აღჭურვაზე და შესაბამისად, დიალექტურ სიტყვაფორმათა ნახევრადავტომატური იდენტიფიკაციის (და ამის საფუძველზე – ლემატიზაციის, ზედაპირული და ღრმა ანოტირების) შესაძლებლობაზე;

მე-4 სტატიაში წინადადების ანალიზი წარმოდგენილია, როგორც „შინაარსი ↔ ტექსტი“ მოდელის ფუნქციონირების ერთ-ერთ მიმართულება. ანალიზური პროცესის საწყისი წერტილი, სინთეზურისგან განსხვავებით, გრაფიკული (ან აკუსტიკური) წარმოდგენაა, რომელიც უშუალო აღქმას ექვემდებარება. ანალიზის მეტად მნიშვნელოვანი ასპექტია მორფოლოგიური ანოტირება, რომლის საფუძველზე ანალიზის პროცესს შეუძლია მოცემული ზმის კონტექსტში შესაბამისი სემანტიკური როლების გამომხატველი აქტანტების (თუნდაც ჰიპოთეტური) გამოყოფა. ეს კი მარტივი წინადადების ცენტრალური სტრუქტურის დადგენას განაპირობებს. რომელიც მნიშვნელოვანი ნაბიჯია წინადადების სტრუქტურის დასადგენად.

უცხოეთში

სტატიები

№	ავტორი/ ავტორები	სტატიის სათაური, ქურნალის/კრებულის დასახელება	ჟურნალის/ კრებულის ნომერი	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	N.Sharashenidze, M.Tushishvili, I.Khundadze, Sh.Japaridze, Z.Kevanishvili	Hearing Function in Industrial Workers: Occupational Noise Influence	Issues in Theoretical and clinical Medicine	Yerevan-Armenia, publishing house “LIMUSH”	5

სტატიაში აღწერილია საწარმოო ხმაურის გავლენა სამრეწველო დარგის მუშაკების სმენაზე. ასაკობრივი ცვლილებებით გამოწვეული სმენის დაკარგვის შედეგ შიდა ყურის პათოლოგიების სიაში ყველაზე გავრცელებულია ხმაურის ზემოქმედებისგან გამოწვეული სმენის დაქვეითება. მოცემულია კვლევის შედეგები თუ რა გავლენას ახდენს მაღალი ინტენსივობის ბერები ჯანმრთელობაზე, განსაკუთრებით ყურის შიდა სასმენ ნაწილზე – კოხლეაზე.

მიმართულება – მნიშვნელობის პროცესი

გ. გომელაურის სახ.
მნიშვნელობის პროცესი ბაზოფილება

განკუთხილების გამგე: თენგიზ მაგრაქველიძე – ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი

სამუცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:

არჩევაძე ირმა – მეცნ. თანამშრომელი
ბანცაძე ნიკოლოზი – უფროსი მეცნ. თანამშრომელი, ტ.მ.კ.
გძელიშვილი ნოდარი – უფროსი მეცნ. თანამშრომელი, ტ.მ.კ.
ლომიძე ხათუნა – მეცნ. თანამშრომელი
მირიანაშვილი ნოდარი – მთავარი მეცნ. თანამშრომელი, ტ.მ.დ.
მიქაშვიძე ავჭანები – ინჟინერი
ხათუნაშვილი ვენერა – ინჟინერი
ჯანიკაშვილი მანანა – მეცნ. თანამშრომელი

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2013 წლისათვის დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხელმძღვანელი	სამუშაოს შემსრულებლები
1	ენერგეტიკის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები და საქართველოს ენერგორესურსების ოპტიმალურად გამოყენების პრობლემები	თ.მაგრაქველიძე	არჩევაძე ირმა ბანცაძე ნიკოლოზი გძელიშვილი ნოდარი ლომიძე ხათუნა მირიანაშვილი ნოდარი მიქაშვიძე ავჭანები ხათუნაშვილი ვენერა ჯანიკაშვილი მანანა

კვლევითი სამუშაოს (2013 წლის ეტაპის) შედეგების ანოტაცია

გაანალიზებულია მსოფლიოში ელექტროენერგეტიკის განვითარების თანამედროვე ტენდეციები. ნაჩვენებია, რომ მოცემულ ეტაპზე ელექტროენერგიის გამომუშავების ძირითადი ნაწილი მოდის თბოელექტროსადგურებზე (დაახლოებით 63%). ატომურ და ჰიდროელექტროსადგურების ჯამური წილი შეადგენს დაახლოებით 36%-ს. ალტერნატიული წყაროების (ქარი, მზე, გეოთერმული წყლები და სხვა) წილი 1%-ზე ნაკლებია.

აღსანიშნავია, რომ უკანასკნელ წლებში ფართო სამეცნიერო და პრაქტიკული სამუშაოებია დაწყებული ალტერნატიული წყაროების ეფექტურად ათვისების მიზნით. დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, აგრეთვე, ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების შესწავლას და დანერგვას.

დღეისათვის მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში ერთ სულ მოსახლეზე წლიურად მოხმარებული ენერგია აჭარბებს 10 000 კვტ.სთ-ს წელიწადში. ევროპის ქვეყნებისათვის ამ

მაჩვენებლის საშუალო მნიშვნელობა შეადგენს 7000-8000 კპტ.სთ-ს წელიწადში. საქართველოსთვის ეს მაჩვენებელი 2000 კპტ.სთ წელიწადში.

გაანალიზებულია საქართველოს ორგორც ტრადიციული, ისე არატრადიციული, განახლებადი ენერგორესურსები და შეფასებულია მათი გამოყენების შესაძლებლობები და მასშტაბები.

გაკეთებულია დასკვნა, რომ მკვეთრად უნდა გაიზარდოს საქართველოში გამომუშავებული ელექტროენერგიის ზრდის ტემპები, ძირითადად ჰიდროენერგო რესურსების ათვისების ხარჯზე. ყურადღება უნდა მიექცეს, აგრეთვე, ალტერნატიული წყაროების ათვისებას.

პუბლიკაციები:

საქართველოში

სტატიები

№	ავტორი/ავტორები	სტატიის სათაური, ურნა-ლის/კრებულის დასახელება	ურნალის/კრებულის ნომერი	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გერდების რაოდენობა
1	თ. მაგრაქველიძე, ვ. ჭიჭინაძე, ხ. ლომიძე, ნ. ბანცაძე, ა. მიქაშვილიძე, მ. ჯანიგაშვილი, ი. არჩუაძე	ელექტროენერგეტიკის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები და საქართველოს ენერგორესურსების ოპტიმალურად გამოყენების პრობლემები	№ 17	თბილისი, გამომცემლობა “დამანი”	6
2	თ. მაგრაქველიძე	პედლისპირა ზონაში ტურბულენტური დინების ზოგიერთი საკითხის შესახებ	№ 17	თბილისი, გამომცემლობა “დამანი”	8
3	ნ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ვ. ხათაშვილი	ენერგიის არატრადიციული, განახლებადი რესურსების ათვისების პერსპექტივები საქართველოში	№ 17	თბილისი, გამომცემლობა “დამანი”	5

პირველ სტატიაში განხილულია მსოფლიოში ელექტროენერგეტიკის განვითარების

ტენდენციები. მოყვანილია და გაანალიზებულია სათანადო მონაცემები. ნაჩვენებია, რომ საქართველოს ეკონომიკურად მდგრადი განვითარებისათვის აუცილებელია უახლოეს ათწლეულებში მიღწეულ იქნეს ელექტროენერგიის წლიური გამომუშავების დონე 40-45 მლრდ კვტ.სთ-მდე. საქართველოში არსებული ენერგეტიკული რესურსების გათვალისწინებით, ძირითადი აქცენტი უნდა გაკეთდეს პიდროვენერგორესურსების ათვისებაზე, როგორც უწყალსაცავო, ისე წყალსაცავიანი ჰესების ათვისებით. ცხადია, მაქსიმალურად უნდა იქნეს გამოყენებული კ.წ. ალტერნატიული ენერგორესურსები. თუმცა, ეს რესურსები მეტისმეტად მცირეა იმისათვის, რომ მათზე დამყარდეს ელექტროენერგეტიკული სისტემის განვითარება.

მეორე სტატიაში განხილულია კედლის მახლობელ ზონაში ტურბულენტური დინების ზოგიერთი პრობლემატური საკითხი. გამოთქმულია მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ ტურბულენტური პულსაციების აღსაწერად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ჯგუფის ცნობილი განაწილება მოდიფიცირებული სახით. ამის საფუძველზე მიღებულია ტურბულენტურ ნაკადში განივი პულსაციების საანგარიშო ფორმულა

$$v' = u_\tau e^{-7.8/\eta},$$

სადაც u_τ არის დინამიური სიჩქარე, η -უგანზომილებო მანძილი კედლიდან. მიღებული ფორმულა კარგ თანხვედრაშია ჯ.ლაუფერის ექსპერიმენტულ მონაცემებთან.

შემოთავაზებულია სიჩქარეთა განაწილების ერთიანი ფორმულა, რომელიც სამართლიანია როგორც ბლანტი და ბუფერული შრეების, ისე ტურბულენტური ბირთვისათვის.

შესამე სტატიაში გაანალიზებულია საქართველოში არატრადიციული, განახლებადი ენერგორესურსების რაციონალური და კომპლექსური გამოყენების თანამედროვე მდგრადება და პერსპექტივები.