

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტზე
2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო-კვლევითი
სამუშაოების მოკლე ანბარიში

თბილისი
2016

რეზიუმე

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაქულტეტი წარმოდგენილია რვა დეპარტამენტით და სასწავლო დეპარტამენტების №№1; 2; 3; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12 საგანთა ჯგუფით:

I. ტელეკომუნიკაციის დეპარტამენტი

- ტელეკომუნიკიის თეორიისა და სისტემების №12 საგანთა ჯგუფი;
- ტელეკომუნიკაციის ქსელების №11 საგანთა ჯგუფი;

II. რადიოტექნიკისა და მაუწყებლობის დეპარტამენტი

III. ელექტროტექნიკისა და ელექტრონიკის დეპარტამენტი

- სამრეწველო ელექტრონიკის №9 საგანთა ჯგუფი;
- ელექტრომოწყობილობათა დიაგნოსტიკისა და რემონტის №10 საგანთა ჯგუფი;

IV. ელექტრომოხმარების ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

V. ელექტროენერგეტიკისა და ელექტრომექანიკის დეპარტამენტი

- ელექტრული სადგურების, ქსელებისა და სისტემების №5 საგანთა ჯგუფი;
- ელექტრომექანიკის №6 საგანთა ჯგუფი;
- ენერგეტიკის მენეჯმენტის №8 საგანთა ჯგუფი;

VI. თბოენერგეტიკისა და ენერგოეფექტურობის დეპარტამენტი

- არატრადიციული ენერგეტიკისა და ენერგოეფექტურობის №1 საგანთა ჯგუფი;
- თბოენერგეტიკული დანადგარების №3 საგანთა ჯგუფი;

VII. ჰიდროენერგეტიკისა და მაგისტრალური სამილსადენო სისტემათა დეპარტამენტი

- ჰიოენერგეტიკული დანადგარების №2 საგანთა ჯგუფი;

VIII. საწარმოო ინივაციების და ოპერაციათა მენეჯმენტის დეპარტამენტი

ტელეკომუნიკაციის დეპარტამენტი

(ხელმძღვანელი ტექ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი აღესანდრე რობიტაშვილი)

ტელეკომუნიკაციის ქსელების №11 საგანთა ჯგუფი
 (სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი – პროფ. ჯემალ ბერიძე)
 სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:
 4 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 3 ასისტენტ-პროფესორი,
 1 უფ.მასწავლებელი, 4 დოქტორანტი

**I.1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლისათვის
 დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
 (ეხება სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს)**

№	შესრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	არ შესრულებულა		
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების (ქართულ ენაზე)			

I.2

№	შესრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	არ შესრულებულა		
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები (ქართულ ენაზე)			

**I.3. სახელმწიფო გრანტით (რუსთაველის ფონდი) დაფინანსებული
 სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები**

№	პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	დამფინანსებელი ორგანიზაცია	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	არ შესრულებულა			
დასრულებული პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების (ქართულ ენაზე)				

I.4.

№	პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	დამფინანსებელი ორგანიზაცია	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	არ შესრულებულა			
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები (ქართულ ენაზე))				

II.1. პუბლიკაციები:
ა) საქართველოში

ა) მონიტორინგი –

Nº	ავტორი/ავტორები	მონიტორინგის სათაური	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდე ნობა
1	არ შესრულებულა			
ანოტაციები				

ბ) სახელმძღვანელოები

Nº	ავტორი/ავტორები	სახელმძღვანელოს სახელწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდე ნობა
1	არ შესრულებულა			
ვრცელი ანოტაცია ქართულ ენაზე				

გ) კრებულები

Nº	ავტორი/ავტორები	კრებულის სახელწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდე ნობა
1	ო.შამანაძე, გ.შამანაძე	ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები	ქ.ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2016.	4
2	მ.კოპლატაძე თ.კუპატაძე	ენერგეტიკა და რეგიონალური განვითარების პრობლემები	ქ.ქუთაისი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2016	3
3	ე.ბუნავა ქ.ყიფიანი	ენერგეტიკა და რეგიონალური განვითარების პრობლემები	ქ.ქუთაისი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2016	4
4	ტ.ბურგაძე გ.ბასილაშვილი	ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები	ქ.ქუთაისი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2016	5
5	ს.მახარაძე ჯ.ბერიძე თ.ქოროვა	ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები	ქ.ქუთაისი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2016	4
6	შ.კვირკველია ჯ.ბერიძე	ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები	ქ.ქუთაისი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2016	4
7	ე.ბუნავა ქ.ყიფიანი თ.გვალია	ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები	ქ.ქუთაისი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2016	5

8	გ.ძოწენიძე გ.მურჯიკნელი ი.ბაჯელიძე	ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები	ქ.ქუთაისი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2016	4
9	ი.ცქვიტინიძე გ.ბასილაშვილი	ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები	ქ.ქუთაისი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2016	4

კრიტიკული ანოტაცია ქართულ ენაზე

1. თანამედროვე პირობებში მობილური მომსახურების პოპულარობის ზრდასთან დამოკიდებულებით მობილური ოპერატორების წინაშე დგება არც თუ ისე მარტივი ამოცანა, განსაზღვროს GSM სტანდარტის ქსელისათვის გადატვირთულობის პარამეტრების ინტენსივობის ცვლილების კანონი. მობილურობის პარამეტრის ცვლილების აღმოჩენა წარმოადგენს შესაძლო გადატვირთულობის წინასწარმეტყველების და აღმოჩენის ყველაზე ადრეულ ეტაპს. იმისათვის, რომ გაიზარდოს სამედიობა და არ მოხდეს რეაგირება დატვირთვის მცირე ხანგრძლიობის ცვლილებაზე, რაც იგივეა გაიზარდოს განხილული ალგორითმების ეფექტურობა, მიზანშეწონილია ჩატარდეს ფიჭაში წარმოქმნილ გარდამავალი პროცესების ანალიზი.
2. ნაშრომში გაანალიზებულია საქართველოს სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე არსებული კონკურენციული გარემო და გამოვლენილია ის გზები, რომლებიც ცალკეულ კომპანიებს აძლევს უპირატესობის მოპოვების შანსს. ამის საფუძველზე კურსდამთავრებულებს ეძლევათ საშუალება სწორად განივითარონ ინტელექტუალური უნარები, დასმული ამოცანის ამოხსნის უნარი, მათემატიკური მოდელირების უნარი, ლოგიკური აზროვნების უნარი, საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი, რომ იყვნენ მოთხოვნადი შრომის ბაზარზე.
3. ნაშრომში გაანალიზებულია საქართველოს სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე არსებული კონკურენციული გარემო და გამოვლენილია ის გზები, რომლებიც ცალკეულ კომპანიებს აძლევს უპირატესობის მოპოვების შანსს. ამის საფუძველზე კურსდამთავრებულებს ეძლევათ საშუალება სწორად განივითარონ ინტელექტუალური უნარები, დასმული ამოცანის ამოხსნის უნარი, მათემატიკური მოდელირების უნარი, ლოგიკური აზროვნების უნარი, საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი, რომ იყვნენ მოთხოვნადი შრომის ბაზარზე.
4. რესურსების განაწილების აუცილებლობიდან და სტრუქტურიდან გამომდინარე, სიხშირული სივრცის დამგეგმვის ალგორითმები ფართოდ არის გამოკვლეული LTE სისტემაში. მრავალმომხმარებლიანი LTE ქსელში, პაკეტების დამგეგმვის ალგორითმები შესაძლებელია უფექტურად გამოყენებული იქნან სიხშირული და მრავალმომხმარებლიანი მრავალფეროვნების (Diversity) მექანიზმის გამოყენების მეშვეობით. პაკეტური მიმოვლის დაგეგმვის დროს წარმოქმნილი სირთულეები შეიძლება გადაიჭრას QOSS სქემის გამოყენებით, რომელიც ადაპტურად და ჰერიტენს დაგეგმვის ალგორითმს არსებული ჯგუფიდან, ნაცვლად ერთი რომელიმე კონკრეტული ალგორითმის გამოყენებისა, რაც ზრდის არასტაბილური მობილური ქსელის გარემოს მიმართ მდგრადობას
5. მობილურ მომხმარებელთა მიერ შექმნილი ტრაფიკის მოცულობა იმდენად დიდი გახდება უახლოეს პერიოდში, რომ არსებული ტექნოლოგიები არასაკმარისი იქნება მომხმარებელთა მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად, რაც უბიძგებს დღეს არსებულ 4G ქსელებს შეიქმნას ტექნოლოგიურად ახალი თაობა – მეხუთე თაობა (5G). მოხსენებაში განხილულია 5G-ს შექმნის პერპექტიულობა, რადიოსიხშირული უზრუნველყოფის პრობლემები მობილური კავშირის ქსელებისათვის.
6. სტატიაში განხილულია თანამედროვე მობილური ქსელების შემდგომი განვითარების პერსპექტივები. მოყვანილია არსებული მოთხოვნები და მოთხოვნების შესრულების მეცნიერული გადაწყვეტის ვარიანტები. შეფასებულია კრიტიკული პრობლემატური მხარეები

7. ნაშრომში განხილულია მულტისერვისული ქსელის ფრაგმენტი დროში დაყოვნების შესწავლისათვის და მიღებულია შედეგი, რომ განშტოებული ქსელი შეიძლება ჩანაცვლდეს ქსელის ექვივალენტური უბნით, რომელიც ხასიათდება სიგნალის გავრცელების იგივე დაყოვნებით, როგორც ქსელის კვანძებშია განსაზღვრული.
8. მობილური აპარატის მრავალფუნქციურობიდან გამომდინარე, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს მისი ენერგორესურსის ეკონომიური ხარჯვის უზრუნველყოფა. მობილური მოწყობილობის უახლესი მოდელები აღჭურვილნი არიან როგორც ყველა თაობის ფიჭური ტექნოლოგიებით, ასევე Wi-Fi ტერმინალებით. შესაბამისად ამისა, ამ უკანასკნელთა ელექტროდანახარჯების გარკვეული წილი მოდის მათ ფუნქციონირებაზე უსადენო ფართოზოლოვან ქსელებში. წარმოდგენილია ჰეტეროგენულქსელებში Wi-Fi შეღწევის წერტილების მონიტორინგის მეთოდების შეფასება ენერგოუფექტურობის თვალსაზრისით.
9. ნაშრომში განხილულია LTE ქსელების დაგეგმარების სიმულაციური მეთოდები. კერძოდ, მონტე კარლოს სიმულაციები და ფიქსირებულ ინტერვერენციასა და დატვირთვას შორის თანაფარდობა, ამ მეთოდის დადგითი და უარყოფითი მხარეები. წარმოდგენილია სიმულაციაზე დაფუძნებული ქსელის დაგეგმარება და არხის დანაკარგებაზე დაფუძნებული რადიოქსელის დაგეგმარება. მოყვანილია თითოეული მათგანის მიმართ წაყენებილი მოთხოვნები.

დ) სტატიები

№	სტატიის/ავტორები	სტატიის სათაური, ურნალის/კრებულის დასახელება	ურნალის/კრებულის ნომერი	გამოცემის ადგილი, გამოცემლობა	გერდების რაოდენობა
1	ს.მახარაძე ჯ.ბერიძე	უსადენო სენსორული ქსელის სიცოცხლის დროის მაქსიმიზაცია ურნალი: ინტელექტუალი	№31/2016	ქ.თბილისი, საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია	5
2	ს.მახარაძე ჯ.ბერიძე	იმპულსური ხელშეშლების გავლენის ანალიზი მფრინავ სენსორულ ქსელებში ურნალი: საქართველოს საინჟინრო სიახლენი	№1, (vol.77), 2016	ქ.თბილისი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია	5
3	ტ.ბურჯაძე ჯ.ბერიძე	ინფორმუნიკაციური ტექნოლოგიებისა და ინფორმუნიკაციური გარემოს განვითარება გლობალური ინფორმაციული საზოგადოების ჩამოყალიბების გზაზე სტუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებული	№1, 2016	ქ.თბილისი, საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”	7
4	გ.ძოწენიძე გ.მურჯინელი	ჰეტეროგენულ ქსელებში აბონენტთა მობილურობის პროცედურის თავისებურებებისა და ალგორითმების ანალიზი	№1, (vol.77)2016	ქ.თბილისი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია	4

		ქურნალი: საქართველოს საინჟინრო სიახლენი			
5	გ.ძოწენიდე გ.მურჯიკნელი	LTE ქსელების მწარმოებლურობის ამაღლება საზოგადოებრივ ტრანსპორტში განთავსებული მცირე ზომის მოძრავი საბაზო სადგურების საფუძველზე ქურნალი: საქართველოს საინჟინრო სიახლენი	№1, (vol.77)2016	ქ.თბილისი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია	5
6	გ.ძოწენიდე გ.მურჯიკნელი	LTE – Wi-Fi ტიპის პერიოდულ ქსელებში კავშირის წერტილების მონიტორინგის ენერგოეფექტური ალგორითმი ქურნალი: ინტელექტუალი	№1(vol.54), 2016	ქ.თბილისი, საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია	3
ანოტაციები					
1.	1. ამჟამად მსოფლიოში სწრაფი ტექნებით მიმდინარეობს ინტერნეტის ახალი მიმდინარეობის – საგნების (ნივთების) ინტერნეტის დანერგვა (Internet of Things-IoT). ასეთი ინტერნეტის საყრდენ პლატფორმას წარმოადგენს უსადენო სენსორული ქსელები, რომლებშიც მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს ქსელების კვანძების ენერგომოხმარების მინიმიზაცია. სტატიაში მოყვანილია სენსორული კვანძების ენერგომოხმარების მინიმიზაციის მიმართულებით ჩატარებული კვლევების შედეგები. ნაჩვენებია, რომ ქსელის მარშრუტიზატორების ოპტიმალური რიცხვის შერჩევით, აგრეთვე ქსელის კოორდინატორის გადაადგილების დროს ოპტიმალური ტოპოლოგიის შერჩევით, კვანძების ენერგომოხმარება შესაძლებელია შემცირდეს 80%-ით, რაც შესაბამისად ზრდის უსადენო სენსორული ქსელის სიცოცხლის დროს..				
2.	2. სტატიაში აღწერილია ტელეკომუნიკაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულების სენსორული ქსელების ადგილი და როლი ინფორმაციის მიმოცვლის თანამედროვე ინფრასტრუქტურაში. ძირითადი ყურადღება გამახვილებულია კომბინირებულ ქსელებზე – მიწისპირა სენსორული ქსელების სეგმენტებისა და უპილოტო მფრინავი აპარატების ერთობლივ გამოყენებაზე, ე.წ. “მფრინავ სენსორულ ქსელებზე”. განხილულია მფრინავ სენსორულ ქსელებში ძალიან მცირე ხანგრძლივობის (ზემოკლე) იმპულსური ხელშეშლების გავლენა ქსელის გამტარუნარიანობაზე.				
3.	3. სტატიაში განიხილება კაცობრიობის მიერ გლობალური ინფორმაციული საზოგადოების ჩამოყალიბების ფაზა, რომლის ტექნიკურ ბაზად უნდა იქცეს გლობალური საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა. მოცემულია ინფორმაციული საზოგადოების არსის ფორმულირება რომლისაგანც მომდინარეობს, რომ ინფორმაციულ საზოგადოებას უნდა გააჩნდეს მისი ცხოველქმედებისათვის საჭირო მთელი ინფორმაციის წარმოების უნარი, ასევე უზრუნველყოს საზოგადოების წევრები ამ ინფორმაციაზე წვდომის საშუალებებით. ნაჩვენებია ინფორმუნიკაციური ტექნოლოგიებისა და მომსახურეობების გავლენა ინფორმაციული საზოგადოების ფორმირებაზე. საბაზო ტექნოლოგიების საფუძველზე ახლა წარმატებულად ვთარღდებიან სენსორული ქსელები, შემდგომი თაობის ტელეკომუნიკაციის ქსელები და ნივთების (საგნების) ინტერნეტი.				
4.	4. სტატიაში გაანალიზებულია პერიოდულ ქსელებში აბონენტთა მობილურობის პროცედურის თავისებურებები და ალგორითმები.				

5.	სტატიაში განხილულია თუ როგორ შეიძლება LTE ქსელების მწარმოებლურობის ამაღლება საზოგადოებრივ ტრანსპორტში განთავსებული მცირე ზომის მოძრავი საბაზო სადგურების საფუძველზე.
6.	მობილური მოწყობილობის უახლესი მოდელები აღჭურვილი არიან როგორც ყველა თაობის ფიჭური ტექნოლოგიებით, ასევე Wi-Fi ტერმინალებით. შესაბამისად ამისა, ამ უკანასკნელთა ელექტროდანახარჯების გარკვეული წილი მოდის მათ ფუნქციონირებაზე უსადენო ფართოზოლოვან ქსელებში. წარმოდგენილია ჰეტეროგენულქსელებში Wi-Fi შეღწევის წერტილების მონიტორინგის მეთოდების შეფასება ენერგოუფაქტურობის თვალსაზრისით.

II. პუბლიკაციები:

ბ) უცხოეთში

ა) მონოგრაფიები

№	ავტორი/ავტორები	მონოგრაფიის სათაური	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდე ნობა
1	არ შესრულებულა			

ანოტაციები

ბ) სახელმძღვანელოები

№	ავტორი/ავტორები	სახელმძღვანელოს სახელწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდე ნობა
1	არ შესრულებულა			

ანოტაციები

გ) კრებულები

№	ავტორი/ავტორები	კრებულის სახელწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდე ნობა
1	ჯ.ბერიძე შ.კვირკველია ს.მახარაძე	Machines, Technologies, Materials 2016	Bulgaria, Scientific- Technical Union of Mechanical Engineering	4

ანოტაციები

1. სტატიაში განხილულია დაბალბიუჯეტური Arduino სქემების გამოყენებით სამგანზომილებიანი პროგრამულად მართვადი მანქანის აწყობა, რომელიც შესაძლებელია გამოყენებული იქნას ციფრული ჭრის, ლაზერული ჭრის, სამგანზომილებიან პრინტერებში, სხვადასხვა ნაკეთობების დასამზადებლად. Arduino კონტროლერის პროგრამირების სიმარტივე, ასევე თანხმლები ელექტრონული კომპონენტების განსაკუთრებით დაბალი დირექტულება, შესაძლებლობას იძლევა თანამედროვე მანქანათმშენებლობაში ძვირად დირექტული კონროლერების ნაცვლად გამოყენებული იქნას Arduino დაბალბიუჯეტური მოწყობილობები.

დ) სტატიები

№	ავტორი/ ავტორები	სტატიის სათაური, ურნალის/კრებულის დასახელება	ურნალის/ კრებულის ნომერი	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების ნობა
1	არ შესრულებულა				

ანოტაციები

III.1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა:

ა) საქართველოში

№	მომსსენებელი/მომ- ხსენებლები	მოხსენების სათაური	ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1	არ შესრულებულა		
ანობაცია			

ბ) უცხოეთში

№	მომსსენებელი/ მომხსენებლები	მოხსენების სათაური	ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1	ჯ.ბერიძე შ.კვირკველია ს.მახარაძე	USE OF LOW-COST ARDUINO CONTROLLER IN MECHANICAL ENGINEERING	16-19.03.2016 Bulgaria
ანობაციები			

1. სტატიაში განხილულია დაბალბიუჯეტური Arduino სქემების გამოყენებით სამგანზომილებიანი პროგრამულად მართვადი მანქანის აწყობა, რომელიც შესაძლებელია გამოყენებული იქნას ციფრული ჭრის, ლაზერული ჭრის, სამგანზომილებიან პრინტერებში, სხვადასხვა ნაკეთობების დასამზადებლად. Arduino კონტროლერის პროგრამირების სიმარტივე, ასევე თანხმლები ელექტონული კომპონენტების განსაკუთრებით დაბალი დირებულება, შესაძლებლობას იძლევა თანამედროვე მანქანათმშენებლობაში ძვირად დირებული კონტროლერების ნაცვლად გამოყენებული იქნას Arduino დაბალბიუჯეტური მოწყობილობები.

ტელეკომუნიკაციის დეპარტამენტი

(ხელმძღვანელი ტექნ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი აღესანდრე რობიტაშვილი)

ტელეკომუნიკაციის თეორიისა და სისტემების №12 საგანთა ჯგუფი

(სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი – სრ. პროფ. ვ. ხუნწარია)

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:

სულ 10 აკადემიური პერსონალი

I.1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლისათვის
დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
(ესება სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს)

№	შესრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	არ შესრულებულა		
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების (ქართულ ენაზე)			

I.2

№	შესრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	არ შესრულებულა		
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები (ქართულ ენაზე)			

I.3. სახელმწიფო გრანტით (რუსთაველის ფონდი) დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

№	პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	დამფინანსებელი ორგანიზაცია	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	არ შესრულებულა			
დასრულებული პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების (ქართულ ენაზე)				

I.4.

№	პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	დამფინანსებელი ორგანიზაცია	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	არ შესრულებულა			
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები (ქართულ ენაზე)				

II. 1. პუბლიკაციები:

ა) საქართველოში

მონოგრაფიები

№	ავტორი/ავტორები	მონოგრაფიის სათაური	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	არ შესრულებულა			

სახელმძღვანელოები

№	ავტორი/ავტორები	სახელმძღვანელოს სახელმწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	ხახუტაშვილი ელისაბედ კაპანაძე ლია	ნაწარმის მარკეტინგი და რეკლამირება (PR, ბრენდინგი, სპონსორინგი, ფანდრაიზინგი)	თბილისი; სტუ; კომპუტერული მომსახურება; ქოსტავას ქ. №77 2016 წ.	122

ანოტაცია

ლექციების კურსი, შედგენილია საბაკალავრო პროგრამის “სამოსის დიზაინის” სილაბუსის მიხედვით (PMAAD06). ავტორები ელისაბედ ხახუტაშვილი, ლია კაპანაძე. მასში განხილულია პიარის არსი და მისი გამოყენება საზოგადოებრივ საქმიანობაში, პიარი მარკეტინგულ საქმიანობაში, ფანდრაიზინგი და პიარი, პიარი და მარკეტინგული კომპლექსი, მარკეტინგული კომუნიკაციის მიზანი და იქრაოქია, რეკლამის არსი და მისი დეფინიციები, რეკლამის სოციალურ – ფსიქოლოგიური ასპექტი და მოდელები, სარეკლამო კომუნიკაციების როლი პროდუქტის გასაღების სტიმულირებაში, რეკლამირების 15 წესი, ბრენდინგის წინ წაწევის მეთოდები, პროდუქტის კონკურენტუნარიანობა, ფულთან მოპყრობის 12 წესი და სხვა, ასევე მოცემულია რეფერატული თემების დასახელება პრეზენტაციისთვის.

კრებულები

№	ავტორი/ავტორები	კრებულის სახელმწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	იორინა ჩხეიძე, ნიკოლოზ აზზიანიძე, გედევან მურჯიკნელი	IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ენერგეტიკა: რეგიონა ლური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები	ქუთაისი. აკაკი წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი	4 (162-165)
2	ლ. ხუნწარია, ი. ქუპავა	მე-4 საერთაშორისო ჟ მეცნიერო კონფერენც “ენერგეტიკა: რეგიონა პრობლემები და განვი რების პერსპექტივები” მოხსენებების კრებული.	ქ. ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2016.	4 გვ.
3	როსტიაშვილი ნ., ჩხაიძე მ., სგანიძე რ.	IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და	ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი, 2016 წლის 29-30	4

		განვითარების პერსპექტივები. მოხსენებების კრებული.	ოქტომბერი	
4	როსტიაშვილი ნ., ჩხაიძე მ., სვანიძე რ.	IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. მოხსენებების კრებული.	ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი, 2016 წლის 29-30 ოქტომბერი	3
5	ციხისთავი თ., სვანიძე რ.	საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 84-ე ლია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 6-25 ივნისი, 2016 წ.	თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა	
6	როსტიაშვილი ნ., სვანიძე რ.	საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 84-ე ლია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 6-25 ივნისი, 2016 წ.	თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა	
7	როსტიაშვილი ნ., სვანიძე რ.	საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 84-ე ლია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 6-25 ივნისი, 2016 წ.	თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა	
8	როსტიაშვილი ნ., სვანიძე რ.	საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 84-ე ლია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 6-25 ივნისი, 2016 წ.	თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა	
9	ჭინჭარაული ჭ., სვანიძე რ.	საქართველოს ტექნიკური	თბილისი, საქართველოს	

		უნივერსიტეტის სტუდენტთა 84-ე ლია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 6-25 ივნისი, 2016 წ.	ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა	
10	როსტიაშვილი ნ., ჩხაიძე მ., სვანიძე რ.	IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. მოხსენებების კრებული.	ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი, 2016 წლის 29-30 ოქტომბერი	4
11	როსტიაშვილი ნ., ჩხაიძე მ., სვანიძე რ.	IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. მოხსენებების კრებული.	ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი, 2016 წლის 29-30 ოქტომბერი	3
ანოტაცია				
1.	ფრაქტალური განზომილების გამოყენება ტოპოლოგიური ქსელების მოდელირებისათვის განაწილებული ქსელების განვითარების არსებული ტენდენციები ცხადყოფს უზარმაზარი ზომის ქსელების ოპტიმიზაციისა და მოდელირების აუცილებლობაზე. ამასთან დაკავშირებით მაღიან აქტუალური ხდება რთული საკომუნიკაციო ქსელების ანალიზის ამოცანათა გადაწყვეტა სისტემურ დონეზე დეტალური არწერის გარეშე. სტატიის მიზანს შეადგენს გფრაქტალური განზომილების განსაზღვრა კორელაციური ფუნქციის მეშვეობით განაწილებული ოქტების დიდი სიმრავლისათვის ამ ქსელების მოდელირების მიზნით.			
2.	საქართველოს სატელეკომუნიკაციო სექტორის განვითარება და ტექნოლოგიური წინსვლა ქვეყნის განვითარების მიმდინარე ერაპზე ყველაზე აქტუალური გამოწვევაა. ინტერნეტის არნახულმა პოტულარიზაციამ მრავალი შესაძლებლობა გააჩინა ქვეყნის მთავრობის, ეკონომიკისა და ბიზნესის უფრო ეფექტურად და ახლებურად წარმართვისათვის. სწორედ ამ შესაძლებლობების უკეთ რეალიზებისათვის, რაც ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ზრდასაც შეუწყობს ხელს, ინტერნეტ ბაზრის და ტექნოლოგიების ათვისება, განვითარება და კვლევა უმნიშვნელოვანეს და აქტუალურ ამოცანას წარმოადგენს.			
3.	ნაშრომში წარმოდგენილია შეცდომათა ალბათობის (BER – Bit Error Rate) შეფასების მიდგომები კავშირის ციფრულ სისტემებში. მოყვანილია ციფრული ტრაქტის ხარისხის განსაზღვრის კრიტერიუმები, გაზომვის რეჟიმები. შეცდომათა ალბათობის განსაზღვრის პირობები და ნორმები გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს).			

4. ნაშრომში ITU-T-ს რეკომენდაციებზე დაყრდნობით მოყვანილია შეცდომათა ალბათობის (BER – Bit Error Rate) გაზომვის პრინციპები გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს). დასმულია საკითხი გცბოს-ის ერთი მოდელის ჩამოყალიბების შესახებ, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი იქნება მოცემული სისტემის ფარგლებში მოვახდინოთ შეცდომათა ალბათობის ოპტიმიზაცია გცბოს-ის სხვადსხვა ფუნქციონალური მახასიათებლების ცვლილებისას.
5. ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარების მზადყოფნის ინდექსის გაანგარიშების პრინციპები. ნაშრომში წარმოდგენილია შეცდომათა ალბათობის (BER – Bit Error Rate) შეფასების მიღები კავშირის ციფრულ სისტემებში. მოყვანილია ციფრული ტრაქტის ხარისხის განსაზღვრის კრიტერიუმები, გაზომვის რეჟიმები. შეცდომათა ალბათობის განსაზღვრის პირობები და ნორმები გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს).
6. კავშირის მომსახურების ხარისხის ამაღლების გზები გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში. ნაშრომში წარმოდგენილია შეცდომათა ალბათობის (BER – Bit Error Rate) შეფასების მიღები კავშირის ციფრულ სისტემებში. მოყვანილია ციფრული ტრაქტის ხარისხის განსაზღვრის კრიტერიუმები, გაზომვის რეჟიმები. შეცდომათა ალბათობის განსაზღვრის პირობები და ნორმები გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს).
7. გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში ბიტურ შეცდომათა ალბათობის (BER) განსაზღვრა. ნაშრომში წარმოდგენილია შეცდომათა ალბათობის (BER – Bit Error Rate) შეფასების მიღები კავშირის ციფრულ სისტემებში. მოყვანილია ციფრული ტრაქტის ხარისხის განსაზღვრის კრიტერიუმები, გაზომვის რეჟიმები. შეცდომათა ალბათობის განსაზღვრის პირობები და ნორმები გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს).
8. გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში Q-ფაქტორის ოპტიმალური მნიშვნელობის დადგენა. ნაშრომში წარმოდგენილია შეცდომათა ალბათობის (BER – Bit Error Rate) შეფასების მიღები კავშირის ციფრულ სისტემებში. მოყვანილია ციფრული ტრაქტის ხარისხის განსაზღვრის კრიტერიუმები, გაზომვის რეჟიმები. შეცდომათა ალბათობის განსაზღვრის პირობები და ნორმები გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს).
9. თბილისი-გორი-ხაშური-ბორჯომი-ახალციხე-ბათუმის გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემის მოდერნიზაცია. ნაშრომში წარმოდგენილია შეცდომათა ალბათობის (BER – Bit Error Rate) შეფასების მიღები კავშირის ციფრულ სისტემებში. მოყვანილია ციფრული ტრაქტის ხარისხის განსაზღვრის კრიტერიუმები, გაზომვის რეჟიმები. შეცდომათა ალბათობის განსაზღვრის პირობები და ნორმები გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს).
10. თბილისი-გორი-ხაშური-ბორჯომი-ახალციხე-ბათუმის გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემის მოდერნიზაცია. ნაშრომში წარმოდგენილია შეცდომათა ალბათობის (BER – Bit Error Rate) შეფასების მიღები კავშირის ციფრულ სისტემებში. მოყვანილია ციფრული ტრაქტის ხარისხის განსაზღვრის კრიტერიუმები, გაზომვის რეჟიმები. შეცდომათა ალბათობის განსაზღვრის პირობები და ნორმები გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს).

11. შეცდომათა ალბათობის შეფასება გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს). ნაშრომში ITU-T-ს რეკომენდაციებზე დაყრდნობით მოყვანილია შეცდომათა ალბათობის (BER – Bit Error Rate) გაზომვის პრინციპები გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს). დასმულია საკითხი გცბოს-ის ერთი მოდელის ჩამოყალიბების შესახებ, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი იქნება მოცემული სისტემის ფარგლებში მოვახდინოთ შეცდომათა ალბათობის ოპტიმიზაცია გცბოს-ის სხვადსხვა ფუნქციონალური მახასიათებლების ცვლილებისას.

სტატიები

№	ავტორი/ ავტორები	სტატიის სათაური, ურნალის/კრებულის დასახელება	ურნალის/ კრებულის ნომერი	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გერმანიის რაოდენობა
1	მ. ჯდამაძე, ჯ. ხუნწარია	მომავლის FN ქსელის ძირითადი სტრუქტურა და მისი ძირითადი დონეები. მე-4 საერთაშორისო მეცნიერო კონფერენცია “ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები მოხსენებების კრებული		ქ. ქუთაისი, აგაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2016.	3 გვ.
2.	მ. ჯდამაძე, ჯ. ხუნწარია	ახალი ქსელური არქიტექტურის SDN ქსელის ძირითადი სტრუქტურა და განვითარების ეტაპები. მე-4 საერთაშორისო მეცნიერო კონფერენცია “ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები მოხსენებების კრებული		ქ. ქუთაისი, აგაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2016.	3 გვ.
3	კ.ხოშტარია, ლ.კახელი, ნ.აბზიანიძე	ხელშეშლამდგრადობის საკითხები ოპტიკურ სატრანსპორტო ქსელების სტუ-ს შრომები. მართ ავტომატიზებული სისტემები/ მართვის ავტომატიზებული სისტემები	2016 წ. № 2 (22)	თბილისი, სტუ	8
4	ი.ჩხეიძე, ნ.აბზიანიძე, გ.მურჯიკნელი	Fractal modeling method of Stochastic Processes / მართვის ავტომატიზებული სისტემები	#2(22) 2016 წ.	თბილისი, სტუ	5
5	ა.რობიტაშვილი, ო.ნატროშვილი	“გამოყოფილ არხზე სარეალიზაციო გლობალური ქსელის სისტემოგექნიკის	№1(21)	ქ.თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი	4 გვ.

		ზოგიერთი ასპექტის შემუშავებისა და გამოყენების შესახებ” სტუ-ს შრომები:”მართვის ავტომატიზირებული სისტემები”			
6	ა.რობიტაშვილი, ო.ნატროშვილი	“ინფრაქსტრუქტურის შერჩევისა და პროგრამული საშუალებების გამოყენების ოპტიმალური გადაწყვეტები კორპორაციული ქსელებისათვის” სტუ “განათლება”	№2(16)	ქ.თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი	5 გვ.
7	ა.რობიტაშვილი ო.ნატროშვილი	“ჭარბი პაკეტების დაყოფის ალგორითმი მათი დროითი დანგრძლივობების მიხედვით”, “საქართველოს საინჟინრო სიახლენი”	№3 (79)	ქ.თბილისი	2 გვ.
8	ა.რობიტაშვილი ო.ნატროშვილი	“კორპორაციულ ინტრა და ექსტრა ქსელებში მონაცემთა გადაცემის კონტროლის ერთი მეთოდის შესახებ”, “საქართველოს საინჟინრო სიახლენი”	№3 (79)	ქ.თბილისი	3 გვ.
9	ლ.ხუნწარია, ი. ქუბაგა	სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პროგრესი, როგორც ქვეყნის სოციალ- ეკონომიკური განვითარების ძირითადი პლატფორმა.	№2(16)	თბილისი, საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი „განათლება”	177 გვ-ზე (1 გვერდი)
10	როსტიაშვილი ნ., ჩხაიძე მ., სგანიძე რ.	ბიტურ შეცდომათა ალბათობის (BER) შეფასება გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან- ოპტიკურ სისტემებში (გვ.ბოს). Georgian Engineering News	4	თბილისი, 2016 წ.	როსტიაშვილი ნ., ჩხაიძე მ., სგანიძე რ.

11	ჩხაიძე გ., სვანიძე რ.	შეცდომათა ალბათობის კოეფიციენტის (BER) ოპტიმალური მნიშვნელობის დადგენა გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან- ოპტიკური სისტემის (გცბოს) მიმღების გადამწყვეტი მოწყობილობაში Georgian Engineering News	4	თბილისი, 2016 წ.	ჩხაიძე გ., სვანიძე რ.
12	როსტიაშვილი ნ., ჩხაიძე გ., სვანიძე რ.	ბიტურ შეცდომათა ალბათობის (BER) შეფასება გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან- ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს). Georgian Engineering News	4	თბილისი, 2016 წ.	6
13	ჩხაიძე გ., სვანიძე რ.	შეცდომათა ალბათობის კოეფიციენტის (BER) ოპტიმალური მნიშვნელობის დადგენა გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან- ოპტიკური სისტემის (გცბოს) მიმღების გადამწყვეტი მოწყობილობაში Georgian Engineering News	4	თბილისი, 2016 წ.	5
14	ციხისთავი თ., სვანიძე რ.	ინფორმაციულ- საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარების მზადებლის ინდექსის გაანგარიშების ელექტრონული კალკულატორი Georgian Engineering News	4	თბილისი, 2016 წ.	6
15	ხახუტაშვილი ელისაბედ	ეკონომიკური ქცევის ფსიქოლოგია სტუ, ქურნალი “განათლება”	2016. №1(15)	ქ. თბილისი, 0175, სტუ, კოსტავას 77	4 34 – 38 გვ.
16	ხახუტაშვილი ელისაბედ ლიბრაძე ნანული	მარკეტინგის განვითარებისადმი ახლებური მიდგომის ფილოსოფია; სტუ, ქურნალი	2016. №2(16)	ქ. თბილისი, 0175, სტუ, კოსტავას 77	5 172 - 177

		“განათლება”			
17	ხახუტაშვილი ელისაბედ	ამერიკული პიარის ზეგავლენა ქართულზე; თსუ, ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტი ამერიკის შესწავლის საკითხები VI ქურნალი თბ.	2016	ქ. თბილისი, თსუ, ილ. ჭავჭავაძის ქ. № 3 II კორპუსი.	6 354 - 359

ანოტაცია

1. წარმოდგენილია მომავლის FN ქსელის ძირითადი სტრუქტურა და მისი ერთ-ერთი ძირითადი დონის ჭკვიანი ყველგან შედწევადი SUN ქსელის კომპონენტები და სტრუქტურა. აგრეთვე ამ სტრუქტურაში შემავალი ზოგიერთი რგოლის მნიშვნელობა მომავლის FN ქსელის განვითარებაში.
2. წარმოდგენილია ახალი ქსელური არქიტექტურის SDN ქსელის ძირითადი სტრუქტურა და განვითარების ეტაპები. აგრეთვე ნაჩვენებია მისი პერსპექტივები, დადებითი მხარეები და მომავალი განვითარების მიმართულებები.
3. სტატიაში განხილულია ოპტიკური სატრანსპორტო ქსელის ფიზიკური დონის, მკვრივი, ტალღის სიგრძის მიხედვით დაყოფა - მულტიპლექსირების - ჭ სისტემის, ხელშეშლამ დგრადობისათვის ისეთი მნიშვნელოვანი პარამეტრების, როგორიცაა შეცდომების კოეფიციენტი, სიგნალ/ხელშეშლის ფარდობა, ფაქტორი, ურთიერთდამოკიდებულება, ოპტიკური სიგნალ/ხმაურის სიდიდის ცვლილების ხასიათი ოპტიკური მაძლიერებლების კასკადში ინფორმაციული სიგნალის გავლისას; განსაზღვრულია გადაცემაზე და მიღებაზე სიგნალის სიმძლავრის ზღვრული მნიშვნელობები და გაძლიერების უბნების სიგრძეები სხვადასხვა სიჩქარის სიგნალების გადაცემისას ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ხაზით.
4. განზოგადოებული ბროუნის მოძრაობის მოდელირებას ვეივლეტ-გარდაქმნის გამოყენებით, რაც რეალიზებულია ატჰად პროგრამის გარემოში. მოდელირება ხდება პერსტის პარამეტრის საფუძველზე. კომპიუტერული ექსპერიმენტის შედეგად დადგინდა, რომ როცა პერსტის პარამეტრი H უდრის 0.99-ს, ვლებულობთ პერსტისტულ პროცესს, როცა H=0.1-ს, ვლებულობთ ანტიპერსტისტულ პროცესს, ხოლო როცა H=0.5-ს, ვლებულობთ კლასიკური ბროუნის მოძრაობის ასახვას, როგორც ვეივლეტ-გარდაქმნის გამოყენებით, ასევე ვეივლეტ-გარდაქმნის გამოყენების გარეშე, რამაც დაადასტურა შემოთავაზებული მეთოდის სისწორე და ფრაქტალური მოდელირების გამოყენებადობა სტოქასტიკური პროცესების კვლევებისათვის.
5. განხილულია გლობალური კომპიუტერული ქსელების ორგანიზების საკითხები სატელეკომუნიკაციო კომპანიების მიერ გამოყოფილ არხებზე. წარმოდგენილ სტატიაში ყურადღება დათმობილი აქვს მულტიპლექსირების მეთოდებს, რომლებიც გამოყენებულია არხებში გამავალი სიგნალების დროითი ან სიხშირული დაყოფისათვის. ხაზგასმულია ასეთი ქსელების ინფრასტრუქტურაში საკომუტაციო ცენტრების შექმნის მნიშვნელობაზე. რომლებიც მხარს დაუჭერენ სადიაგნოსტიკო პროცედურებსაც ქსელის დაშორებულ სადგურებზე.
6. განხილულია კორპორაციული ქსელების ინფრასტრუქტურის შერჩევის ოპტიმალური გადაწყვეტები გლობალური ქსელების ფუნქციონირების საზღვრებში ორგანიზებული ინტრა და ექსტრა ქსელებისათვის. მითითებულია ოპერაციული სისტემების გამოყენების სახეები მცირე, საშუალო და დიდი ქსელური გარემოებებისათვის.
7. განხილულია გლობალური ქსელის გადატვირთულ რეჟიმში მუშაობისას ქსელში გადასაცემი ჭარბი ააკეტების დაყოფის ალგორითმი, მათი დროითი ხანგრძლივობების მიხედვით. შემოთავაზებულია ეფექტური მეთოდები საკომუნიკაციო კვანძის ინტერფეისებში პიკის სათებზი დაგროვილი პაკეტების ქსელით გადაცემის ახალი მიღმები.

8.	განხილულია კომპიუტერული ქსელების სერვერების ინტერფეისული მოწყობილობების კონტროლის მეთოდი. ნაჩვენებია მაგალითი, რომელიც მოწმობს კონტროლის შემუშავებული მეთოდის კორექტურობას.
9.	ნაშრომში წარმოდგენილია ბიტურ შეცდომათა ალბათობის კოეფიციენტის (BER – Bit Error Rate) შეფასება ციფრული კავშირის ხარისხის მაჩვენებლის Q-ფაქტორის განსაზღვრის მეშვეობით ციფრული ორობითი სიგნალის სიმბოლოების დონეებისა და დისპერსიების სხვადასხვა მნიშვნელობებისათვის. დადგენილია BER-ის ცვლილების კანონზომიერება.
10.	ნაშრომში წარმოდგენილია შეცდომათა ალბათობის კოეფიციენტის (ღ) ოპტიმალური მნიშვნელობის დადგენა გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემის (გცბოს) მიმღების გადამწყვეტ მოწყობილობაში ზღურბლის დონის შერჩევით ტელეკომუნიკაციის საერთაშორისო გაერთიანების ITU-მეთოდოლოგიის საფუძველზე
11.	ნაშრომში წარმოდგენილია ბიტურ შეცდომათა ალბათობის კოეფიციენტის (BER – Bit Error Rate) შეფასება ციფრული კავშირის ხარისხის მაჩვენებლის Q-ფაქტორის განსაზღვრის მეშვეობით ციფრული ორობითი სიგნალის სიმბოლოების დონეებისა და დისპერსიების სხვადასხვა მნიშვნელობებისათვის. დადგენილია BER-ის ცვლილების კანონზომიერება.
12.	ნაშრომში წარმოდგენილია შეცდომათა ალბათობის კოეფიციენტის (BER) ოპტიმალური მნიშვნელობის დადგენა გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემის (გცბოს) მიმღების გადამწყვეტ მოწყობილობაში ზღურბლის დონის შერჩევით ტელეკომუნიკაციის საერთაშორისო გაერთიანების ITU-მეთოდოლოგიის საფუძველზე
13.	ნაშრომში წარმოდგენილია ICT-ის (ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები - ისტ) განვითარების ინდექსის (IDI) გაანგარიშების პროგრამული უზრუნველყოფის (ელექტრონული კალკულატორის) შემუშავების საკითხი, მოყვანილი ალგორითმის ამსახველი ბლოკ-სქემა და პროგრამის გამოყენების პრინციპები. შემუშავებული ელექტრონული პროგრამის საშუალებით შესაძლებელია სწრაფად განხორცელდეს ნებისმიერი ქვეყნის, ასევე, ადმინისტრაციული თუ გეოგრაფიული ტერიტორიული დანაყოფების ICT-ის ინდიკატორების, სუბინდექსების და ინდექსების გამოთვლა, მათ შედარება და ანალიზი.
14.	სტატიაში განხილულია ოპტიკური სატრანსპორტო ქსელის ფიზიკური დონის, მკვრივი, ტალღის სიგრძის მიხედვით დაყოფა- მულტიპლექსირების- ჭ სისტემის, ხელშემლამდგრადობისათვის ისეთი მნიშვნელოვანი პარამეტრების, როგორიცაა შეცდომების კოეფიციენტი, სიგნალ/ხელშემლის ფარდობა, ფაქტორი, ურთიერთდამოკიდებულება, ოპტიკური სიგნალ/ხმაურის სიდიდის ცვლილების ხასიათი ოპტიკური მაძლიერებლების კასკადში ინფორმაციული სიგნალის გავლისას; განსაზღვრულია გადაცემაზე და მიღებაზე სიგნალის სიმძლავრის ზღვრული მნიშვნელობები და გაძლიერების უბნების სიგრძეები სხვადასხვა სიჩქარის სიგნალების გადაცემისას ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ხაზით
15.	ეკონომიკის მართვის თანამედროვე სტრატეგიის – მარკეტინგის შესწავლისას აუცილებელია ადამიანის ეკონომიკური ქცევის ფინანსურის გათვალისწინება, როგორც სტრატეგიის მართვის ერთ – ერთი ტიპი, რასაცემდღვება ადნიშებული სტატია. ეკონომიკური საქმიანობის სუბიექტი ეს ცოცხალი ადამიანია, რომელიც მზად არის პროფესიონალური საქმიანობისათვის. ნაშრომში განხილულია “ეკონომიკური ადამიანის” მიზან – მიმართული ქცევამეცნიერების ჯ. პომანსისა და ტ. პარსონის თეორიების საფუძველზე. ეკონომიკის მართვის თანამედროვე სტრატეგია მარკეტინგული კვლევებისას ითვალისწინებს ადამიანის ეკონომიკური ქცევის ფინანსურისას, როგორც წარმატებისთვის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტები.
16.	მსოფლიო ეკონომიკაში მარკეტინგი განიცდის მნიშვნელოვან ტრანსფორმაციას. ამიტომ მარკეტინგის განვითარებისადმი ახლებური მიღებობის ფილოსოფია ძალიან მნიშვნელოვანია. განხილება მართვის ერთიანი სოციალური პროცესი ახალი საბაზრო მიღებობით და შეხედულებებით, კულტურისა და დემოგრაფიული მაჩვენებლების გათვალისწინებით. მარკეტინგისადმი ახლებური

<p>მიღებოდა მოითხოვს ბაზარზე არსებული სიტუაციის მიზანმიმართულ პკლევას, მარკეტინგის თეორიასა და მენეჯმენტისადმი ახლებურ მიღებომას, რასაცემდღვნება აღნიშნული სტატია, „მარკეტინგის განვითარებისადმი ახლებური მიღებომის ფილოსოფია“. განხილულია ცნობილი „მომხმარებლის ბალანსირების“ მეთოდი, რომელიც უფრონებაგათვით ცნობიერებულ მომხმარებელს, რომელსაც აქვს დაბალანსების სამი მასტიმულირებელი ძალა; ფასეულობათა დაბალანსება: ბრენდის ბალანსირება და ბალანსირების დაცვა. მომხმარებლის ბალანსირების მეთოდი დაბალანსების მატიმულირებელი ძალების გამოყენებით ხელს შეუწყობს ბიზნესის განვითარებას ტელეკომუნიკაციაში ბეჭრი პრობლემის გადაჭრაში.</p>
<p>17. პიარს დიდი როლი ენიჭება დღევანდელ საზოგადოებაში, რადგან ის გვევლინება ინფორმაციის მმართველად. პიარი ეხმარება პიარსაკომუნაკაციო სტრატეგიის შემუშავებაში. დიდია ამერიკული პიარის ზეგავლენა ქართულ პიარზე, რასაც ეძღვნება აღნიშნული სტატია. ამერიკული პიარი, როგორც ამერიკული დემოკრატიის შუქურა დიდად ზემოქმედებს მთელი მსოფლიოს მრავალფეროვან გლობალურ საზოგადოებაზე სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობისათვის, მათ შორის საქართველოზეც. სასიკეთო ცვლილებების მისაღებად საჭიროა პროფესიული ქცევის და ეთიკური ნორმების დაცვით. ამისთვის საჭიროა შეცემინების მომზადება, სამიზნე აუდიტორიის სწორედ არჩევა და მათთან მშობლიურ ენაზე საუბარი. საქართველოსათვის უნდა დაემატოს მეოთხე მიმართულება და მაშინ პიარი ასეთ სახეს მიიღებს: 1. კეთილ განწყობის მისაღწევად აუცილებელია შეთანხმების ნაბიჯების გადადგმა. 2. საჭიროა ზრუნვა რეპუტაციის შესანარჩუნებლად; 3. შიდა ორგანიზაციული ურთიერთკავშირი, დიალოგი, კოპაბიტაცია – ურთიერთგაგება რაც დღეს არ ხდება და 4. გათვალისწინებული უნდა იყოს საქართველოს მრავალეროვანი ეთნიკური ჯგუფები, რელიგიები და ნანოტექნოლოგიების გამოყენება ეფექტური კომუნიკაციებისათვის. ასეთია დღევანდელი ქართული პიარის რეალობა ამერიკული პიარის მხედველობაში მიღებით.</p>

II. 2. პუბლიკაციები:

ბ) უცხოეთში

მონოგრაფიები

№	ავტორი/ავტორები	მონოგრაფიის სათაური	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	М. А. Курдадзе, Ц.С. Нозадзе, Р.Ю. Самхарадзе, Л.Г. Гачечиладзе, Нозадзе С.О.	РАЗРАБОТКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСК ОГО ПРОТОТИПА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИНФРАКРАСНОЙ ВЛАГОМЕТРИИ	г. Москва 2016. Издательство „Перо“ Избранные вопросы современной науки Часть XX www.pero-print.ru	pp 134-166 (32)

ანოტაციები ქართულ ენაზე

მონოგრაფიაში დასაბუთებულია: საკითხის აქტუალობა, გამოკვეთილი პრობლემის გადაჭრის გზები და ამოცანები, მეცნიერული სიახლე და მიღებული შედეგები. ავტორმატიზაციის სისტემების განვითარების თანამედროვე ეტაპი ხასიათდება გარკვეული კლასის ამოცანებზე ორიენტირებული აპარატულ-პროგრამული კომპლექსების დამუშავებით. პრობლემური ორიენტაციის კომპლექსების ეფექტურობა განისაზღვრება აპარატულ-პროგრამული და ინფორმაციულ-მეთოდური საშუალებების უნივერსალურობით და კონკრეტული გამოყენების სფეროზე პარამეტრული მომართვის შესაძლებლობებით. აქტუალურ პრობლემას წარმოადგენს დამუშავებისა და დანერგვის გადახისა და

დანახარჯების შემცირება, რაც შესაძლებელია განხორციელდეს უნიფიცირებული პრობლემურ-ორიენტირებული კომპლექსებისა (პოპ) და ტიპიური საპროექტო გადაწყვეტილებების გამოყენებით. პოპი განიხილება, როგორც გარკვეული კლასის ობიექტების ავტომატიზაციის ამოცანების რეალიზაციის ტექნიკური, პროგრამული, მათემატიკური, მეთოდური, საპროექტო და ორგანიზაციული გადაწყვეტილებების ნაკრები და წარმოადგენენ სამომხმარებლო კომპლექსების (სკ) აგების ბაზას მომხმარებლის კონკრეტული ამოცანების გადასაწყვეტად.

ტენის შემცველობა მნიშვნელოვანი პარამეტრია, რომელიც გავლენას ახდენს მასალებისა და პროდუქციის მახასიათებლებზე. კონკრეტული ობიექტის ტენის განსაზღვრისათვის მოითხოვება შესაბამისი მეთოდები და საშუალებები ტენის გასაზომად.

ტრადიციული - ლაბორატორიული ქიმიური, თუმცა ზუსტი გაზომვის მეთოდები საჭიროებენ დიდ დროს და ძვირადიორებულ ქიმიურ პრეპარატებს, ამასთან სუბიექტური ფაქტორის გათვალისწინებით ვერ იძლევიან ზუსტი მონაცემების საჭირო დროს მიღების შესაძლებლობას.

ამჟამად ფართო გავრცელება პოვა ინფრაწითელმა ტენმზომელობამ, როგორც უფრო სწრაფმა, ზუსტმა და უკონტაქტო მეთოდმა. ინფრაწითელი გაზომვის მეთოდით კონკრეტული ობიექტის ტენის გასაზომად აუცილებელია მათემატიკური დამოკიდებულების "ოპტიკური მაჩვენებელი - ტენი" განსაზღვრა, რომელიც სხვადასხვა ობიექტისთვის სხვადასხვაა და მისი განსაზღვრისათვის საჭიროა ექსპერიმენტების ჩატარება მრავალრიცხოვან ნიმუშებზე, რაც მეტად ხანგრძლივი, შრომატევადი პროცესია და დიდ დანახარჯებთანაა დაკავშირებული.

ინდივიდუალური მომხმარებლების კონკრეტული გამზომი საშუალებებით მაქსიმალურად დაკმაყოფილების მიზნის რეალიზაცია **"დამუშავება-დანერგვის"** დანახარჯების შემცირების პირობებისა და მეორე მხრივ, მასალების სიმრავლისა და შრომატევადი ექსპერიმენტების სერიის გათვალისწინებით, განსაზღვრავს ტენმზომელობის პოპის დამუშავების მიზანშეწონილებას მოცემულ საგნობრივ სფეროში შემდეგი ამოცანებიდან გამომდინარე:

1.ინფრაწითელ ტენმზომელობაში ექსპერიმენტული კვლევების ერთიანი მეთოდოლოგიური ბაზის დამუშავება:

2.კვლევების ავტომატიზირებული ტექნოლოგიის რეალიზაციისათვის და ინფრაწითელი ტენმზომელების ასაგებად პოპის აპარატულ-პროგრამული და ინფორმაციულ-მეთოდური რესურსების დამუშავება.

წარმოდგენილი სამუშაოს მიზანია პოპის უნიფიცირებული სტრუქტურების დამუშავება ინფრაწითელ ტენმზომელობაში მეცნიერული კვლევების ავტომატიზირებული ტექნოლოგიების განსახორციელებლად.

მიზანის მისაღწევად ნაშრომში გადაწყვეტილია შემდეგი ანოცანები:

მიკრო ეგმ-ის პრობლემური ორიენტაციის მირითადი ამოცანების განსაზღვრა მათ ბაზაზე ინფრაწითელი ტენმზომელობის პოპის ასაგებად;

ინფრაწითელი ტენმზომელობის პოპის დაპროექტების მეთოდური ბაზის დამუშავება;

ტენის განსაზღვრის ინფრაწითელი სპექტრული მეთოდის სპეციფიკის კვლევა და ექსპერიმენტული კვლევების პროცედურული მოდელების დამუშავება;

პოპის უნიფიცირებული ინფორმაციულ-მეთოდური და აპარატულ-პროგრამული რესურსების დამუშავება.

შესრულებული საკვლები და საპროექტო სამუშაობის შედეგად დამუშავებულია:

ინფრაწითელ ტენმზომელობაში მათემატიკური მოდელის განსაზღვრის და კონკრეტულ პირობებში გამოცდის პროცედურული მოდელები; დამოკიდებულების **"ოპტიკური მასასიათებელი-ტენი"** აპროქსიმაციის მეთოდი, აპროქსიმაციის კოეფიციენტების განსაზღვრის გასამარტივებლად; პოპის აპარატული, პროგრამული და მეთოდური

რესურსები.

ნაშრომის მდგრადი სიახლე მდგომარეობს: ინფრაწითელ ტენიშომელობაში კვლევების ერთიანი მეთოდური ბაზის დამუშავებაში; მრუდის ”ოპტიკური მახასიათებელი-ტენიში” აპროქსიმაციის მეთოდის დამუშავებაში; ინფრაწითელი ტენიშომელობის ამოცანების რეალზაციის უნიფიცირებული აპარატულ-კროგრამული და ინფორმაციულ-მეთოდური რესურსების დამუშავებაში.

ნაშრომის შედეგების პრაქტიკული მნიშვნელობა მდგომარეობს:

- მიკრომპიუტერების ბაზაზე პოკ-ის დამუშავებისა და მათ ბაზაზე სამომხმარებლო კომპლექსების პრაქტიკული აგების შესაძლებლობაში;
- სხვადასხვა მასალებში, სხვადასხვა დიაპაზონში მოცემული მეთოდით ტენის გაზომვის შესაძლებლობის კვლევაში ერთიანი მეთოდური ბაზის გამოყენებაში;
- კვლევების ხანგრძლივობის შემცირებაში მრუდის ”ტენი-ოპტიკური მახასიათებელი” აპროქსიმაციის მეთოდის გამოყენებით, რომელიც სამი ნიმუშის საშუალებით აპროქსიმაციის კოეფიციენტების განსაზღვრის საშუალებას იძლევა.

პოკ-ის აპარატულ-კროგრამული საშუალებების გამოყენებით აგებულია და დანერგილია 30-ზე მეტი სახეობის ფანერის ტენის გაზომვისა და შრობის ტექნიკური კროცესის მართვის სამომხმარებლო კომპლექსი ”СВШ-201”.

ინფრაწითელი ტენიშომელობის პოკ-ის გამოყენება რეკომენდირებულია:

სხვადასხვა მასალისათვის, სხვადასხვა დიაპაზონში, სხვადასხვა სიზუსტით ტენის გაზომვის შესაძლებლობის კვლევისათვის;

ტენის განსაზღვრის სხვადასხვა მოდელების სიზუსტის გამოსაკვლევად;

სხვადასხვა სტრუქტურის მასალებისათვის აპროქსიმაციის კოეფიციენტების განსაზღვრისა და მოდელის გამოცდისათვის;

ობიექტურ-ორიენტირებული მონაცემთა ბაზის შესაქმნელად მოცემულ საგნობრივ სფეროში;

პოკ-ის რესურსების გამოყენებით ტენის გაზომვის სხვადასხვა სამომხმარებლო კომპლექსების ასაგებად;

ნაშრომში მიღებული **შედეგები** მნიშვნელოვნად ამცირებენ ინფრაწითელ ტენიშომელობაში ექსპერიმენტული კვლევების ციკლს, აუმჯობესებენ საექტრული ტენიშომელის ტექნიკურ-ეკონომიკურ მაჩვენებლებს, იძლევიან კონკრეტულ ტენიშომელზე ინდივიდუალური მომხმარებლების მოთხოვნილებების მინიმალური დანახარჯებით დაგმაყოფილების საშუალებას, რითაც იზრდება მათი კონკურენტუნარიანობა.

სახელმძღვანელოები

№	აგტორი/აგტორები	სახელმძღვანელოს სახელწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	არ შესრულებულა			

ანოტაციები ქართულ ენაზე

კრებულები

№	აგტორი/აგტორები	კრებულის სახელწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	არ შესრულებულა			

სტატიები

№	აგტორი/ აგტორები	სტატიის სათაური, ურნალის/კრებულის	ჟურნალის/ კრებულის	გამოცემის ადგილი,	გვერდების რაოდენობა
---	------------------	--------------------------------------	-----------------------	----------------------	------------------------

		დასახელება	ნომერი	გამომცემლობა	
1	Модебадзе Ю.Ш.	Моделирование одномерного ДИКМ на базе программы LabVIEW	конференции NIDays 2016	Москва, Конгресс-центр МТУСИ	3
2	З.А. Азмаипарашвили, Ю. Ш. Модебадзе, Г.Г. Мурджикнели	Моделирование делътамодулятора цифровых сигналов с использованием программы LabVIEW	конференции NIDays 2016	Москва, Конгресс-центр МТУСИ	3
3	З.А. Азмаипарашвили, Ю. Ш. Модебадзе, Г.Г. Мурджикнели	Модель делът-сигма модулятора на базе программы LabVIEW	конференции NIDays 2016	Москва, Конгресс-центр МТУСИ	3
ანობაცია					
1.	სტატიაში განხილულია ერთგანზომილებიანი დიკმ-ის მოდელირება LabVIEW პროგრამის ბაზაზე, მოყვანილია შესაბამისი ვირტუალური ხელსაწყოს შექმნის მეთოდი, რომლის მუშაობა შემოწმებულია სატელევიზიო სიგნალზე.				
2.	ნაშრომში ნაჩვენებია თუ როგორ უნდა გაკეთდეს დელტა მოდულიატორის მოდელირება LabVIEW პროგრამის ბაზაზე, შექმნილია შესაბამისი ვირტუალური ხელსაწყო თავისი წინა პანელით და ბლოკდიაგრამით, რომლის მუშაობა შემოწმებულია სწორკუთხია იმპულსების მიმდევრობით.				
3.	სტატიაში მოყვანილია დელტა-სიგმა მოდულიატორის მოდელირების ვირტუალური ხელსაწყოს შექმნის თანმიმდევრობა LabVIEW პროგრამის გამოყენებით, დაწერილია შესაბამისი პროგრამა და ეს პროგრამა შემოწმებულია ხერხისებური სიგნალის შემთხვევაში.				

III. 1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

ა) საქართველოში

№	მომხსენებელი/ მომხსენებლები	მოხსენების სათაური	ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1	გ. ჯლამაძე, ჯ. ხუნწარია	მომავლის FN ქსელის ძირითადი სტრუქტურა და მისი ძირითადი დონეები.	2016, 29 ოქტომბერი, ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2	გ. ჯლამაძე, ჯ. ხუნწარია	ახალი ქსელური არქიტექტურის SDN ქსელის ძირითადი სტრუქტურა და განვითარების ეტაპები.	2016, 29 ოქტომბერი, ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
3	ხახუტაშვილი ელისაბედ	ქსელური მარკეტინგის ამერიკული გზა.	2016 წლის, თსუამერიკიმცოდნების XVII ერთაშორისო საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, თბილისი, ილ. ჭავჭავაძის გამზირი №1

4	ხახუტაშვილი ელისაბედ ლიბრაძე ნანული	საინფორმაციო ტექნოლოგიები(სტ) ტელეკომუნიკაციის მარკეტინგულ საქმიანობაში.	IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ენერგეტიკა, რაიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები მოხსენებათა კრებული. 29.10.2016. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი.
5	ხახუტაშვილი ელისაბედ	მენეჯმენტის გენდერული ასპექტები	საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული „მსოფლიო და გენდერი“ თბილისი, 0175, კოსტავას 77, კორპუსი VI სართული IX გვ. 139
	ხახუტაშვილი ელისაბედ	ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციების თავისებურებანი მოლაპარაკებებში (Своеобразие вербальных и невербальных коммуникаций в переговорах)	IV საერთაშორისო კონფერენცია ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები 2016, 25 – 27 ნოემბერი სტუ, თბილისი 230 გვ.
ანოტაცია			
<p>1. წარმოდგენილია მომავლის FN ქსელის ძირითადი სტრუქტურა და მისი ერთ-ერთი ძირითადი დონის ჰაველგანი ყველგანი შეღწევადი SUN ქსელის კომპონენტები და სტრუქტურა. აგრეთვე ამ სტრუქტურაში შემავალი ზოგიერთი რგოლის მნიშვნელობა მომავლის FN ქსელის განვითარებაში.</p> <p>2. წარმოდგენილია ახალი ქსელური არქიტექტურის SDN ქსელის ძირითადი სტრუქტურა და განვითარების ეტაპები. აგრეთვე ხაზენებია მისი პერსპექტივები, დადებითი მხარეები და მომავალი განვითარების მიმართულებები.</p> <p>3. დღეს ქსელური მარკეტინგი ითვლება თანამედროვე ბიზნესმოდელის სახე, რასაც ეძღვნება სტატია. ქსელური მარკეტინგის ამერიკული გზა შეიქმნა 1934 წელს კალიფორნიაში, სადაც მომხმარებელი თვითონ ხდება რეალიზატორი. შეიქმნა მრავასაფეხურიანი ბიზნეს – გეგმა, ე. ი. ანაზღაურების გაცემა ხდება ორგანიზაციის საქონელბრუნვის მთლიანი მოცულობიდან და არა მხოლოდ პირადად მოწვეული პირველი თაობის დისტრიბუტორის საქონელბრუნვიდან. ქსელური მარკეტინგის პრაქტიკაში შევიდა ბიზნეს ტექნოლოგიები, ტელეკომუნიკაცია, გაყიდვების პროცესის კომპიუტერული უზრუნველყოფა. დღეს ქსელური მარკეტინგით (MLN – მრავალდონიანი მარკეტინგი) იყიდება მსოფლიო პორდუქციის 80% და ამ სისტემით მოქმედებს მსოფლიოს მრავალი ქვეყნების ბიზნეს – კომპანიები.</p> <p>4. ნაშრომში “საინფორმაციო ტექნოლოგიები(სტ) ტელეკომუნიკაციის მარკეტინგულ საქმიანობაში” განხილულია საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება, რაც დაკავშირებულია სახოგადოების გლობალურ კომპუტერიზაციასთან. გამოიყენება შემდეგი საინფორმაციო ტექნოლოგიები: ბლოგ – ვებ საიტები; კომპიუტერული პრეზენტაცია; მომხმარებლებთან ურთიერთობის მართვის სისტემა (CRM); ელექტრონული ფოსტა; გრაფიკული დიზაინის პროგრამული უზრუნველყოფა; ვებ – საიტები; სოციალური მედია; ინტერნეტ – პორტალ – გვერდი; სხვადასხვა წყაროებიდან ინფორმაციის ნაკრები. ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანი – მანქანის სისტემის მოდელი და ვირტუალური ფსიქოლოგიური სამსახურის გამოყენება. ყველაფერი ეს ხელს უწყობს ტელეკომუნიკაციის მარკეტინგული საქმიანობის წარმატებით წარმართვას.</p>			

5. გენდერის პრობლემა ყოველთვის აღელვებს საზოგადოებას, განსაკუთრებით დღეს. აღნიშნულ სტატიაში გენდერის თანამედროვე გაგებით ის “სოციალური სქესია”, და ყურადღება ექცევა არაბიოლოგიურ სქესს, არამედ ადამიანის ქცევას საზოგადოებაში და ამ ქცევის აღქმას საზოგადოების მიერ. საუკუნეების მანძილზე ყალიბდებოდა “მამაკაცის” და “ქალის” ტიპური, სტანდარტული წარმოდგენა მათი სახეების დარღვების შესახებ, რაც ვრცელდებოდა გენდერის ყველა წრმომადგენელზე დამოუკიდებლად ინდივიდუალური თავისებურებისა. მოცემულ ნაშრომში განხილულია ქალის და მამაკაცის ქცევის მოდელის აქტიური ინტეგრაცია ბიზნესში. მართვის ახალი ტენდენცია თანდათანობით მიდის ქალის დამკვიდრებით მაღალი თანამდებობისაკენ, რაც ხდის აუცილებლობას გენდერული პიროვნების მოქცევის შესწავლას მენეჯმენტის ორგანიზაციულ – მეთოდური ასპექტებისა მმართველობით საქმიანობაში მმართველ სქესზე დამოკიდებულებით. “გენდერულმა ეკონომიკამ” შექმნა “ბიზნეს – ქალი – Business women”, რასაც ამერიკელი ეკონომისტები ამ ფენომენს უწოდებენ “წენარ რევოლუციას” მსოფლიო მასშტაბით”. ქალური ლიდერობა, როგორც მენეჯმენტის სისტემის აქტიურად განვითარებადი ნაწილი ყურადღებას იპყრობს ფსიქოლოგიის, ეკონომიკის, სოციოლოგიის და პოლიტოლოგიის სფეროში. ამიტომ “მენეჯმენტის გენდერული ასპექტი” მოითხოვს მენეჯმენტის აუცილებელ ახლებურ გააზრებას, მართვის ახალი სტრატეგიის შემუშავებას, საჭიროა შეიქმნას საკუთარი კორპორაციული კულტურა, ანგარიში გაეწიოს გენდერული ბალანსის დაწესებას, რითაც ისინი შეძლებენ წარმატების მიღწევას როგორც ბიზნესში ასევე პოლიტიკაში.
6. მოღაპარაკებების მირითად ინსტრუმენტს წარმოადგენს კომუნიკაციისსწორი დაგეგმვის მენეჯმენტი, რისთვისაც საჭიროა პოზიტიური განწყობა, გამოცდილება, ცოდნა, ადამიანის ფსიქოლოგიური რესურსები, წინასწარ მოღაპარაკების გეგმის შედგენა. მოღაპარაკება წარმოადგენს ადამიანის საქმიანობის უძველეს სახეს განსაკუთრებით კონფლიქტების მოგვარებისას. “კომუნიკაციები” – ს არსი განიხილება როგორც კონტინუი, რომლის ერთ პოლუსზე მდებარეობს გერბალური კომუნიკაციის ურთელესი ტექნოლოგია, ხოლო მეორე პოლუსზე არავერბალური კომუნიკაციები, ყველაფერი ეს განხილული იყო საერთაშორისო კონფერენციაზე 2016 წ. 25 – 27 ნოემბერს. თანამედროვე საზოგადოებაში არსებობს წარმატებული მოღაპარაკებების უნივერსალური მოდელი და ეფექტური სტილი, რომელშიც გამოიყენება ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციები, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს უნებლივი და არანებისმიერი რეაქციები, “მოკლე” და “სანგრძლივი” კომუნიკაციები შესტების ილუსტრირებით, ხმის ტემპრით. მაღალი დაბაძულობის მოღაპარაკებების დროს საჭიროა მოწინააღმდეგებს შორის ურთიერთობის გაგება, საჭიროების შემთხვევაში “მოკლე” კომუნიკაციებზე გადასვლა, რათა აცდებილი იქნას ფრუსტრაციის სიტუაცია. ხოლო “სანგრძლივი ვერბალური კომუნიკაციები ძირითადად გამოიყენება საკუთარი აზრის გაზიარებისას თავისი სტრატეგიის სასარგებლოდ. “მოკლე” ვერბალური კომუნიკაციებისას მხარეებს არა აქვთ სურვილი და ურთიერთობისათვის, რაც ეჭვს ქმნის საკითხის გაუხსნელობისათვის და მოღაპარაკებების ჩაშლისთვის. აღსანიშნავია მოღაპარაკებების დროს გათვალისწინებული იქნას გენდერული საკითხი ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციები დროს. ქალები ხშირად იყენებენ მოღაპარაკებების დროს ყალბ ინფორმაციას რაც ქმნის დისონანს ვერბალურ და არავერბალურ კომუნიკაციებში, მაშინ, როდესაც მამაკაცები უპირატესობას ანიჭებენ პასუხის ნაცვლად სიჩუმეს, დისკუსიაში ბევრის მოქმედ პაუზას ინფორმაციული ნიშნებით. ჩატარებული ანალიზის მიხდვით საჭიროა ეფექტური მოქცევითი მოდელის შექმნა, “მოკლე” და “სანგრძლივი” ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციების გამოყენება მოღაპარაკებებში რაც იქნება საწინდარი წარმატებული შედეგის მიღწევისათვის.

რადიოტექნიკის და მაუწყებლობის დეპარტამენტი

(სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი - პროფესორი ნოდარ ულრელიძე)

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:

- 4 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 უფროსი მასწავლებელი,
1 ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

**I. 3. სახელმწიფო გრანტით (რუსთაველის ფონდი) დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები (ეხება როგორც უმაღლეს
საგანმანათლებლო, ისე სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებს**

I. 4.

№	პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	დამფინანსებელი ორგანიზაცია	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო გრანტის 2014 წლის გამარჯვებული პროექტი RF45/4-101/14 "გაუსის მთელ რიცხვებზე ხვევადი კოდების, განზოგადებული კასკადური კოდებისა და სივრცითდროითი კოდების აგება და გამკვლევა და მათი სინთეზი უწყვეტი ფაზის მოდულაციასთან". (2.2 ელექტროინჟინირია, ელექტრონული ინჟინერია, საკომუნიკაციო ინჟინერია და სისტემები)	სახელმწიფო გრანტით (რუსთაველის ფონდი) დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი	პროფესორი სერგო შავგულიძე	პროფესორები: სერგო შავგულიძე, ალბერტი ასანიძე

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ კრიელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

პროექტის მიზანია განზოგადებული კასკადური კოდების, ხვევადი კოდების და უწყვეტფაზიანი მოდულაციის ბაზაზე სივრცითდროითი კოდების კონსტრუირების ახალი მიღებობის წარდგენა და ანალიზი. პროექტის ჩანაფიქრისა და მიზნების აქტუალობა განპირობებულია დიდი რაოდენობის ისეთი ანტენებისა და საანტენო სისტემების ფართო გამოყენებით, რომლებიც მუშაობისას ერთმანეთთან უშუალო სიახლოვესაა განლაგებული და გავლენას ახდენს რადიო და სატელევიზიო გადაცემების სტაბილობასა და ხარისხს, ასევე ხელშემლამდგრადობაზე. ეს ამოცანა მით უფრო მეტ მნიშვნელობას იჭერს იმ ფიჭური კომპენსიური თანამგზავრული ანტენების რიცხვის მაკეთო ზრდასთან დაკავშირებით, რომლებიც განთავსებულია ქალაქში შენობების სიახლოებებს, მეტიც; მრავალ-ანტენიანი სისტემები ხშირად გამოიყენება უსადენო სისტემების გადაცემის ფიზიკური სიჩქარის გასაზრდელად. უახლესი ტექნოლოგიები ეხება, როგორც მრავალ-შესასვლელ მრავალ-გამოსავლელიან (MIMO) სისტემებს, ასევე "გონიერ" საანტენო სისტემებს და იუნებენ მრავლობით სიგნალებს, რომლებიც გადაიცემა უსადენო გარემოში,

უსადენო გარემოდან შემოსულ მრავლობით სიგნალებს, გადაცემის ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად. ორგანზომილებიან სიგნალთა სივრცეებისათვის შეცდომების მაკონტროლებელი კოდების აგება ფართოდ განიხილება ტექნიკურ ლიტერატურაში. აღმოჩნდა, რომ პემინგისა და ლის მანძილები არასათანადოდ ასახავს კვადრატულ-ამპლიტუდური მოდულაციის სიგნალთსისტემას. ამ პრობლემებისათვის ზოგმა ავტორმა ააგო ახალი შეცდომების მაკონტროლებელი კოდები გაუსის მთელ რიცხვებზე მანკამის მეტრიკის გამოყენებით. შეთავაზებულ პროექტში იგეგმება ახალი მიღომის შემუშავება სივრცით-დროითი კოდების შესაქმნელად. რაც უზრუნველყოფს გადაცემის მაღალ ხარისხს, ენერგეტიკულ და სკექტლარულ ეფექტურობას და დაბალ სარეალიზაციო სირთულეს. ამ მიზნისათვის იგეგმება: ჩვენ ვგეგმავთ შევქმნათ და გავაანალიზოთ განზოგადებული კასკადური, ხვევადი და სივრცით-დროითი კოდები, რომლებიც დაფუძნებულია გაუსის მთელ რიცხვებზე. ჩვენ ვგეგმავთ გამოვიკვლიოთ სივრცით-დროითი კოდებისა და უწყვეტი ფაზის მოდულაციის სინთეზი.

მოსალოდნელი შედეგი: ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავება შეცდომის მაკონტროლებელი კოდების, კოდური მოდულაციის და სივრცით-დროითი კოდების ახალი სახეობების კვლევისათვის. ეს სისტემები უზრუნველყოფს მსოფლიოში ამჟამად არსებულ ანალოგებზე უკეთეს ხარისხს. მისი შედეგები შეიძლება გამოვიყენოთ პრაქტიკულად ყველა სახის თანამედროვე კავშირგაბმულობის სისტემაში, როგორიც არის კოსმოსური და თანამგზავრული კავშირი, ტელე-რადიო გადაცემები, ნავიგაცია, მესამე და მეოთხე თაობის მობილური კავშირი, საპარო კავშირგაბმულობა და ა.შ. ვინაიდან დღისათვის უზარმაზარი კაპიტალდაბანდებები იდება საკომუნიკაციო სისტემების განვითარებაში. პროექტი მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ გაზრდის მასში ჩართულ ახალგაზრდა მეცნიერთა და დოქტორანტთა ცოდნასა და გამოცდილებას. შეთავაზებული კვლევის მეთოდები გაეგზავნება საერთაშორისო კავშირგაბმულობის კავშირს ITU შესაბამის სექტორებს.

II. პუბლიკაციები:

ა) საქართველოში

სახელმძღვანელოები

№	ავტორი/ავტორები	სახელმძღვანელოს სახელმძღვანელო	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	ლიანა ფერაძე, დავით ბერიაშვილი	მოდელირება რადიო- სატელეკომუნიკაციო სისტემებში	თბილისი, 2016. გამომცემლობა "ტექნიკური უნი- ვერსიტეტი"	170

ვრცელი ანოტაცია ქართულ ენაზე

სახელმძღვანელოში აღწერილია ვიზუალური მოდელირების Simulink სისტემა, რომელიც წარმოადგენს კომპიუტერული მათემატიკის ერთ-ერთი წამყვანი პროგრამული პაკეტის MATLAB-ის გაფართოებას. Simulink-ის უნიკალური შესაძლებლობების გამო და აგრეთვე იმის გათვალისწინებით, რომ მასში მუშაობისათვის არ არის აუცილებელი MATLAB-ის დეტალური ცოდნა, ის ხშირად აღიქვება როგორც დამოუკიდებელი სისტემა. Simulink-ში ძალიან მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს სიგნალების ციფრული დამუშავების თემა. ზოგადად Simulink სისტემის სამყარო უზარმაზარია. Simulink-ის ახალ ვერსიებში შედის ასობით პროგრამული პაკეტი. სახელმძღვანელო წარმოადგენს ავტორების მიერ ჩაფიქრებული, Simulink-ის გამოყენებისადმი მიძღვნილი წიგნების სერიის პირველ წიგნს, რომელშიც აღწერილია საწყისი ცნებები Simulink სისტემის შესახებ და მოყვანილია ძირითადი ბლოკების აღწერა. სახელმძღვანელო ილუსტრირებულია მრავალრიცხოვანი მაგალითით, რომლებიც ეხება ძირითადად სიგნალების ციფრულ დამუშავებას.

განხილული მასალა ორიენტირებულია R2010a – R2013b ვერსიებზე. ნაშრომი განკუთვნილია „ტელეკომუნიკაციისა“ და „რადიოტექნიკისა და მაუწყებლობის“ დეპარტამენტების ბაკალავრებისათვის, თუმცა სასარგებლო იქნება მკითხველთა ფართო წრისათვის: სხვადასხვა სპეციალობის სტუდენტებისათვის, დოქტორანტებისა და მეცნიერ მუშაკებისათვის.

სტატიები

Nº	ავტორი/ ავტორები	სტატიის სათაური, ჟურნალის/კრებულის დასახელება	ჟურნალის/ კრებულის ნომერი	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გეგმური რაოდენობა
1	Tsiklauri G.Z., Shavgulidze S.A., Asanidze A.V. and Freudenberger J.	1. "Generalized Concatenated Codes Based on Signal Constellations Over Gaussian Integers".GEN Georgian Engineering News	GEN, №1, 2016	თბილისი	9 გვერდი
2	შავგულიძე ს.ა. წიკლაური გ.ზ. ასანიძე ა.პ. მთვრალაშვილი თ.ო.	2."ხელშეშღამდგრადი კოდების აგების შესაძლებლობები მესერზე".	იბეჭდება 2016 წლის GEN-ის №3 ჟურნალში	თბილისი	10 გვერდი

ანოტაცია

1. სტატიაში მოცემული კოდები გაუსის მთელი რიცხვებისათვის შეიძლება გამოყენებული იყოს კოდირებისათვის ორგანზომილებიანი სასიგნალო სივრცეებისათვის, მაგალითად კვადრატული ამპლიტუდური მოდულაციის დროს. ამ სამუშაოში ნაჩვენებია, რომ მრავლობითად დაყოფის პრინციპი შეიძლება გამოყენებული იყოს გაუსის მთელი რიცხვების კონსტრუქციის დროს, რომლებიც იზომორფულია კ-ბრი გაფართოებული ველებისათვის. ნაჩვენებია, რომ თითქმის ყოველთვის შეიძლება დაიყოს კონსტრუქცია გაუსის მთელი რიცხვებისათვის და ქვეუმარავლებად, ისეთნაირად, რომ ეკვლიდეს დაშორების მინიმალური კვადრატის დროს, თითოეული ქვეუმარავლისათვის იყოს მკაცრად დიდი საწყისი სიმრავლის სიდიდესთან შედარებით. ხშირად ამ კონსტრუქციას მივყართ მინიმალური დაშორების მაქსიმალურ მნიშვნელობასთან, დაყოფის დროს. ყველაფერი ეს საშუალებას იძლევა დაკონსტრუირდეს, განზოგადებული კასკადური კოდები გაუსის მთელი რიცხვებისათვის.
2. სტატია დაკავშირებულია მესერზე კოდების აგების სხვადასხვა გეომეტრულ ამოცანებთან, ისევე, როგორც მათემატიკის სხვა მიმართულებებთან, მაგ. რიცხვთა თეორიასა და კომბინატორიკასთან. ეს არის არსის კოდირების და მოდულაცია-კოდირების სისტემების შემუშავება გაუსის ტიპის საკომუნიკაციო არხებისათვის. ზოგადად, მესერები გამოყენებულია განზოგადებიანი შეცდომების მაკონტროლებელი კოდების აგების პროცესში და კოდები და მესერები წარმოდგენილ იქნას შემოწმებელი მატრიცებით. ჩვენს მიერ ნაჩვენებია მესერების წარმოქმნელი მატრიცების გარდაქმნით, ეიზენშტეინის, გაუსის და ლიფშიცის მთელი რიცხვები ექვივალენტური სახით შეიძლება წარმოდგენილი იქნას, როგორც შესაბამისი მესერები. ამგვარად, ასეთ სტრუქტურებზე აგებული ხელშეშლამდგრადი კოდებიც შეიძლება განხილული იქნას, როგორც მესერზე აგებდი კოდები, რაც ჩვენი აზრით მოგვცემს საშუალებას შევიმუშავოთ ასეთი კოდების აგების, კოდირების დეკოდირების ეფექტური პროცედურები.

II. 2. პუბლიკაციები:

ბ) უცხოეთში

სტატიები

Nº	ავტორი/ ავტორები	სტატიის სათა- ური, ჟურნა- ლის/კრებულის დასახელება	შერნალის/ კრებულის ნომერი	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	N.Ugrelidze, M. Sordia, S. Shavgulidze	Bit Error Rate of Spatial Modulation Systems for Nakagami- <i>m</i> Fading	Proceedings of the 2016 IEEE Region 10 Conferen- ce (TENCON). November 22-25	2016, Marina Bay Sands, Singapore, pp.	1342-1347.

III. 1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

ა) საქართველოში

Nº	მომხსენებელი/ მომხსენებლები	მოხსენების სათაური	ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
	M. Sordia	Bit Error Rate of Spatial Modulation Systems for Nakagami- <i>m</i> Fading	Proceedings of the 2016 IEEE Region 10 Conferen- ce (TENCON). November 22-25 2016, Marina Bay Sands, Singapore, pp.

IV. 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტისა და გრანტების გარეშე
შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

Nº	შესრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები	დაფინანსების წერტილი (ადგილობრივი გრანტი, უცხოური გრანტი)
1	ქართული ტექსტის ოპტიმალური კოდირების და დეკოდირების კომპიუტერული პროგრამის შემუშავება	ნ. უდრევიძე	ზ. ყიფშიძე, პ. ზურაბიშვილი	

ელექტროტექნიკისა და ელექტრონიკის დეპარტამენტი
 (ხელმძღვანელი ტექ. მეცნ. დოქტორი, სრული პროფესორი სიმონ ნემსაძე)

სამრეწველო ელექტრონიკის №9 საგანთა ჯგუფი
 (სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი – სრ. პროფ. გურამ დგებუაძე)

**ელექტრომოწყობილობათა დაიგნოსტიკისა და რემონტის
 №10 საგანთა ჯგუფი**
 (სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი – სრ. პროფ. შოთა ნემსაძე)

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:
**სულ 25 თანამშრომელი, მათ შორის 8 სრული, 6 ასოცირებული და
 1 ასისტენტ პროფესორი, 9 უფროსი მასწავლებელი**

**I.1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლისათვის
 დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
 (ესება სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს)**

№	შესრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	არ შესრულებულა		
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების (ქართულ ენაზე)			

I2

№	შესრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	არ შესრულებულა		
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები (ქართულ ენაზე)			

**I.3. სახელმწიფო გრანტით (რესთაველის ფონდი) დაფინანსებული
 სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები**

№	პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	დამფინანსებელი ორგანიზაცია	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	არ შესრულებულა			
დასრულებული პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების (ქართულ ენაზე)				

I4.

№	პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	დამფინანსებელი ორგანიზაცია	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები

1	<p>„ბიოსამედიცინო ინჟინერიის დარგში TEMPUS-ის ინიციატივა აღმოსავლური პარტნიორობის არეალში“ შესრულების მიზნით პროექტის ნომერი: 543904- TEMPUS-1-2013-1- TEMPUS- JPCR</p>	<p>TEMPUS (ევროკომისია)</p>	<p>სერგო დადუნაშვილი</p>	<p>ირინა გოცირიძე, ზვიად ლურცკაია, გიორგი გიგილაშვილი</p>
<p>პროგრამის მიზანია მოამზადოს წარმატებული და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები ბიოსამედიცინო ინჟინერიის დარგში. აღნიშნული პროგრამის კურსდამთავრებულები ექიმებთან თანამშრომლობით მიიღებენ მონაწილეობას საავადმყოფოების სამედიცინო ტექნიკით აღჭურვის პროცესში და შეძლებენ რთული სამედიცინო აპარატურის და სისტემების მუშაობის უზრუნველყოფას კლინიკებში.</p> <p>პროგრამის მიზანია ადამიანთა ჯანმრთელობის დაცვის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე პროცესებისა და შესაბამისი ცვლილებების მართვისათვის სათანადო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამომუშავება, როგორიცაა:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ბიოსამედიცინო სფეროში მენეჯმენტის გაუმჯობესება და ხელის შეწყობა, ორგანიზაციული ცვლილებების მხარდაჭერა; • სამედიცინო აპარატურის და სისტემების მუშაობის მართვა კლინიკებში; • კვლევითი უნარების განავითარება, რასაც უშუალოდ საჭიროებს აქტიური კვლევა და სტუდენტებზე ორიენტირებული სწავლება. 				
<p style="text-align: center;">II. 1. პუბლიკაციები: ა) საქართველოში</p>				

მონოგრაფიები

№	ავტორი/ავტორები	მონოგრაფიის სათაური	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	არ შესრულებულა			

ანოგაციები

სახელმძღვანელოები

№	ავტორი/ავტორები	სახელმძღვანელოს სახელწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	სიმონ ნემსაძე	ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკის საფუძვლები	თბილისი ტექნიკური უნივერსიტეტი	92
2	შოთა ნემსაძე	ძლიერი იმპულსური დენის ტექნიკა	თბილისი ტექნიკური უნივერსიტეტი	186
3	შოთა ნემსაძე	ელექტრომაგნეტიზმი მეორე გადამუშავებული და შევსებული გამოცემა (გადაცემულია რედაქციაში)	თბილისი ტექნიკური უნივერსიტეტი	133
4	ს. ნემსაძე, ნ. ბერაძე, ვ. კუციავა, პ. ჯოხაძე.	მეთოდური მითითებები, ვირტუალური ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად	ქ.თბილისი ტექნიკური უნივერსიტეტი 2016 წ	92

		სასწავლოკურსში „ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკის საფუძვლები”,		
5	სერგო დადუნაშვილი	ჩაშენებული სისტემები	საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი	155
6	Серго Дадунашвили	Встраиваемые системы	Тбилиси Технический университет	160
7	გ.დგებუაძე	ძოგადი ელექტრონიკა. მაგალითები და გაანგარიშებები	სტუ-ს ბიბლიოთეკა CD-61, 2623	76
8	გ.დგებუაძე	ძალური ელექტრონიკის ელემენტარული ბაზა	სტუ-ს ბიბლიოთეკა CD-61, 2919	143

ანოტაციები

1. სახელმძღვანელოში ”ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკის საფუძვლები“ განხილულია მეოთედური მითითებები, ვირტუალური ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად სასწავლო კურსში „ელექტრული წრედები“ განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის როგორც არაელექტრული, ისე ელექტრული სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. მასში განხილულია ელექტრული წრედების ვირტუალური მოდელირება „ულტისიმ“ სქემა ტექნიკური პროგრამის გამოყენებით. მეოთედური მითითებები მოიცავს სასწავლო კურსის სილაბუსით გათვალისწინებული ლაბორატორიული სამუშაოების ჩატარების ინსტრუქციებს. თითოეული სამუშაოს წარმატებითი ჩატარება დიდ დახმარებას გაუწევს სტუდენტს როგორც საშინაო დავალებების, ისე საკურსო სამუშაოს შესრულებაში
2. განხილულია ძლიერი იმპულსური დენის ტექნიკის ელემენტები - იმპულსური მცირე ინდუქციურობის მქონე კონდენსატორები, მაღალი ძაბვის დიდი დენის კომუტატორები, მაღალი მექანიკური თვისებების მქონე ინდუქტორები, ძლიერი იმპულსური მაგნიტური ველების გენერირებისათვის. სახელმძღვანელო მოიცავს იმპულსური ტექნიკის თეორიულ საფუძვლებს, იმპულსურელექტრულ და მექანიკურ სიდიდეთა გაზომვებისგან ეთოდებს და საშუალებებს.
3. განხილულია ელექტრული წრედების არაწრფივი ელემენტები და მათი მახასიათებლები, მუშაოვი დენის მარტივი და რთული არაწრფივი ელექტრული წრედების გაანგარიშების მეოთედები, მაგნიტური წრედები და მათი გაანგარიშება, არაწრფივი ელექტრული და მაგნიტური წრედები პერიოდული და გარდამავალი პროცესებისას, აგრეთვე ელექტრომაგნიტური ველის თეორიის ელემენტები. მოყვანილი თეორიული მასალა ილუსტრირებულია მაგალითებით. შედგენილია ელექტროტექნიკური პროფილის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების მიხედვით. განკუთვნილია ბაკალავრებისა და მაგისტრანტებისათვის, აგრეთვე დიდ დახმარებას გაუწევს წარმოებაში დასაქმებულს პეციალისტებს.
4. მეოთედური მითითებები, ვირტუალური ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად სასწავლო კურსში „ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკის საფუძვლები“, განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, როგორც არაელექტრული ისე ელექტროტექნიკური სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. მასში განხილულია ელექტრული წრედების ვირტუალური მოდელირება „Multisim“ სქემატიკური პროგრამის გამოყენებით. მეოთედური მითითებები შედგება ორი ნაწილისაგან. პირველი ნაწილში მოყვანილია „Multisim“ პროგრამის ისეთი საკითხების აღწერა, რომელთა ცოდნაც აუცილებელია ელექტრული სქემის შესადგენად და სიმულაციის ჩასატარებლად. მეორე ნაწილში განხილულია 15 ლაბორატორიული სამუშაო. თითოეული ლაბორატორიული სამუშაო შეიცავს: თემატიკის ზოგად ცნობებს, მოცემული სამუშაოს დავალებებს და მათი შესრულების მეთოდიკას, ასევე საკონტროლო კითხვებს. მეოთედური მითითებები მოიცავს სასწავლო კურსის სილაბუსით გათვალისწინებულ ლაბორატორიული

სამუშაოების ჩატარების ინსტრუქციებს				
Nº	ავტორი/ავტორები	კრებულის სახელწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	მერაბ ცეცხლაძე	ენერგეტიკა: რაიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები	ქ. ქუთაისი	2
ანოტაციები				
<p>ცნობილია, რომ მუდმივი დენის ელექტრული ძრავის ბრუნვის სიჩქარის რეგულირების მაჩვენებლები საქმაოდ გაიზარდა ელექტრული ელემენტებისა და რეგულირების რეგულირების კანონის გამოყენებით, რაც თავის მხრივ დაკავშირებულია მიკროელექტრონიკის მიღწევებთან, შედარებით უინერციო და სწრაფმოქმედი რეგულირების ბლოკების არსებობასთან და მართვაში ტირისტორების გამოყენებასთან, რამაც საშუალება მისცა შექმნილი პრაქტიკულად არაინერციული მართვის სქემები. ნაჩვენებია მუდმივი დენის ელექტრონიკული ძრავის სისტემებისა და ელექტრონიკური მართვის სამუშაოების შესასრულებლად.</p>				

სტატიები

Nº	ავტორი/ ავტორები	სტატიის სათაური, ჟურნა- ლის/კრებულის დასახელება	ჟურნალის/ კრებულის ნომერი	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდე ნობა
1	მარინე გიუაშვილი	პიეზოელექტრული გამზომი გარდამსახის დინამიკური მასასი- ათებლების კვლევა მაგნიტურ-იმპულსური დანადგარით. აკაკი წე- რეთლის სახელობის უნივერსიტეტი, ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითა- რების პერსპექტივები	IV საერთაშორისო კონფერენცია	ქუთაისი, საქართველო	3
2	მარინე გიუაშვილი	პიეზოელექტრული აჩქარების გამზომი გარდამქმნელების დიაგ- ნოსტიკა	№3(501)	საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი	4
3	მერაბ ცეცხლაძე	მართვის სისტემების ოპტიმიზაცია	№3 (105)	სტუ	2
4	Jumber Dochviri, Oleg Khachapuridze, nana beradze	American journal of Electrical and Electronic Engineering	2016 VolNo 1	American	16-22
5	ო.ლაბაძე, ნ.ყავლაშვილი, მ.ცერცეაძე	სხვადასხვა ტიპის დინამიური ობიექტების მართვის ამოცანების გადაწყვეტა ინფორმაციის გარდაქმნის თანამედროვე პრინციპების გამოყენების საფუძვლზე	№20	თბილისი „ინტელექტი“	10
6	სერგო დადუნაშვილი	„ჩაშენებული სისტემების ქცევის გამოყენების ინსტრუმენტები“ სტუ-ს მრომები	№4, 2016	სტუ თბილისი	6
7	ი.სხირტლაზე ს.კარაპიძისი ჯ.სანიკოძე გ.სანიკოძე ა.ხაჩიძე	противоболсовочные свойства различных систем тягового электропривода локомотива постоянного и переменного тока	სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლ ობა. ნომერი: 1 (35) 2016 წ	სტუ თბილისი	17
8	ქოხრეიძე გ.პ. ხორავა გ. ფრანგიშვილიგ.ვ. ტეტუნაშვილიე.რ.	წევის ქვესადგურებში ქსელის მიმყოლი სამფაზა ინვერტორების მუშაობის რეჟიმები შემხვედრ- პარალელურად მიერთებული უკუ მართვადი გამმართველის პირობებში.	ქუთაისი. 2016.29- 30 ოქტომბერი	მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები.	4

9	კონტრიობების გადახდების მიზანით გამოყენებული მოდელის შემთხვევაში	შემხედვის დროს გამოყენებული მოდელის შემთხვევაში	შემხედვის დროს გამოყენებული მოდელის შემთხვევაში	მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პრისტივები.	5
10	კონტრიობების გადახდების მიზანით გამოყენებული მოდელის შემთხვევაში	თეორემა კირსკოფის პირველი კანონის მოდიფიკაციის შესახებ წევის ქვესადგურების ელექტრომომარაგების მართვადი უკუ გამმართველ-ინვერტორული აგრეგატების შემხედვის პრალელური მუშაობის პირობებში	სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ენერგია, 2016 №3(79). გ. 30-35. თბილისი 2016 წ.	თბილისი 2016 წელი	6
11	კონტრიობების გადახდების მიზანით გამოყენებული მოდელის შემთხვევაში	უკუ გამმართველ-ინვერტორულ აგრეგატებში ელექტრომომაგნიტური გარდამავალი პროცესების მათემატიკური მოდელირება დროის საკომუტაციო ინტერვალებში წევის ძრავის რეკუპერაციული დამუხრუჭების პირობებში	სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ენერგია, 2016 №3(79). გ. 24-29. თბილისი 2016 წ.	თბილისი 2016 წელი	6
12	კონტრიობების გადახდების მიზანით გამოყენებული მოდელის შემთხვევაში	წევის ქვესადგურების ნახევარგამტარულ ერთიან გარდამქმნელ სისტემებში პროცესების მოდელირები სანალიზური და რიცხვითი მეთოდების მათემატიკური თეორია.	სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ენერგია, 2016 №4(80). თბილისი 2016 წ.	თბილისი 2016 წელი	5
13	კოხეიძე გ. პრანგიშვილი გრ. კეკელია ნ. მთვარელიშვილი გ. ტეტუნაშვილი ე.	Решение матричных уравнений состояния переменных в выпрямительно-инверторных агрегатах в условиях рекуперативного торможения.	Журнал „Энергия“ №4(80). Тбилиси 2016 г.	Тбилиси 2016 г.	5

ანოტაცია

1. ცნობილია, რომ პიეზოელექტრული გამზომი გარდამსახები წარმოადგენენ ეფექტურ საშუალებებს დარტყმითი აჩქარებების მაღალი სიზუსტით გაზომვისათვის, რომელიც

	<p>მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული გარდამსახის წინასწარი დიაგნოსტიკური კვლევის შედეგზე. ნაჩვენებია, რომ ობიექტის ძალზედ ხანმოკლე იმპულსური ზემოქმედება საშუალებას იძლევა მისი სტრუქტურის, დინამიკური პარამეტრებისა და მეტროლოგიური მახასიათებლების მაღალი სიზუსტით განსაზღვრისა.</p>
2.	<p>მაღალსიჩქარული, ინტენსიური რეაქტებისთვის განკუთვნილი ტექნოლოგიური თუ დიაგნოსტიკური დანიშნულების დანადგარების გამოკვლევისას მასიურად გამოიყენებას ხვადასხვა სახის მაღალსიხშირული მინიატურული აჩქარების გამზომი გარდამქნელები, მათშორის პიეზოელექტრული აჩქარების გამზომი გარდამქნელები. მეცნიერებისა და ტექნიკის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე მნიშვნელოვანი შედეგებია მიღწეული მძლავრ იმპულსურ ენერგეტიკაში ისეთი ტექნოლოგიების გამოყენებით, როგორიცაა: ლითონების მაგნიტურ-იმპულსური მეთოდებით დამუშავება; კონსტრუქციული მასალებისა და ნაკეთობების დინამიკური გამოცდა; დაბალტემპერატურული პლაზმით მასალათა ზედაპირების დაფარვა და დამუშავება; იონური და ელექტრონული სხივებით მასალათა დამუშავება და სხვა. მათგან ადსანიშნავია პროცესები, რომელთა დამუშავებაში სტუში მიღწეულია გარკვეული შედეგები. აგალითად, ლითონების დამუშავება ძლიერი იმპულსური მაგნიტური ველით, როდესაც ხორციელდება ტექნოლოგიური ოპერაციები: მოჭერა, გაშლა, დატვიფრვა, შედუღება და აწყობა.</p>
3.	<p>ნაშრომი აქტუალურია, რადგან მეცნიერებისა და ტექნიკის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე მნიშვნელოვანი შედეგებია მიღწეული მუდმივი დენის ელექტრული ძრავის მართვის სისტემების კვლევისათვის ისეთი მეთოდის გამოყენებით, როგორიცაა ფაზური სივრცის მეთოდი. მის მირითად ამოცანას წარმოადგენს ფაზურ სივრცეში ისეთი ზედაპირების შერჩევა, რომელზედაც მართვის ფუნქცია განიცდის წყვეტას. ასეთი მართვის სისტემებში შეიძლება წარმოიშვას მოძრაობის სპეციფიკური სახე – სრიალის რეჟიმი, რის საფუძველზედაც მიიღება მაქსიმალური ეფექტი და ოპტიმალურობა.</p>
4.	<p>Abstract The appearance in recent years of the two-motor electric drives on the presses of high speed paper machines ensures increasing of the life of expensive press felts and improvement of production quality. The easiest and accurately acting from the different existing control systems of drives are two-motor drives with a total speed controller and individual thyristor converters for each motor separately.</p>
5.	<p>სტარტიაში განხილულია ელექტრომაგნიტური ველის გამოყენების საკითხები სხვადასხვა ტიპის დინამიკური ობიექტების მართვის ამოცანების გადასაწყვეტად. მათ რიცხვს მიეკუთვნება: ტემპერატურის და ტენიანობის მიკროპროცესორული მართვა მრავალშრიან დახურულ საცავებში; სამპოზიციური ინფორმაციის ამსახველი და პერიოდულად ცვლადი უკონტაქტო მართვის ინდიკატორი; ფართო დიაპაზონში მართვადი დიდი მუდმივი დენის წყარო; სამკორდინატული ურთიერთინდუქციური გამზომი გარდამქნელი; გადაწყობადი სინქრონული უკონტაქტო ელექტროგენერატორის აგების მართვის სისტემა; შეთავსებული და რეგულირებადი მრავალარხიანი მიმღემ-გადამწოდი ანტება.</p>
6.	<p>განხილება ჩაშენებული სისტემების ფუნქციონირების ქცევითი დონე. ამ დონეზე სისტემა იმყოფება პრაქტიკაბის და ფონური ცოდნის ქსელში. ასეთ კონტექსტში სისტემას შეუძლია მხოლოდ არსებობის ინტერაქციების, მაგრამ ის ვერ აწარმოოს აბსოლუტურ ცოდნას. პრაქტიკების ქსელის და მათი პოლისტიკური კონტექსტის ფორმირება სიცოცხლის აქტორების გარშემო, საშუალებას გვაძლევს დავინახოთ კონცეპტუალური პრაქტიკები მათ თამაშში.</p>
7.	<p>ნაშრომში განხილულია მუდმივი და ცვლადი დენის ელექტრომამძრავის სხვადასხვა სისტემის სრიალის პროცესები, როგორც დღემდე არსებული კლასიკური სისტემებით სიჩქარის რეოსტატური ცვლით თანმიმდევრული და დამოუკიდებელი აგზების ელექტრომამძრავებით, აგრეთვე თანამედროვე ტრანზისტორული</p>

<p>სისტემებით, სიჩქარის რეგულირებისათვის. განსაკუთრებული ყურადღება მქონევა სხვადასხვა წყვილების წევის ძრავების თანმიმდევრულ ჩართვას. აღნისნულია სიჩქარის დაუშვებელი ნამატი სრიალისას, რაც ხშირად გადადის გაქანებულ სრიალში თანმიმდევრული აგზების რამოდენიმე ძრავის ჩართვის დროს. შემოთავაზებულია სიჩქარის კონტროლის თანამედროვე სახეები მუდმივი დენისა და ასინქრონული ყველა სახის ძრავებისათვის IGBT ტრანზისტორების მეშვეობით.</p>
<p>8. ნაშრომში განხილულია წევის ძრავის რეგულირაციული დამუხრუჭების პირობებში ქსელის მიმყოლი ინვერტორის მუშაობის რეჟიმებიმის შემხვედრ-პარალელურად მიერთებული უკუმართვადი გამმართველის გათვალისწინებით. ამ შემთხვევაში გენერატორულ რეჟიმში მყოფ ძრავში პირდაპირი მაბრუნი მომენტის გარდა თავს იჩენს უკუმართუნი მომენტი, რაც იძლევა საშუალებას ეფექტურად წარიმართოს რეგულირაციული დინამიური დამუხრუჭება. მართვადი გამმართველი წარმოადგენს უკუგამმართველს ინვერტორისათვის. დადგენილი სქემა საშუალებას იძლევა განხორციელდეს რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსაცია. დადგენილია უკუგამმართველის და ინვერტორის მართვადი ვენტილების ერთდროული მუშაობის თანმიმდევრობის კანონზომიერება.</p>
<p>9. ნაშრომში განხილულია უკუმართვად გამმართველ-ინვერტორულ აგრეგატებში ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესების მათემატიკური მოდელირება. განხილულია პროცესების მოდელირება დროის განზოგადებულ $t_{n-1} = \frac{1}{\omega} (n - 1) (\frac{\pi}{3} - \gamma)$-დან $t_n = \frac{1}{\omega} n (\frac{\pi}{3} - \gamma)$-მდე არასაკომუტაციო ინტერვალებში და აგრეთვე დროის განზოგადებულ $t_n = \frac{1}{\omega} n (\frac{\pi}{3} - \gamma)$-დან $t_{n+1} = \frac{1}{\omega} [n (\frac{\pi}{3} - \gamma) + \gamma]$-მდე საკომუტაციო ინტერვალებში. მოდელირება ჩატარებულია ცვლადთა კომპლექსური გარდაქმნის მეთოდით. შედგენილია ერთიანი გარდამქმნელი სისტემისათვის რეზულტირებული კომპლექსური ცვლადების მიმართ განტოლებათა სისტემა მატრიცულ სახეში. შესაძლებელია ჩატარებულ იქნას მათი ამოსნა რეგულირაციული დენების წარმოებულების მიმართ და დადგენილ იქნას კომუტაციური გადაძაბვების მინიმიზაციის პირობები.</p>
<p>10. დამტკიცებულია თეორემა კირხვის პირველი კანონის მოდიფიკაციის აუცილებლობის შესახებ, განპირობებული წევის ქვესადგურების ელექტრომომარაგების მართვადი უკუ გამმართველ-ინვერტორული აგრეგატების შემხვედრ-პარალელური მუშაობის პირობებში რეგულირების და წინსწრების კუთხების ერთდროული ფუნქციონირების გავლენით. აღნიშნული თეორემის გათვალისწინება იძლევა საშუალებას ზუსტად ჩატარდეს გარდამავალი პროცესების მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირება, შეთავსებადიკომპიუტერული ტექნოლოგიებით ამოცანის ამოსნასთან.</p>
<p>11. ჩატარებულია შემხვედრ-პარალელურად ჩართულ უკუ მართვად გამმართველ-ინვერტორულ აგრეგატებში ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესების მათემატიკური მოდელირება დროის საკომუტაციო განზოგადებულ ინტერვალებში წევის ძრავის რეგულირაციული დამუხრუჭების პირობებში. მოდელირებისათვის გამოყენებულია დენებისა და ძაბვების კომუტაციური ფუნქციები, მათი დაშლა ფურიეს მწკრივებად. მათემატიკური მოდელირების საფუძველს წარმოადგენს ცვლადთა კომპლექსური და სპეციალურ-ოპერატორული გარდაქმნის მოდერნიზებული მეთოდი. მიღებულია ერთიანი გარდამქმნელი სისტემის განტოლებები მატრიცულ ფორმაში ცვლადების d, q -მდგრელების მიმართ დადგენილია ცვლადთა ექვივალენტური პარამეტრები.</p>
<p>12. განხილულია პროცესების მოდელირებისათვის დენების და ძაბვების კომუტაციური ფუნქციების გათვალისწინებით ცვლადი პარამეტრებიანი დიფერენციალური განტოლებათა სისტემის მატრიცის შედგენა. მოცემულ მაგალითზე დამუშავებულია ცვლადთა კომპლექსური პირდაპირი და უკუ გარდაქმნის მატრიცა. მიღებულია</p>

<p>რეზულტირებული კომპლექსური ცვლადების მიმართ დიფერენციალური განტოლებების სისტემის მატრიცა. დადგენილია ცვლადების წარმოებულების მატრიცა, რაც წარმოადგენს პროცესების კომპიუტერული მოდელრების საფუძველს. მიღებულია ცვლადების გარდამავალი პროცესების მოდელის სტრუქტურული სქემების აგების უნიფიცირებული გამოსახულებები და ელექტრომაგნიტური და ელექტრომექანიკური გარდამავალი პროცესების რიცხვითი მქონე რეკურენტული განტოლებები.</p>
13. Получены обобщенные матричные уравнения состояния переменных относительно производных электрических величин. Уравнения получены с переменными коэффициентами. Проведено решение уравнений в матричной форме во в не коммутационных обобщенных интервалах. Получены разностные рекуррентные матричные уравнения, которые совместимы с решениями компьютерных технологий.

II. 2. პუნქტები:
ბ) უცხოეთში

მონოგრაფიები

№	ავტორი/ავტორები	მონოგრაფიის სათაური	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	არ შესრულებულა			
ანოტაციები				

სახელმძღვანელოები

№	ავტორი/ავტორები	სახელმძღვანელოს სახელმწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	არ შესრულებულა			
ანოტაციები				

კრებულები

№	ავტორი/ავტორები	კრებულის სახელმწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	არ შესრულებულა			
ანოტაციები				

სტატიები

№	ავტორი/ ავტორები	სტატიის სათაური, შერნალის/კრებულის დასახელება	ურნალის/ კრებულის ნომერი	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	Кохрейдзе Г.К. Прангивили Г. В. Тетунашвили Э.Р	МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕ СКИХ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ВВСТРЕЧНО- ПАРАЛЛЕЛЬНО СОЕДИНЕННЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЬНО- ИНВЕРТОРНЫХ АГРЕГАТАХ.	The scientific heritage, (Budapest, Hungary) 2016 г.	The scientific heritage No 4 (4) (2016), стр. 87- 90. 2016 г	4
2	Кохрейдзе Г.К. Прангивили Г. В.	Компьютерное моделирование электромагнитных	Болгария. „Научный потенциал мира“	28.10.2016 г.	6

	Тетунашвили Э.Р	переходных процессов в встречно-параллельно соединенных выпрямительно-инверторных агрегатах.	28.10.2016 г.		
გონიერებათა ანტაციები					
<p>1. Целью настоящей работы является разработка вопросов математического моделирования электромеханических переходных процессов в встречно-параллельно соединенных выпрямительно-инверторных агрегатах. Учитывается уравнение движения работы двигателя постоянного тока. Определены выражения приводящего момента и затормозящего электромагнитного момента в функциях электрических величин, входящие в уравнениях электромагнитного переходного процесса.</p> <p>2. Проведено компьютерное моделирование электромагнитных переходных процессов в встречно-параллельно соединенных выпрямительно-инверторных агрегатах. Для компьютерного моделирования электромагнитных переходных процессов используем комплексное преобразование переменных. Для обратного перехода от комплексных величин к действительным значениям необходимо вводить сопряженные столбцовые матрицы. Получены интегральные выражения d, q составляющих токов в обобщенном виде. Построен структурную схему модели переходных процессов всех токов системы как в вовне коммутационных, так и в коммутационных интервалах времени.</p>					

III. 1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა ა) საქართველოში

№	მომხსენებელი/ მომხსენებლები	მოხსენების სათაური	ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1	შოთა წერებულება, დევოი ბელური	ძლიერი იმპულსური მაგნიტური კელის პრაქტიკული გამოყენების პერსპექტივები	29.10.2016 ქუთაისი, საქართველო

ანოტაცია

ნაშრომში მოცემულია ძლიერი იმპულსური მაგნიტური კელის გენერირების საშუალებების, მათი ტექნოლოგიური გამოყენების შედეგების მოკლე მიმოხილვა, მათი შემდგომი სრულყოფისა და გამოყენების არეალის გაფართოების საკითხები. აღნიშნულია, რომ დანადგარის ეფექტურობისათვის საჭიროა ინდუქციურობის ანგარიშის მეთოდების სრულყოფა და პარაზიტული ინდუქციურობის მინიმიზაცია.

ელექტრომობარების ტექნოლოგიების დეპარტამენტი
 (ხელმძღვანელი ტექნ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი ბადურ ჭუნაშვილი)

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:

**სულ 12 თანამშრომელი, მათ შორის 4 პროფესორი, 5 ასოცირებული და
 3 უფრ.მასწალებელი**

**I.1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლისათვის
 დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
 (ესება სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს)**

№	შესრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	არ შესრულებულა		
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების (ქართულ ენაზე)			

I.2

№	შესრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	არ შესრულებულა		
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები (ქართულ ენაზე)			

**I.3. სახელმწიფო გრანტით (რუსთაველის ფონდი) დაფინანსებული
 სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები**

№	პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	დამფინანსებელი ორგანიზაცია	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	არ შესრულებულა			
დასრულებული პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების (ქართულ ენაზე)				

I.4.

№	პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	დამფინანსებელი ორგანიზაცია	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	არ შესრულებულა			
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები (ქართულ ენაზე)				

II.1. პუბლიკაციები:
a) საქართველოში

მონოგრაფიები

№	ავტორი/ავტორები	მონოგრაფიის სათაური	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1				

1	არ შესრულებულა			
ანოტაციები				

სახელმძღვანელოები

№	ავტორი/ავტორები	სახელმძღვანელოს სახელწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	გივი შაველაშვილი	„ცვლადი დენის ასინქრონული ძრავების სიხშირული მართვა“	თბილისი. საქართველოს თექნიკური უნივერსიტეტი	180 გვ. (გადაცემული ადასაბეჭდად).

ანოტაციები:

განხილულია ასინქრონული ძრავას ძირითადი მახასიათებლები, სიხშირული მართვის თეორიული ნაწილი. წარმოდგენილია ასინქრონული ძრავების მოდულური და ვექტორული მართვის თანამედროვე მართვის სისტემები. განხილულია განივი-იმპულსური და სივრცით-ვექტორული სიხშირის გარდამსახების მუშაობის პრინციპები. წარმოდგენილია სამრეწველო დანიშნულების ვექტორული მართვის სიხშირის გარდამსახები.

კრებულები

№	ავტორი/ავტორები	კრებულის სახელწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	გივი შაველაშვილი. ირაკლი შაველაშვილი	VI საერთაშორისო კონფერენცია - ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. მოხსენებების კრებული // ISBN978-9941-453-03-8	ქ. ქუთაისი 2016 წ.	4
2	ჭუნაშვილი ბ., ქობალია მ., პეტროსიანი ა., გვიმრაძე ა	ISBN978-9941-453-03-8 // VI საერთაშორისოკონფერენცია - ენერგეტიკა: რეგიონულიპრობლემებიდაგანვი თარებისპერსპექტივები. მოხსენებებისკრებული.	ქ. ქუთაისი 2016წ.	6
3	პ.წერეთელი გ. ფიროსმანაშვილი	ISBN978-9941-453-03-8 // VI საერთაშორისოკონფერენცია - ენერგეტიკა: რეგიონულიპრობლემებიდაგანვი თარებისპერსპექტივები. მოხსენებებისკრებული.	ქუთაისი, 2016	4
4	პ. ხარაძე ი. ბაჭყაძე	ჯიმშერ სირაძე“ნატერფალი” - განათლების წარმატებული კერა	თბილისი 2016	9
5	ჯ.სირაძე ნ.კავთელაძე დ.ტურქელაძე	ISBN978-9941-453-03-8 // VI საერთაშორისოკონფერენცია - ენერგეტიკა: რეგიონულიპრობლემებიდაგანვი თარებისპერსპექტივები. მოხსენებებისკრებული.	ქუთაისი, 2016	3

ანოტაციები

- ნაშრომში განხილულია ელექტროენერგიის ტექნოლოგიური დანაკარგების და ელექტროენერგიის დანაკარგების ტერმინების ანალიზი. წარმოდგენილია სს „ოლასის“ ელექტრული ქსელებისათვის ელექტრული ენერგიის ტექნიკური დანაკარგების საანგარიშო სტრუქტურა.

2. კვლევის შედეგად დადგინდა ელექტრომომარაგების ქსელში მომხმარებლების მიერ მოთხოვნილი რეაქტიული დატვირთვების ხასიათი, რეაქტიული დატვირთვის ცალკეულ ფაზებზე გადანაწილების – არასიმეტრიულობა და მოხდა მისი შეფასება. ამავდროულად მოხვდა ელექტრომომარაგების ქსელში ასიმეტრიული რეაქტიული დატვირთვების მქონე ელექტრომომხმარებლების კომპენსაციის გამო წარმოქმნილი პრობლემების შესწავლა და ტექნიკურ-ეკონომიკური შედეგების დადგენა. ჩატარებული პრაქტიკული გამოკვლევებით დადასტურდა, რომ ასიმეტრიული რეაქტიული დატვირთვების მქონე ელექტრომომხმარებლებისათვის საკომპენსაციო მოწყობილობების სიმძლავრის არსებული მეთოდებით განსაზღვრა და კომპენსაცია მიუღებელია. საჭიროა ელექტრომომხმარებლების რეაქტიული დატვირთვის კომპენსაციის ასასიმეტროულობის გათვალისწინება და ცალკეულ ფაზებისათვის საკომპენსაციო სიმძლავრის ინდიკირულური შერჩევა
3. განხილულია ძაბვის არასიმეტრიის გაფლენა ელექტრომომარაგების ქსელის ელემენტებზე და მომხმარებლებზე. ნაჩვენებია, რომ ქსელის ელემენტებში არასიმეტრიით განაირობებული კარგვები კვადრატულად არის დამოკიდებული სიმეტრიის დონეზე. მოყვანილია ძაბვის არასიმეტრიით გამოწვეული კარგვები ზრდის მონაცემები ასინქრონულ ძრავებზი. აღნიშნულია, ოუ რამდენად მცირდება ასინქრონული ძრავის სამსახურის ვადა არასიმეტრიული ქსელიდან კვებისას. აღნიშნულია, რომ ძაბვის არასიმეტრიულობა არასიმეტრიის კოეფიციენტით 0,1 იწვევს ტრანსფორმატორებში იზოლაციის სამსახურის ვადის შემცირებას 16%-ით, ამავე დროს იწვევს ძაბვის დამახინჯებას და დამატებით ძაბვის კარგვებს. განხილულია ტრანსფორმატორების გრანილების შეერთების სქემი ნულოვანი მიმდევრობის დენების შეკვრის თვალსაზრისით. ცხრილის სახით მოყვანილია რის ძალოვან ტრანსფორმატორებში სიმძლავრის კარგვების დამოკიდებულება არასიმეტრიისკ რეფიციენტისაგან. აღნიშნულია, რომ აუცილებელია ელექტრომომარაგების სისტემების ექსპლუატაციის დროს შეფასდეს და კონტროლი გაეწიოს სხვადასხვა მიმდევრობის ძაბვებს შორის ფაზური ძვრა.
4. ნაშრომი წარმოადგენს ისტორიულ და ენციკლოპედიური ხასიათის წიგნს, რომელშიც მოცემულია თერჯოლის რაიონის სოფელ ჩხარში სკოლის 150-ე წლისთავის შესრულებასთან დაკავშირებით აღზრდილთა ინტელიგენციის და პატრიოტთა ცხოვრების ამსახველი მასალები.
5. ნაშრომი ეძღვნება სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების შრობის ელექტროტექნოლოგიების გამოყენების მნიშვნელობას, ქვეყნის აგრარული დარგის ეკონომიკური განვითარების საქმეში. კერძოდ, აღნიშნული პროდუქტების ჩირის სახით გადამამუშავებელი წარმოების განვითარება განსაზღვრულია ეკოლოგიურად სუფთა და მაღალკალორიულ ჩირის მსგავს პროდუქტებზე ეკოროპული ბაზრის მიხედვით. ასევე, მოყვანილია პროდუქტთა შრობის პროცესისათვის განკუთვნილი ელექტროთერმიული დანადგარების მუშაობის როგორც თეორიული, ასევე ექსპერიმენტული მონაცემები.

სტატიები

№	ავტორი/ ავტორები	სტატიის სათაური, ურნა- ლის/კრებულის დასახელება	ურნალის/ კრებულის ნომერი	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდ. რაო- დენობა
	ბ. ჭუნაშვილი ა. პეტროსიანი მ. ტუღუში ა. გვიმრაძე	არასიმეტრიული რეაქტიული დატვირთვის მქონე ელექტრომომხმარებლების რეაქტიული დატვირთვის კომპენსაციის გამოკვლევების შედეგები	№4(80) 2016	“ენერგია” თბილისი	8 (გადაცემ ულია გამოსაცემად).
	ბ. ჭუნაშვილი მ. ქობალია ა. პეტროსიანი დ. ხარებავა	ელექტრომომხმარებლების მიერ ქსელში წარმოქმნილი ძაბვის მაღალი სიხშირის პარმონიკების სიმეტრიულობის გამოკვლევა	№4(80) 2016	Georgian Engineering News (GEN) თბილისი	6 (გადაცემ ულია გამოსაცემად).

	თ. გამრეკელაშვილი				ემად.
3	გიგი შაველაშვილი. ირაკლი შაველაშვილი	სს „თელასის“ ელექტროენერგიის დანაკარგების სტრუქტურა”.	ქურნალი “ინტელექტუ ალი” 2016 წელი	თბილისი. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივ ი აკადემია	8
4	პ. წერეთელი გ.ფიროსმანაშვი ლი ე. იარალაშვილი	ძაბვისარასიმეტრიისანგარიშისმე თოდებისშესახებ	№3(79) 2016	“ენერგია” თბილისი	5
5	პ. წერეთელი გ.ფიროსმანაშვი ლი ე. იარალაშვილი	ძაბვისრეგულირებისსაკითხებიე ლექტრომომარაგებისსისტემებში	№31 2016	“ინტელექტუალი თბილისი	5
6	ჯ.ხილაძე გ.მირუაშვილი გ.ტორიაშვილი	ჩაის ბუჩქის მძიმედ სასხლავ- დამქუცმაცებელი/ საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო- პრაქტიკული ქურნალი “მოამბე XXIV”	№31 2016	“მერიდიანი” თბილისი, ალ. აზბეგის გამზირი №47	5
ანოტაციები:					
1.	კვლევის შედეგად დადგინდა ელექტრომომარაგების ქსელში მომხმარებლების მიერ მოთხოვნილი რეაქტიული დატვირთვების ხასიათი, რეაქტიული დატვირთვის ცალკეულ ფაზებზე გადანაწილების – არასიმეტრიულობა და მოხდა მისი შეფასება. ამავდროულად მოხდა ელექტრომომარაგების ქსელში ასიმეტრიული რეაქტიული დატვირთვების მქონე ელექტრომომხმარებლების კომპენსაციის გამო წარმოქმნილი პრობლემების შესწავლა და ტექნიკურ-ეკონომიკური შედეგების დადგენა. ჩატარებული პრაქტიკული გამოკვლევებით დადასტურდა, რომ ასიმეტრიული რეაქტიული დატვირთვების მქონე ელექტრომომხმარებლებისათვის საკომპენსაციო მოწყობილობების სიმძლავრის არსებული მეოთვებით განსაზღვრა და კომპენსაციამ იუღებელია. საჭიროა ელექტრომომხმარებლების რეაქტიული დატვირთვის კომპენსაციისას ასიმეტრიულობის გათვალისწინება და ცალკეულ ფაზებისათვის საკომპენსაციო სიმძლავრის ინდიკირებულ შერჩევა.				
2.	„ელექტროენერგიის ხარისხის მაჩვენებლების კონტროლისა და აღრიცხვის“ სტენდზე ჩატარებული ექსპერიმეტული გამოკვლევებით მიღებული შედეგების საფუძველზე დასაბუთებულია, რომ ელექტრომომხმარებლის დატვირთვის დენის შედეგად ქსელში წარმოქმნილი ძაბვის მაღალი რიგის ჰარმონიკების სპექტრის ყოველი სიხშირე მკვეთრად გამოხატული ასიმეტრიულობით ხასიათდება და საჭიროა იგი გათვალისწინებულ იქნას ფილტრების შეერთების სქემების შედგენისას. ჰარმონიკის ზემოქმედების დონის შეფასებისათვის შემოდებულია „ჰარმონიკის ზემოქმედების ეფექტის კოეფიციენტი“ და შემოთვაზებულია მაღალი რიგის ჰარმონიკების სპექტრის ზემოქმედების ჯამურევფექტის სააგარიშო გამოსახულება				
3.	წარმოდგენილია სს „თელასის“ ელექტრული ქსელებისათვის ელექტრული ენერგიეს ტექნიკური დანაკარგების შემუშავებული სტრუქტურა. შემუშავებულია ელექტროენერგიის შემოდინების, სასარგებლო გაცემის და ძაბვის საფეხურების მიხედვით დანაკარგების სტრუქტურა. გაანალიზებულია ტექნიკური დანაკარგების დადგენისათვის შემდგომი კვლევის დასაბუთება.				

4.	განხილულია ელექტრომომარაგების ქსელის არასიმეტრიული მუშაობის რეჟიმი. ძირითადად ყურადღება გამახვილებულია ძაბვების არასიმეტრიაზე. მოყვანილია არასიმეტრის ანგარიში სიმეტრიულ მდგენელთა მეთოდით. ამავე დროს ნაჩვენებია ანგარიშის ის შემთხვევა, როდესაც ცნობილია მხოლოდ ქსელის მიწის მიმართ ძაბვების მხოლოდ მიღულები. ნაჩვენებია მიმდევრობების კოეფიციენტების ანგარიში სტანდარტის მიხედვით. ამავე დროს, აღნიშნულია რომ აუცილებელია სხვა და სხვა მიმდევრობის ძაბვებს შორის ფაზური ძრის შეფასება და კონტროლი, რაც საჭიროა ელექტრომომარაგების ქსელის საიმედო მუშაობისათვის
5.	განხილულია ელექტრომომარაგების ქსელებში ძაბვის დონეების უზრუნველყოფის საკითხი. ყურადღება გამახვილებულია ენერგიის ხარისხის ისეთ მაჩვენებლებზე, როგორიც არის ძაბვის გადახრა ნომინალური მნიშვნელობიდან. ნაჩვენებია ძაბვის გადახრის მავნე გავლენა მომხმარებლების მუშაობაზე. მოყვანილია ძაბვის გადახრის ნორმირებული სიღილეები. განხილულია თუ რა ფაქტორები განაპირობებს ძაბვის გადახრას მომხმარებლის მიერთების წერტილებში. ნაჩვენებია საშუალო (10 კვ) და დაბალ (0,4 კვ) ქსელებში ძაბვის მოთხოვნილი გადახრის უზრუნველსაყოფად ძაბვის რეგულირებისათვის რა საკითხების გადაწყვეტა საჭირო. აღნიშნულია, რომ საჭიროა ჩატარდეს ძაბვის რეჟიმების ერთობლივი ანალიზი. აღნიშნულია რეგულირებისას გამოყენებული მეთოდის ნაკლი. ნაჩვენებია ძაბვის რეგულირებისას დამატებით რა ფაქტორები უნდა იყოს გათვალისწინებული.
6.	ნაშრომში განხილულია საქართველოში ჩაის კულტურის მნიშვნელობა და მისი დღევანდელი მდგომარეობა. გაანალიზებულია ჩაის მძიმედ სასხლავ-დამქუცმაცებელი მანქანების არსებობა, რომელთა საფუძველზე დამუშავებულია ახალი კონსტრუქციის მანქანის პრინციპები და ტექნოლოგიური სქემები, რომლის ელექტრიფიცირებაც გათვალისწინებულია სამომავლოდ. მანქანის მუშაობის უპირატესობა მდგომარეობს გასხვლის ხარისხში, რაც გამოიხატება ჩაის ბუჩქის ფორმირებაში.

ბ) უცხოეთში

მონოგრაფიები

№	ავტორი/ავტორები	მონოგრაფიის სათაური	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	არ შესრულებულა			

ანოტაციები

№	ავტორი/ავტორები	სახელმძღვანელოს სახელწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	არ შესრულებულა			

ანოტაციები

№	ავტორი/ავტორები	კრებულის სახელწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	არ შესრულებულა			

ანოტაციები

№	ავტორი/ ავტორები	სტატიის სათაური, ჟურნალის/კრებუ- ლის დასახელება	ჟურნალის/ კრებულის ნომერი	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენ ობა
1	არ შესრულებულა				

ანოტაცია

III.1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა:

ა) საქართველოში

№	მომხსენებელი/ მომხსენებლები	მოხსენების სათაური	ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1	ბ. ჭუნაშვილი	ლექტრომომხმარებლების მიერ ქსელში წარმოქმნილი ძაბვის მაღალი სიხშირის ჰარმონიკების სიმეტრიულობის გამოკვლევა	VI საერთაშორისო კონფერენცია - ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. ქ. ქუთაისი, 2016 წ.
2	ბ. ჭუნაშვილი	ელექტრომომხმარებლების რეაქტორიული დატვირთვების ასიმეტრიულობის ხარისხის დადგენა და შეფასება	VI საერთაშორისო კონფერენცია - ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები.ქ. ქუთაისი, 2016 წ.
მოხსენებათა ანოტაციები			
<p>1. „ელექტროენერგიის ხარისხის მაჩვენებლების კონტროლისა და აღრიცხვის“ სტენდზე ჩატარებული ექსპერიმეტული გამოკვლევებით მიღებული შედეგების საფუძველზე დასაბუთებულია, რომ ელექტრომომხმარებლის დატვირთვის დენის შედეგად ქსელში წარმოქმნილი ძაბვის მაღალი რიგის ჰარმონიკების სპექტრის ყოველი სიხშირე მკვეთრად გამოხატული ასიმეტრიულობით ხასიათდება და საჭიროა იგი გათვალისწინებულ იქნას ფილტრების შეერთების სქემების შედგენისას.</p> <p>2. ელექტრომომორაგების ქსელის ენერგეტიკული მაჩვენებლების ამაღლების ძირითად რეზერვს ქსელის რეაქტორიული სიმძლავრისაგან სრული განტვირთვა წარმოადგენს. დასაბუთებულია, რომ ერთფაზა დანაღვარების მქონე ელექტრომომხმარებლებს მკვეთრად გამოხატული არაასიმეტრიული რეაქტივული დატვირთვა გააჩნიათ და საკომპენსაციო მოწყობილობების შერჩევისას საჭიროა მისი გათვალისწინება.</p>			

ბ) უცხოეთში

№	მომხსენებელი/ მომხსენებლები	მოხსენების სათაური	ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1	არ შესრულებულა		
მოხსენებათა ანოტაციები			

№	გეგმით გათვალისწინებული და შესრულებული სამუშაოს დასახელება მეცნიერების დარგის და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	სამუშაოს ხელმძღვანელი	სამუშაოს შემსრულებლები
1	გამოგონება პატენტზე საინდეტიფიკაციო ნომერი №14332/01 რეაქტივული სიმძლავრის საკომპენსაციო მოწყობილობის მართვის ხერხი	ჭუნაშვილი ბ.	ჭუნაშვილი ბ., პეტროსიანი ა., გვიმრაძე ა.

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია)

გადაცემულია გამოსაქვეყნებლად. გამოგონება განეკუთვნება ელექტროენერგეტიკის სფეროს
და იგი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ელექტრომომხმარებლების ქსელების გამანაწილებელი
მოწყობილობებისა და ელექტრომომხმარებლების რეაქტივული სიმძლავრის კოეფიციენტის
ამაღლებისათვის. გამოგონების ტექნიკური შედეგია კომპენსატორის მართვის სისუსტისა
და რეგულირების ხარისხის ამაღლება, რეგულირების დიაპაზონის გაზრდა. რეაქტივული
სიმძლავრის საკომპენსაციო მოწყობილობის მართვის ხერხი მდგომარეობს იმაში, რომ
სისტემა აღჭურვილია ვარსკვლავური სქემით შეერთებული კონდენსატორთა ბატარეარეიის
ბლოკით, მომხმარებლის თითოეული ფაზის ინდივიდუალურად მაკონტროლირებული

რეაქტიული დატვირთვის გადამწოდითა და საკომპენსაციო დენის მდოვრე რეგულირების ბლოკის ყოველი ფაზის უჯრედის დამოუკიდებელი მართვის სისტემით, რომლებიც დატვირთვის გადამწოდიდან მიღებული მომხმარებლის შესაბამისი ფაზის რეაქტიული დატვირთვის შესახებ ინფორმაციის საფუძველზე, კვების წყაროსა და სტატიკურ კომპენსატორს შორის ჩართულ საკომპენსაციო სიმძლავრის მდოვრე რეგულირების ბლოკის უჯრედებს აწვდიან მომხმარებლის სათანადო ფაზის რეაქტიული დატვირთვის სიდიდის შესაბამის მართვის სიგნალებს, რომლებიც ზღუდავენ და დამოუკიდებლად არეგულირებენ სტატიკური კომპენსატორის ყოველი ფაზის მიერ გენერირებულ ტეგადურ სიმძლავრეებს და შედეგად, საკომპენსაციო მოწყობილობა გამოიმუშავებს მომხმარებლის თითოეული ფაზის რეაქტიული დატვირთვის ტოლ სიმძლავრეს და შესაბამისად უზრუნველყოფს მომხმარებლის მიერ ქსელიდან მოთხოვნილი რეაქტიული დატვირთვის სრულ კომპენსაციას.

ელექტრონური გადამზღვისა და ელექტრომეხანიკის დეპარტამენტი

(ხელმძღვანელი ტექნ. მეცნ. დოქტორი, სრული პროფესორი შალვა ნაჭელია)

ელექტრული სადგურების, ქსელებისა და სისტემების №5 საგანთა ჯგუფი
(სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი – პროფესორი გურამ მახარაძე)

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:

სულ 14 თანამშრომელი, მათ შორის 4 სრული, 5 ასოცირებული და
5 ასისტენტ პროფესორი

ენერგეტიკის მენეჯმენტის №8 საგანთა ჯგუფი

(სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი – პროფესორი ნანული სამსონია)

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:

სულ 11 თანამშრომელი, მათ შორის 6 სრული, 2 ასოცირებული და
3 ასისტენტ პროფესორი

I.1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლისათვის დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები (ესება სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს)

№	შესრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	არ შესრულებულა		
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების (ქართულ ენაზე)			

I.2

№	შესრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	არ შესრულებულა		
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები (ქართულ ენაზე)			

I.3. სახელმწიფო გრანტით (რუსთაველის ფონდი) დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

№	პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	დამფინანსებელი ორგანიზაცია	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	არ შესრულებულა			
დასრულებული პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების (ქართულ ენაზე)				

I.4.

№	პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	დამფინანსებელი ორგანიზაცია	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	მძღავრი ტექნოლო-	შ. რუსთაველის	ტ.მ.დ., პროფ.	ტ.მ.დ., პროფ.

	ლოგიური მანქანების მრავალძრავიანი აფ- ტომატიზებული ელე- ქტროამძრავი. დარგი-ელექტროტექნიკა, მიმართულება- ავტომატიზებული ელექტროამძრავი	ფონდი	ჯ. დოჭვირი	ჯ. დოჭვირი
--	--	-------	------------	------------

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგები (ქართულ ენაზე)

ეტაპი №4 -ამძრავთა ორძრავიანი სისტემები დატვირთვის ავტომატური განაწილებით.
ანოტაცია: შედგნილია მუდმივი დენის ორძრავიან ამძრავთა მართვის სისტემების ძრავების დუზებზე მიყვანილი ძაბვისა და აღგზნების ნაკადების რეგულირებით. დინამიკური რე-
ჟიმების გამოსაკვლევად შედგენილია მათი მათემატიკური მოდელები მექანიკური ლილ-
ვების დრეკადობათა გათვალისწინებით. ლოგარითმულ სისმირული მახასიათებლებისა და
ცვლადების მდგრმარეობის სივრცის მეთოდებით მიღებულია ციფრული რეგულატორების რატიმალური პარამეტრების გამოსათვლელი ფორმულები. კონსტრუირებულია სპეციალური ციფრული ფილტრები, რომელთა დახმარებით მიღებულია რატიმიზებული გარდამავალი პროცესების მრუდები.

ეტაპი №5- მდლავრი გენერატორის ციფრული მართვის სისტემა.

ანოტაცია: გამომუშავებული ელექტროენერგიის ხარისხობრივი მაჩვენებლების მკვეთრად გაუმჯობესებაა შესაძლებელი ელექტროსადგურებსა და ქვესადგურებში ძალურ დანადგარებზე ავტომატიზებული ანუ უკუკავშირიანი მართვის სისტემების დანერგვით. ქსელში ძაბვის მაღალი სიზუსტით და სწრაფქმედებით სტაბილიზაციის (0,1%-ის ფარგლებში) საშუალებას გვაძლევენ ავტომატიკის თანამედროვე ელემენტები- რეგულატორები და სენსორები. მომხმარებლებისათვის რყევების გარეშე მიწოდებული ძაბვები შესაძლებელს გახდის ამოქმედდეს ჩვენს ქვეყანაში კონკურენტუნარიანი პროდუქციის მწარმოებელი საწარმოები. ნაშრომში წარმოდგენილია როგორც მუდმივი, ისე ცვლადი დენის გენერატორების უკუკავშირიანი მართვის სისტემების დინამიკური რეჟიმების კვლევის შედეგები სხვადასხვა ტიპის, მათ შორის ციფრული რეგულატორების გამოყენებით. პ-ტიპის რეგლატორიანი მართვის სისტემა მარტივია, მაგრამ სისტემას მცირე სტატიკური ცდომილება მაინც გააჩნია. პიტიპის რეგულატორიან სისტემას კი სტატიკური ცდომილება არ გააჩნია, მაგრამ ის შედარებით ინერციულია. პიდ-ტიპის რეგულატორიანი სისტემა შედარებით რთულია, მაგრამ შემცირებული აქვს დატვირთვისას ძაბვის დინამიკური ვარდნა, ხოლო სწრაფქმედება მაქსიმალურია და შეადგენს 0,5 წმ-ს. ძაბვის დინამიკური ვარდნის კიდევ უფრო შემცირებას იძლევა სისტემაში მთავარ უკუკავშირთან ერთად ინვარიანტული უკუკავშირების დამატება.

ეტაპი №6 ცვლადი დენის ასინქრონული ამძრავის სისმირული მართვის სისტემა.

ანოტაცია: საწეს მექანიზმებს მრავლად შეიცავს მეტალურგიული საგლინი დგანები, ქადალდის დამაზა-დებელი მანქანები და სხვა მსგავსი ტექნოლოგიური დანადგარები. ასეთი მექანიზმების ამძრავებად დღემდე უმთავრესად გამოიყენება მუდმივი დენის ტირისტორული ელექტროამძრავი, როგორც უფრო მარტივი და საიმედო. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე შექმნილია მისი ალტერნატიული ცვლადი დენის სისმირული ასინქრონული ამძრავი, მაინც მას სირთულისა და შედარებით დაბალი საიმედობის გამო დიდი სიმძლავრის ტექნოლოგიურ მანქანებზე არ იყენებენ. რაღაც აღნიშნული მექანიზმების მუშა ლილვებს გააჩნიათ დიდი ინერციული მასები და ისინი მუშაობენ მუდმივი სტატიკური მომენტით, ამიტომ მათთვის შეიძლება გამოვიყენოთ სისმირული ამძრავის შედარებით მარტივი ორკონტრუირიანი მართვის სისტემა ასინქრონული ძრავას სტატორის სრული დენისა და სიჩქარის უკუკავშირებით. ნაშრომში გამოკვლეულია სწორედ ასეთი სისტემა, ორონდ მექანიკური ლილვის დრეკადი თვისების გათვალისწინებით. მიღებულია რატიმიზებული

დინამიკური მახასიათებლები თითქმის ისეთივე, როგორიც გააჩნია მუდმივი დენის ტირისტორულ ამძრავს. ნაშრომში მოყვანილია შესაბამისი გარდამავალი პროცესების მრუდები.

II.1. პუბლიკაციები:

ა) საქართველოში

მონოგრაფიები

№	აგტორი/აგტორები	მონოგრაფიის სათაური	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	ნაჭყებია შ., არველაძე რ., ცინცაძე პ. და სხვ.	საქართველოს ენერგეტიკოსები	თბილისი, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“	490 გვ.

ანოტაცია

ნაშრომში განხილულია ქართველი ენერგეტიკოსების შემოქმედებითი ღვაწლი საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების მიმართულებით.

სახელმძღვანელოები

№	აგტორი/აგტორები	სახელმძღვანელოს სახელწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1.	შ.ნაჭყებია, მ.რუხვაძე	ელექტრული ენერგიის გენერაციის თანამედროვე წყაროები	თბილისი, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“	150 გვ. გადაცემული ა დასაბეჭდად
2.	გ. არზიანი, ნ. გვარამაძე, მ. რუხვაზე	მაღალი ძაბვის ინჟინერია (ლაბორატორიულ ამოცანათა კრებული)	თბილისი, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“	46 გვ. გადაცემული ა დასაბეჭდად
3	გ. ამყოლაძე, მ.ლომსაძე-კუჭავა, ჯ.დუგლაძე	ინოვაციური პროცესები და ინოვაციური ასექტები	ქ.თბილისი, კოსტავას 77 „ტექნიკური უნივერსიტეტი“	155
4	მ.ლომსაძე-კუჭავა, ხ.გიორგაძე	„ეპონომიკა და მარკეტინგი“	ტექნიკური უნივერსიტეტი	
5	მ.ლომსაძე-კუჭავა, ხ.გიორგაძე	„მცირე ბიზნესი“	ტექნიკური უნივერსიტეტი	
6	დ.წომახიძე	ენერგეტიკა და საზოგადოება	ტექნიკური უნივერსიტეტი	111

ანოტაცია

1. სახელმძღვანელოში მოყვანილია სხვადასხვა ფიზიკურ პრინციპზე შექმნილი ენერგიის დამაგროვებლები, „მწვანე“ ენერგიის წყაროები.
2. ლაბორატორიულ ამოცანათა კრებულში შესულია მაღალი ძაბვის წრედებშიმიმდინარე სახასიათო პროცესების ამსახველი მაგალითები.
3. დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია საინოვაციო პროცესის ორგანიზება და ინოვაციების ეკონომიკური ეფექტიანობა. ნაშრომში დადგენილია, რომ ინოვაციური პროცესების ორგანიზების ხელშემწყობი ფაქტორებია: ეკონომიკურ-ტექნოლოგიური ფაქტორი, რომელიც მოიცავს პროგრესულ ტექნოლოგიებს, პერსონალის ინტელექტუალურ საკუთრების, სამეცნიერო-ტექნიკური და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა სოციალურ-ფინანსური ფაქტორები, მათ შორის: ინოვაციური პროცესის მონაწილეთა მორალური წახალისება, მათი საქმიანობის წარმოჩენა და ხელშეწყობა ორგანიზაციულ-მმართველობითი ფაქტორები: ორგანიზაციული სტრუქტურის მოქნილობა, მართვის დემოკრატიული სტილი, მმართველთა მიერ ვალდებულებების დელეგირება, შემოქმედებითი მუშა ჯგუფების ფორმირება.

4. //
5. //
6. ენერგეტიკული სექტორი, მიუხედავად მისი განვითარების (პრივატიზების) მასშტაბებისა, ნებისმიერ ქაყანაში, მაინც რჩება სახელმწიფოს განსაკუთრებული პასუხისმგებლობის სფეროში, ვინაიდან ის ემსახურება როგორც სახელმწიფოს, ასევე ქვეყნის თითოეული მოქალაქის სასიცოცხლო ინტერესებს. კურსის დანიშნულებაა ხელიშეუწყოს საზოგადოებისა და ენერგეტიკის ურთიერთობის განვითარებას. წიგნი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების ენერგეტიკული პროფილის სტუდენტების, დარგის მუშაკთა კვალიფიკაციის ამაღლების და ამ სფეროში განათლების სისტემის მსმენელებისათვის. იგი სარგებლობას მოუტანს ამ პრობლემით დაინტერესებულ მკიონებითა ფართო წრეს.

კრებულები

№	ავტორი/ავტორები	კრებულის სახელწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	ჯ. დოჭვირი, ო. ხაჭაპურიძე	IV საერთაშორისო სამეცნ. კონფ-ის მოხსენებათა კრებ. 2016 წ. ოქტომბერი	ქუთაისი, ა. წერეთლის სახელმწ. უნ-ტი,	4 გვ.

ანოტაციები

გამომუშავებული ელექტროენერგიის სარისხობრივი მაჩვენებლების მკვეთრად გაუმჯობესებაა შესაძლებელი ელექტროსადგურებსა და ქვესადგურებში ძალურ დანადგარებზე ავტომატიზებული ანუ უკუკავშირიანი მართვის სისტემების დანერგვით. ქსელში ძაბვის მაღალი სიზუსტით და სწრაფქმედებით სტაბილიზაციის (0,1%-ის ფარგლებში) საშუალებას გაძლევენ ავტომატიკის თანამედროვე ელემენტები - რეგულატორები და სენსორები. მომხმარებლებისათვის რყევების გარეშე მიწოდებული ძაბვები შესაძლებელს გახდის ამოქმედდეს ჩვენს ქვეყანაში კონკურენტუნარიანი პროდუქციის მწარმოებელი საწარმოები. ნაშრომში წარმოდგენილია როგორც მუდმივი, ისე ცვლადი დენის გენერატორების უკუკავშირიანი მართვის სისტემების დინამიკური რეჟი-მების კვლევის შედეგები სხვადასხვა ტიპის, მათ შორის ციფრული რეგულატორების გამოყენებით. პ-ტიპის რეგლატორიანი მართვის სისტემა მარტივია, მაგრამ სისტემას მცირე სტატიკური ცდომილება მაინც გააჩნია. პი-ტიპის რეგულატორიან სისტემას კი სტატიკური ცდომილება არ გააჩნია, მაგრამ ის შედარებით ინერციულია. პიდ-ტიპის რეგულატორიანი სისტემა შედარებით რთულია, მაგრამ შემცირებული აქვს დატვირთვისას ძაბვის დინამიკური ვარდნა, ხოლო სწრაფქმედება მაქსიმალურია და შეადგენს 0,5 წმ-ს. ძაბვის დინამიკური ვარდნის კიდევ უფრო შემცირებას იძლევა სისტემაში მთავარ უკუკავშირთან ერთად ინვარიანტული უკუკავშირების დამატება.

სტატიები

№	ავტორი/ ავტორები	სტატიის სათაური, ქურნალის/კრებულის დასახელება	ქურნალის/ კრებულის ნომერი	გამოცემის ადგილი, გამომცემლ ობა	გვერდების რაოდენ ობა
1	ქ.რუხვაძე გ.არზიანი, გ.ვახტანგაძე	საქართველოს ელექტროსისტემაში ენერგიის დამაგროვებლის გამოყენების შესახებ	ენერგია №11(77)	თბილისი ენერგია	16-17
2	გ.არზიანი, ქ.რუხვაძე	ახალციხის ქვესადგურში სტატიკური კონდენსატორის	ენერგია	თბილისი ენერგია	გადაცემულია

	გ.შოვნაძე	გამოყენების შესახებ	№4(80)		დასაბეჭდათ
3	გ.მახარაძე ი.მახარაძე	საქართველოს პიდროენერგორესურსის ოპტიმალური ათვისების შესახებ	„ბიზნეს-ინჟინერინგი“, „ბიზნეს-ინჟინერინგი“	თბილისი, „ტრენინგისა და უნივერსიტეტი“	გადაცემულია დასაბეჭდათ
4	გ.არზიანი, ი.გორდიაშვილი	მაღალი ძაბვის ეგე-ის კომუტაციის მოდელირება	ენერგია №4(80)	თბილისი ენერგია	ადაცემულია დასაბეჭდად
5.	თ.ჯიქია ა.კოხტაშვილი	საქართველოს ელექტროსისტემის კვანძების ენერგომომარაგების საიმედოობის საანგარიშო პარამეტრები	ენერგია №4(80)	თბილისი ენერგია	გადაცემულია დასაბეჭდათ
6	6.სამსონია, 6.ახვლედიანი	საქართველოს ენერგეტიკული სტრატეგია ევროკავშირის კრიტიკულების პრიორიტეტთან მიახლოების თვალსაზრისით	შურნალი „ენერგია“ №1(77), 2016	თბილისი	გვ 4-9
7	6.სამსონია, გ.ჩაჩიბაია, მ.გუდიაშვილი	საქართველოს საპროექტო პიდროსადგურების მოსალოდნელი გავლენა კლიმატის ცვლილებაზე	საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მომების კრებული №3(501)2016.	საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი გო. კოსტავას 77	გვ.69-72
8	6.სამსონია, გ.ჩაჩიბაია, ა.გაგუა	პიდროენერგეტიკის განვითარების პოზიტიური შედეგები საქართველოში	შურნალი „ენერგია“ №3 2016	თბილისი	6 გვ.
9	ს.სამსონია, 6.ახვლედიანი	ენერგოუსაფრთხოების ასპექტები.	შურნალი „ინტელექტუალი“ №6. 2016.	თბილისი	5გვ.
10	თ.საბელაშვილი, მ.გუდიაშვილი, მ.რადმერი.	ბიომასაზე მომუშავე გათბობის სისტემის პროექტი (ინგლისურად)	საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მომების კრებული №3(501)2016.	საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი გო. კოსტავას 77	გვ.78-82
11	დ.ჯაფარიძე, ნ.გორგიშვილი, ი.ბიჭიაშვილი	„ენერგოდაზოგვის მართვის საერთაშორისო გამოცდილება და მისი დანერგვის პერსპექტივები საქართველოში.“	შურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“ № 3, 2016წ.	საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი გო, კოსტავას 77	8გვ.
12	დ.ჯაფარიძე,	„მსოფლიო ენერგეტიკის	შურნალი	საქართველო	7 გვ.

	ნ.გიორგიშვილი, ი.ბიჭიაშვილი.	განვითარების ტენდენციები და საქართველოში ენერგორესურსების წარმოების საშუალოვადიანი პროგნოზი”	„ბიზნეს ინჟინერინგი”. №3, 2016წ.	ოს ტექნიკური უნივერსიტე ტი, კოსტავას 77	
13	დ.ჯაფარიძე, ნ.გიორგიშვილი, ი.ბიჭიაშვილი	„საქართველოში საშუალოვადიან პერიოდში ენერგორესურსების წარმოების ოპტიმალური დაგეგმვა”	სტუ-ს შრომები №3 2016წ.	საქართველ ოს ტექნიკური უნივერსიტე ტი, კოსტავას 77	9გვ.
14	დ.ჯაფარიძე, ნ.გიორგიშვილი, ი.ბიჭიაშვილი	„საქართველოს ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის პროგნოზული ანალიზი და მისი ამაღლების გზები”	შურნალი „ენერგია” №4(80), 2016.	თბილისი	6გვ.
15	გ.ამყოლაძე დ.ბაქანიძე	„ახალი სიმძლავრეების ეფექტიანობა საქართველოს ენერგეტიკაში“	შურნალი „ბიზნეს- ინჟინერინგი” № 2, 2016	საქართველ ოს ტექნიკური უნივერსიტე ტი. კოსტავას 77 საქართველ ოს საიუნივერსიტეტო აკადემია	12-16
16	გ.ამყოლაძე დ.ბაქანიძე	„ახალი ენერგოსიმძლავრეების ეფექტიანობა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების საქმეში”.	შურნალი „ბიზნეს- ინჟინერინგი” № 3, 2016წ.	საქართველ ოს ტექნიკური უნივერსიტე ტი. კოსტავას 77 საქართველ ოს საიუნივერსიტეტო აკადემია	57 -65
17	გ.ამყოლაძე ი.ამყოლაძე	„სიტუაციის მართვის ეფექტიანი ლიდერის ქვევისა და თვისებების შესწავლა”.	შურნალი „მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები”. N1,2016	ქ.თბილისი უნივერსიტე ტი “გეომედი” კრწანისის ქ. 3	105-112
18	ნ.არაბიძე, მ.არაბიძე, ნ.ჯამბურია	„კლიმატის ცვლილება” და „პარიზის შეთანხმების” მიზნები საქართველოსთვის	შურნალი „ენერგია” №2(78), 2016.		
19	ქ.ლომსაძე-კუჭავა, ნ.გიორგაძე	„სამრეწველო საწარმოთა ლოგისტიკური	ბიზნეს- ინჟინერინგი №		112-116

		უზრუნველყოფის საინვესტიციო საქმიანობის მართვის მოდელი“.	1, 2016.		
20	ქ.ლომსაძე-კუჭავა, ხ.გიორგაძე	„ლოგისტიკური სისტემები და მათი დანერგვის მდგომარეობა საქართველოს სამრეწველო ბიზნესში“.	ურნალი მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები №1-2(5-6), 2016.	თბილისი	
21	დ.ჩომახიძე	„საქართველო მსოფლიო ენერგეტიკულ სისტემაში“	ურნალი „გლობალიზაც ია და ბიზნესი“	ქ.თბილისი. გამომცემლ ობა „დანი“ ევროპის უნივერსიტე ტი	6გვ.
ანოტაციები					
1.	სტატიაში მოყვანილია ენერგიის დამაგროვებლის საშუალებით ელექტროსისტემაში მნიშვნელოვანი პრობლემების გადაჭრის საკითხები: ელექტროენერგიის ხარისხი; ავარიული სიტუაციების მართვა.				
2.	სტატიაში განხილულია ქვესადგურში სტატიკური კონდენსატორის გამოყენების უპირატესობა სინქრონულ კონდენსატორებთან შედარებით. ჩატარებულია გარდამავალი პროცესების კომპიუტერული მოდელირება.				
3.	ნაშრომში, ელექტროენერგეტიკის ოპტიმალური განვითარების წრფივი მოდელის გამოყენებით, დადგენილია საქართველოს ჰიდროენერგეტიკის ათვისების პრიორიტეტული მიმდევრობა. ნაჩვენებია, რომ ქვეყნის შიგა მოხმარებისა და სამხრეთის მიმართულებით (თურქეთი, სომხეთი) ექსპორტის ზრდის პირობებში, სხვა რეგიონებთან შედარებით პრიორიტეტულია აჭარა-გურიის, სამცხე-ჯავახეთისა და აღმოსავლეთ საქართველოს ჰიდროენერგორესურსების ათვისების ამოცანა.				
4.	სტატიაში განხილულიამაღალი ძაბვის ელექტროგადაცემის ხაზის კომუტაციის მოდელირება TPdraw პროგრამაში. ნაჩვენებია, რომ კომუტაციის შედეგად წარმოქმნილი ტალღური პროცესების გამო გადამეტაბგა ხაზის ბოლოში უფრო მეტია, ვიდრე ხაზის თავში.				
5.	სტატიაში, საქართველოს ელექტროსისტემის გადაცემის ქსელის 220 კვ ძაბვის ელექტროგადაცემის ხაზების 2009-2015 წლების პერიოდში ავარიული და გეგმიური ამორთვების სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე, დადგენილია ამ ძაბვის ხაზების მუშაობის საიმედოობის (მზადყოფნის) კოეფიციენტი, რომლის საშუალებით საქმარისად მაღალი სიზუსტით შეიძლება გამოვთვალოთ ქსელის კვანძების ელექტრომომარაგების საიმედოობის დონე.				
6.	ნაშრომში მოცემულია კონკურენციაზე დამყარებული ეროვნული ენერგეტიკული სისტემის გზები, რომელიც შეჯერებული იქნება ევროპავმირის კრიტიკული მედიური შედეგად შესაძლებელი იქნება საქართველოში არსებული რესურსების და ქვეყნის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი გეოგრაფიული მდებარეობის მაქსიმალური გამოყენება, რაც უზრუნველყოფს მომხმარებლების ენერგო უსაფრთხოებას. ერთ ერთ ასეთ გზად მიჩნეულია საქართველოს მთავრობის მიერ სს „საპარტნიორო ფონდის“ შექმნა იმ ენერგოკომპანიების წილების შესყიდვის და მართვის მიზნით, რომელებიც მონაწილეობენ მოპოვების, წარმოების, გადაცემის, ტრანზიტისა და მენეჯმეტის ოპერაციებში. ევროკავშირის ენერგეტიკულ დირექტივებთან და რეგულაციებთან ჰარმონიზაციისთვის აუცილებელია ენერგორესურსების კონკურენტუნარიანი ბაზის შექმნა დამტკიცებული ქსელური ტარიფებით, რომელიც ხელს შეუწყობს ტრანს-სასაზღვრო (საერთაშორისო) თავისუფალ ვაჭრობას.				

7. ნაშრომში გამოკვლეულია საქართველოში ასაშენებელი პოტენციური პიდროელექტროსადგურები, რომელთაც გააჩნიათ მარეგულირებელი წყალსაცავი. თითოეული პიდროსადგურისთვის გაანგარიშებულია სათბურის გაზების ემისიები ნახშირორჟანგის ეკვივალენტში, რაც შეგვიქმნის წარმოდგენას თუ როგორი იქნება მოსალოდნელი გავლენა კლიმატის ცვლილებაზე მათი აშენების შემთხვევაში. ესის მიერ სათბურის გაზების ემისიები გაცილებით ნაკლებია თბოელექტროსადგურის (თესი) მიერ გაფრქვეულ სათბურის გაზებზე. მაგალითისთვის შედარებულია ნამახვიანების მიერ სათბურის გაზების ემისია იგივე სიმძლავრის და ელექტროენერგიის წლიური გამომუშავების შემთხვევაში პირობითი თბოელექტროსადგურის მიერ გაფრქვეული სათბურის გაზების რაოდენობასთან.
8. ნაშრომში განხილულია საპროექტო პესის, კერძოდ ნამახვანის პესების კასკადის აშენებით გამოწვეული მოსალოდნელი პოზიტიური შედეგები; მშენებლობის და ექსპლუატაციის პერიოდში ქვეყანაში და რეგიონში მოსალოდნელი სოციალურ-ეკონომიკური სარგებელი; ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობის და მოსახლეობისათვის ელექტროენერგიის გარანტირებული მიწოდების საიმედოობის ამაღლება; საქართველოს ენერგეტიკული და ეკონომიკური ინდიკატორების გაუმჯობესება და მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების ანალოგიურ მაჩვენებელთან მიახლოება.
9. ენერგო უსაფრთხოება წვეულებრივ განისაზღვრება როგორც „სანდო მიწოდება გონივრულ ფასად.“ ენერგო უსაფრთხოება არის ქვეყნის მთლიანად ენერგო სისტემის მთავარი ელემენტი. რობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ენერგო უსაფრთხოების მიღწევა წარმოადგენს მძიმე ამოცანას სახელმწიფოსათვის. ისეთი ქვეყნისთვის, როგორიც არის საქართველო, რომელიც წარმოადგენს ტრანზიტულ ქვეყანას, ძალიან მნიშვნელოვანია არსებობდეს ზუსტად განსაზღვრული ენერგო უსაფრთხოების სტრატეგია, რათა ქვეყანამ დაძლიოს ენერგეტიკასთან დაკავშირებული პოლიტიკური და ეკონომიკური პრობლემები. ფრო მეტიც, საქართველოს აქვს სტრატეგიული მიზანი მოახდინოს ინტეგრირება ევროკავშირში. მაშასადამე, საქართველომ უნდა შეასრულოს მასზე ბოლო წლებში დაკისრებული ვალდებულებები. იტერატურის განხილვაზე, მასალების შესწავლასა და მთავრობის წარმომადგენლებთან აღებულ ინტერვიუებზე დაყრდნობით გამოიკვეთა პრობლემები, მიღებულ იქნა შესაბამისი გადაწყვეტილებები და გაკეთდა დასკვნები. ოლოს, აღმოჩნდა, რომ გარკვეულ დარგებში საჭიროა მეტი პრიორიტეტების წარმოქნა, ევროკავშირის დირექტივები/რეგულაციების დანერგვა საქართველოს კანონმდებლობაში და პრაქტიკაში მათი განხორციელება, რათა დაცულ იქნას ენერგო სექტორის უსაფრთხოება მომავალში. თუმცადა, საქართველოს ენერგო სექტორში დღეს არსებული პრობლემების დაძლევა და ევროპის შიდა ენერგო ბაზარზე ინტეგრირება ნიშნავს ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესთან მიახლოებას.
10. შესწავლილია კახეთის რეგიონის სოფელ ნაფარეულის საჯარო სკოლა და შედგენილია ენერგო აუდიტის პროექტი. როები გულისხმობს საშეშე მერქნის ღუმელის ჩანაცვლებას ბიომასის დანადგარით. ნარჩენი ბიომასის წვის ოპტიმალური ტექნოლოგიების შერჩევის პროცესში არჩევანი შეჩერდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლების მიერ შექმნილ პიროლიზურ წყალსათბობ ქვაბზე. ნერგოაუდიტის დროს მოპოვებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით, შენობის გათბობისათვის ენერგიის საჭირო რაოდენობის და სხვა აუცილებელი მონაცემების საფუძველზე გაკეთებულია ეკონომიკური ანალიზი, სადაც გამოთვლილია პროექტის წმინდა დისკონტირებული შემოსავალი.

	<p>ინვესტიციის გამოხყიდვის შიგა ნორმა, უკუგების პერიოდი და რენტაბელობის ინდექსი.</p>
11.	<p>სტატიაში გაანალიზებულია ენერგოდაზოგვის მართვის უცხოური გამოცდილება. ეცნიერული კვლევის საფუძველზე დადგენილია, რომ მსოფლიოს თითქმის ყველა განვითარებულ ქვეყანაში სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზეა აყვანილი ენერგოდაზოგვის პრობლემის გადაწყვეტა. საქართველოში ენერგოდაზოგვაში არსებული პრობლემების გადაჭრის მიზნით სტატიაში შემოთავაზებულია პრაქტიკული რეკომენდაციები, რომელთა განხორციელება შესაძლებლობას მისცემს ქვეყანას 5-10 წელიწადში მიზვნელოვნად შეამციროს ენერგორესურსების მოხმარება და მიაღწიოს ენერგორესურსების იმპორტის შემცირებას, მინიმუმ 30%-ით და აამაღლოს ენერგოუსაფრთხოება.</p>
12.	<p>სტატიაში გაანალიზებულია მსოფლიოში ენერგეტიკის განვითარებისადმი მიძღვნილი ცნობილი მეცნიერების შრომები და საერთაშორისო ენერგეტიკული საგენტოს პროგნოზული მონაცემები, დადგენილია ენერგეტიკის განვითარების მსოფლიო ტენდენციები და ენერგორესურსების წარმოება-მოხმარების პროგნოზული მაჩვენებლები. საქართველოში ენერგეტიკის განვითარების ტენდენციების მეცნიერული კვლევის საფუძველზე განსაზღვრის მიზნით, პროგნოზირების თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით, შესრულებულია ენერგორესურსების წარმოების საშუალოვადიანი პროგნოზი. მიღებული პროგნოზული პარამეტრები დაზუსტებულია ექსპერტული შეფასებით, რომელშიც გათვალისწინებულია 2016-2020 წლებში ენერგორესურსების წარმოების ზრდის გეგმიური მაჩვენებლები და რეგულირებადი ტრენდით ექსპონენციალური გამოთანაბრების მეთოდით განსაზღვრულია ენერგორესურსების წარმოების ზედა და ქვედა ზღვრები. ჩატარებული კვლევებით გამორკვეულია, რომ საშუალოვადიან პერიოდში საქართველოში მოსალოდნებლია განახლებადი ენერგორესურსების, ელექტროენერგიის წარმოების სწრაფი ტემპებით ზრდა, გაიზრდება აგრეთვე ნახშირის წარმოება. ოსახლეობის გაზიფიკაციის გაფართოების ხარჯზე შემცირდება შეშის მოხმარება. უნებრივი გაზისა და ნავთობის მოპოვება პრაქტიკულად დარჩება არსებულ დონეზე, მომავალში შესაძლებელია აღნიშნული ენერგორესურსების მოპოვების კლებაც.</p>
13.	<p>სტატიაში საშუალოვადიან პერიოდში ენერგორესურსების წარმოების ოპტიმალური დაგეგმვის საერთაშორისო გამოცდილების ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებულია დასმული პრობლემების თანამედროვე მოთხოვნების დონეზე გადაწყვეტის აქტუალობა. საქართველოს მაგალითზე კორელაციური ანალიზით დადგენილია ენერგორესურსების წარმოებაზე მოქმედი ფაქტორები. როგორივების ავტორეგრესული მოდელების გამოყენებით განხორციელებულია საშუალოვადიან პერიოდში ამ ფაქტორების პროგნოზება. ლეგრესული ანალიზისა და ხელოვნული ნეირონული ქსელების გამოყენებით ჩატარებულია საქართველოში ელექტროენერგიის, შეშის, ნახშირის, ნავთობისა და ბუნებრივი აირის წარმოების საშუალოვადიანი პროგნოზირება. ლეგულირებადი ტრენდით ექსპონენციალური გამოთანაბრების მეთოდით დაზუსტებულია წარმოების აარამეტრები, შესაბამისად, განსაზღვრულია პროგნოზული მაჩვენებლები. საქართველოში ენერგორესურსების წარმოების განვითარებისა ერსპექტივების სიდრმისეული ანალიზის მიხედვით ჩამოყალიბებულია საშუალოვადიან პერიოდში ენერგორესურსების წარმოების ოპტიმალურად დაგეგმვის მრავალფაქტორიანი მათემატიკური მოდელი და, შესაბამისად, შემუშავებულია ენერგორესურსების წარმოების ოპტიმალური</p>

<p>დაგეგმვის ერთიანი მეთოდიკა. აღნიშნული მეთოდიკა აპრობირებულია საქართველოს მაგალითზე და განსაზღვრულია საშუალოვადიანი პერიოდისთვის ენერგორესურსების წარმოების ოპტიმალური გეგმური პარამეტრები.</p>
<p>14. სტატიაში საერთაშორისო გამოცდილების ანალიზის საფუძველზე შემუშავებულია საქართველოში ენერგოდამოუკიდებლობის ერთიანი შეფასების მეთოდიკა. იგი ატარებს უნივერსალურ ხასიათს. ენერგოდამოუკიდებლობის პროგნოზულ ანალიზში თანამედროვე ეკონომიკურ-მათემატიკური მეთოდების გამოყენებით დადგენილია ენერგეტიკული ბალანსის მაფორმირებელი პარამეტრების პროგნოზული სიდიდეები და განსაზღვრულია ენერგოდამოუკიდებლობის დონე. სახულია კონკრეტული დონისძიებები მისი ამაღლების უზრუნველსაყოფად.</p>
<p>15. სტატიაში ჩამოყალიბებულია თუ როგორ ხდება ახალი სიმძლავრეების ეფექტიანობა საქართველოს ენერგეტიკაში. ნერგოდამოუკიდებლობა, როგორც იცით, ჩვენი ქვეყნისეკონომიკური ამოცანებიდან ერთ-ერთი პრიორიტეტია. მის მიღწევის ერთ-ერთი გზა ჩვენი საკმაოდ მდიდარი ბუნებრივი რესურსების ათვისებით არის შესაძლებელი. პირველ რიგში, მხედველობაში მაქვს ჩვენი პიდროვესურსები, რომლის პოტენციალის მხოლოდ 40 პროცენტამდეა ათვისებული. ამ რესურსების ათვისება და ახალი სიმძლავრეების მშენებლობა, თავისთვად ეკონომიკისთვისაც უდიდესი სტიმული იქნება.</p>
<p>16. საქართველოს ეკონომიკის გაჯანსაღებისათვის, საშინელი სიდარიბის დაძლევისათვის, მომავალში თითოეული ადამიანის კეთილდღეობისათვის საჭიროა უამრავი საწარმოს, მათ შორის ენერგორევალის შექმნა, რაც ბუნებრივად ითხოვს დამატებითი ენერგიის წყაროების – გენერაციის ობიექტების აშენებას. ასეთი საწარმოებისკონკურენტუნარიანობის ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორია შედარებით იაფიანი ელექტროენერგია, რაც პირდაპირ ჩვენი საკუთარი პიდროვესურსების ათვისებაზეა დამოკიდებული.</p>
<p>17. ლიდერობა იმდენად ფართო ცნება აღმოჩნდა, რომ მან საშუალება მისცა მეცნიერებს ჩამოყალიბებინათ ლიდერობის რამდენიმე თეორია, რომელიც დაყოფილია სამ ძირითად ჯგუფად, ესენია: ნიშნის თეორიები, ქცევის თეორიები და სიტუაციური თეორიები. სტატიაში განხილულია ლიდერის ქცევის თვისებები სიტუაციის ეფექტურად სამართავად.</p>
<p>18. სტატიაში განხილულია კლიმატის ცვლილების პერიდები მსოფლიოსა და საქართველოსთვის. აანალიზებულია „პარიზის შეთანხმების“ მიზნები, და სამოქმედო გეგმა.</p>
<p>19. //</p>
<p>20. //</p>
<p>21. სტატიაში, წარმოდგენილია საქართველოს როლი და ადგილი მსოფლიო ენერგეტიკულ სისტემაში. დახასიათებულია ჩვენი ქვეყნის ენერგეტიკული რესურსების ექსპორტ-იმპორტი ბოლო ხუთი წლის (2010-2015წ) განმავლობაში. ნათქვამია, რომ ამ პერიოდში იზრდება იმპორტის მოცულობა. ირველ რიგში, ეს ითქმის ბუნებრივ გაზზე და ნავთო პროდუქტებზე. ქავ წარმოდგენილია ადგილი მსოფლიო ენერგეტიკაში. კერძოდ, საქართველოზე მოდის მსოფლიოში ელექტროენერგიის წარმოების 0,045, მოხმარების – 0,047, ხოლო ენერგიის ჯამური</p>

<p>წარმოების 0,01 და მოხმარების 0,3%. დახასიათებულია ენერგეტიკის განვითარების მაჩვენებლების დონე და დინამიკა მსოფლიოში და საქართველოში. მითითებულია ამ მხრივ საქართველოში არსებულ არადამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაზე და მისი გამოსწორების ძირითად მიმართულებებზე.</p>
--

ბ) უცხოეთში

მონოგრაფიები

№	ავტორი/ავტორები	მონოგრაფიის სათაური	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	არ შესრულებულა			
ანოტაციები				

სახელმძღვანელოები

№	ავტორი/ავტორები	სახელმძღვანელოს სახელმიწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	არ შესრულებულა			
ანოტაციები				

კრებულები

№	ავტორი/ავტორები	კრებულის სახელმიწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	არ შესრულებულა			
ანოტაციები				

სტატიები

№	ავტორი/ ავტორები	სტატიის სათაური, ჟურნალის/კრებულის დასახელება	ჟურნალის/ კრებულის ნომერი	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1.	J. Dochviri, O. Khachapuridze, N. Beradze	Dynamics of Digital System of Two-Motor Electrical Drive with Elastic Transmissions // American Jurnal of Electrical and Electronic Engineering	2016, vol.4, №1, pp.16-22	USA, Science and Education Publishing, DOI:10.12691/aje-ee-4-1-3	7
2.	Дочвири Дж. Н.	Динамика Двух-двигательного электропривода с регулированием возбуждений при цифровом управлении // ж. „Электротехнические и компьютерные системы“	№22(98),с.28-32	Киев, „Наука и Техника,,	5
ანოტაციები					
1.	შედგენილია მუდმივი დენის ორძრავიანი ტირისტორუამძრავის				

<p>სისტემა ძრავების ღუზებზე მიყვანილი ძაბვის ორგულირებით. დინამიკური რეჟიმების გამო-საკვლევად შედგენილია მისი მათემატიკური მოდელი ციფრული ორგულატორებითა და მექანიკური ლილების დრეკადობათა გათვალისწინებით. სისტირული მახასიათებლების და ცვლ-ადების მდგომარეობის სივრცის მეთოდებით მიღებულია ოპტიმალური პარამეტრების გამოსათვლელი ფორმულები. კონსტრუირებულია სპეციალური ფილტრები, რომელთა დახმარებით მიღებულია ოპტიმიზებული გარდამავალი პროცესების მრუდები. სისტემა უზრუნველყოფს ძრავებს შორის დატგირთვის პროპორციულ განაწილებას ზესტად და საიმედო.</p>
<p>2. ნაშრომში განხილულია მუდმივი დენის ორძრავიანი ტირისტორული ელექტრო-ამძრავის მართვის სისტემა ძრავების აღგზების ნაკადების ორგულირებით, რომელიც უზ-რუნველყოფს ძრავებს შორის დატგირთვის პროპორციულ განაწილებას. დინამიკური რეჟიმების გამოსაკვლევად შედგენილია მისი მათემატიკური მოდელი ციფრული ორგულატორებითა და მექანიკური ლილების დრეკადობათა გათვალისწინებით. სისტირული მახასიათებლების და ცვლადების მდგომარეობის სივრცის მეთოდებით მიღებულია ოპტიმალური პარამეტრების გამოსათვლელი ფორმულები. კონსტრუირებულია სპეციალური ფილტრები, რომელთა დახმარებით მიღებულია ოპტიმიზებული გარდამავალი პროცესების მრუდები.</p>

III.1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა:

ა) საქართველოში

№	მომხსენებელი/ მომხსენებლები	მოხსენების სათაური	ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1	ჯ. დოჭვირი, ო. ხაჭაპურიძე	მძლავრი გენერატორების უკუკავშირიანი მართვის სისტემები გაუმჯობესებული დინამიკური მახასიათებლებით. უკავშირი უნივერს. ენერგეტიკა: ორგიონული პრობლემები და განვითარების პრესკეტივები	29-30 ოქტომბერი, 2016 წ., ქ. ქუთაისი
2	გ.ამყოლაძე	„ახალი ენერგოსიმძლავრების ეფექტიანობა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების საქმეში“.	ქუთაისი, მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია. 14-15 ოქტომბერი
3	დ.ჯაფარიძე	მსოფლიო ენერგეტიკის განვითარების ტენდენციები და საქართველოში ენერგორესურსების წარმოების საშუალოვადიანი პროგნოზი.	მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: “გუშინ, დღეს, ხვალ” საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 14-15 ოქტომბერი. 2016 წელი 29-30 ოქტომბერი.
4	მ.ლომსაძე-კუჭავა	„ლოგისტიკური სისტემები და მათი დანერგვის მდგომარეობა საქართველოს სამრეწველო ბიზნესში“.	ქუთაისი, მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია. ენერგეტიკა: ორგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2016 წელი 29-30 ოქტომბერი.
5	დ.ჩომახიძე, ქ.ცხაგაიძე	„ენერგეტიკული რესურსების ექსპორტ-იმპორტი საქართველოში“	ქუთაისი, მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია. ენერგეტიკა: ორგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები.

მოხსენებათა ანოტაციები

მოხსენებათა ანოტაციები		
1.	გამომუშავებული ელექტროენერგიის სარისსეობრივი მაჩვენებლების მკვეთრად გაუმჯობესებაა შესაძლებელი ელექტროსადგურებსა და ქვესადგურებში ძალურ დანადგა-რებზე ავტომატიზებული ანუ უპკავშირიანი მართვის სისტემების დახერგვით. ქსელში ძაღვის მაღალი სიზუსტით და სწრაფქმედებით სტაბილიზაციის (0,1%-ის ფარგლებში) საშუალებას გვაძლევენ ავტომატიკის თანამედროვე ელემენტები - რეგულატორები და სენსორები. მომხმარებლებისათვის რეევების გარეშე მიწოდებული ძაღვები შესაძლებელს გახდის ამოქმედდეს ჩვენს ქვეყანაში კონკურენტუნარიანი პროდუქციის მწარმოებელი საწარმოები. ნაშრომში წარმოდგენილია როგორც მუდმივი, ისე ცვლადი დენის გენერატორების უპკავშირიანი მართვის სისტემების დინამიკური რეჟიმების კვლევის შედეგები სხვადასხვა ტიპის, მათ შორის ციფრული რეგულატორების გამოყენებით. პ-ტიპის რეგლატორიანი მართვის სისტემა მარტივია, მაგრამ სისტემას მცირე სტატიკური ცდომილება მაინც გააჩნია. პი-ტიპის რეგულატორიან სისტემას კი სტატიკური ცდომილება არ გააჩნია, მაგრამ ის შედარებით ინერციულია. პიდ-ტიპის რეგულატორიანი სისტემა შედარებით რთულია, მაგრამ შემცირებული აქცენტი დატვირთვისას ძაღვის დინამიკური ვარდნა, ხოლო სწრაფქმედება მაქსიმალურია და შეადგენს 0,5 წმ-ს. ძაღვის დინამიკური ვარდნის კიდევ უფრო შემცირებას იძლევა სისტემაში მთავარ უპკავშირთან ერთად ინგარიანტული უპკავშირების დამატება.	
2.	მოხსენებაში განხილულია ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები. მომხსენებელი მოხსენებაში განიხილავს ეკონომიკურ მოდელები როგორ განცდის ცვლილებებს გარკვეულ ეტაპებზე, განვითარების სხვადასხვა საფეხურზე.	
3.	მოხსენებაში განხილულია მსოფლიო ენერგეტიკის განვითარების ტენდენციები და საქართველოში ენერგორესურსების წარმოების საშუალოვადიანი პროგნოზი	
4.	//////////	
5.	განხილულია ბოლო პერიოდის საქართველოს ენერგეტიკული კავშირები. ჩამოყალიბებულია ენერგორესურსების ექსპორტ-იმპორტის როლი ენერგეტიკის განვითარებაში. ნაჩვენებია, რომ საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი დრმად დეფიციტურია. ქვეყანას გარედან შემოაქვს მოხმარებული ნავთოპროდუქტებისა და ბუნებრივი გაზით თითქმის მთლიანი რაოდენობა. ექსპორტის თვალსაზრისით წამყვანი ადგილი უჭირავს ელექტროენერგიას. 2010 წელს აღინიშნა მისი რეკორდული მაჩვენებელი - 1,5 მლრდ კვტ.სთ. სახეზეა იმპორტული ენერგორესურსების (ნავთოპროდუქტები, ბუნებრივი გაზი) ზრდის ტენდენცია. ნავთოპროდუქტებში მაღალი ხვედრითი წონითაა წარმოდგენილი დიზელი, საავტომობილო ბენზინი და მაზუთი. იმპორტის შემცირების მიზნით უკრადღება გამახვილებულია ადგილობრივი რესურსების ათვისების გაფართოების აუცილებლობაზე.	

ბ)უცხოეთში

№	მომხსენებელი/ მომხსენებლები	მოხსენების სათაური	ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1	Дочвири Дж. Н.	Динамика Двухдвигательного электропривода с регулиро- ванием возбуждений при ци-фровом управлении	II межд. конф. „,ELTECS – 2016, 26-29 июня, Одесский нац. политехн. ун-т , Украина
2	დ.ჩომახიძე, ქ.ცხაგაია	ენერგოეფექტიანობის გამოწვევები საქართველოში.	კრებული: „უბანიზაციისა და ინდუსტრიალიზაციის ზემოქმედება ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებაზე“ განჯა, 2016. 59-ე რბაიჯანის ტექნიკური უნივერსიტეტი.
3	დ.ჩომახიძე	Energy balance of Georgia	ჰოლანდია, ELSEVIER

		AASCI	ტ.14; 5-3, 2016წ.
4	მ.არაბიძე	ორგანიზაცია „ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების“ ფარგლებში ორგანიზებულ, ენერგოეფექტურობის საკითხებზე მომუშავე საკოორდინაციო ჯგუფის რიგით მე-10 სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობა.	(ავსტრიის რესპუბლიკა, ქ. ვენა) 09-12მარტი, 2016
5	მ.არაბიძე	ორგანიზაცია „ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანებისა“ და „მსოფლიობანკის“ ინიციატივით ორაგიზებულ შეხვედრებში (ენერგოეფექტურობის საკითხებზე მომუშავე საკოორდინაციო ჯგუფის რიგით მე-11 სამუშაო შეხვედრა – 01/06/2016წ). დასემინარითემაზე: „ენერგოეფექტურობის შესახებ დირექტივის იმპლემენტაცია და მასთან დაკავშირებული დაფინანსების საკითხები“-	02/06/2016წ. (ავსტრიის რესპუბლიკა - ქ. ვენა).
6	მ.არაბიძე	გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის „გარემო ევროპისათვის“ მინისტრთა მე-8 კონფერენცია.	(ქ. ბათუმი, საქართველო) 07-10 ივნისი, 2016
7	მ.არაბიძე	მე-7 საერთაშორის ფორუმზე „ენერგეტიკა მდგრადი განვითარებისათვის“ დასწრების, ასევე, ფორუმის ფარგლებში, გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის მიერ ორგანიზებულ, ენერგოეფექტურობის საკითხებზე მომუშავე ექსპერტთა ჯგუფისა და განახლებადი ენერგიების საკითხებზე მომუშავე ექსპერტთა ჯგუფის შეხვედრები მონაწილეობის მიღების მიზნით	ზერბაიჯანის რესპუბლიკა - ქ. ბაქო 17-23 ოქტომბერი, 2016

8	მ.არაბიძე	ორგანიზაცია „ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების“ ფარგლებში ორგანიზებულ, ენერგოფექტურობის საკითხებზე მომუშავე საკოორდინაციო ჯგუფის რიგით მე-12 სამუშაო შეხვედრა	14-17 ნოემბერი, 2016 (ავსტრიის რესპუბლიკა, ვენა)
9	მ.არაბიძე	აზიის განვითარების დაორგანიზაციის - „ცენტრალური აზიის რეგიონალური მკონომიკური თანამშრომლობა“ მიერ ორგანიზებულ ტრეინინგზე (თემა: „ქსელის ავტონომიური სისტემები, განახლებადი ენერგიის წყაროების ქსელთან ინტეგრირება და ახალი ტექნოლოგიები“)	19-26 ნოემბერი, 2016. ავსტრალია, ქალაქი მელბურნი, ტასმანია, ვიქტორია
მოხსენებათა ანოტაციები			
<p>1. ნაშრომში განხილულია მუდმივი დენის ორძრავიანი ტირისტორული ელექტრო-ამძრავის მართვის სისტემა ძრავების აღგზების ნაკადების რეგულირებით, რომელიც უზრუნველყოფს ძრავების შორის დატვირთვის პროპორციულ განაწილებას. დინამიკური რეჟიმების გამოსაკვლევად შედგენილია მისი მათემატიკური მოდელი ციფრული რეგულატორებითა და მექანიკური ლილვების დრეკადობათა გათვალისწინებით. სის შირული მახასიათებლების და ცვლადების მდგომარეობის სივრცის მეთოდებით მიღებულია რეგულატორების ოპტიმალური პარამეტრების გამოსათვლელი ფორმულები. კონსტრუირებულია საეციალური ფილტრები, რომელთა დახმარებით მიღებულია ოპტიმიზებული გარდამავალი პროცესების მრუდები.</p> <p>2. სტატიაში ნაჩვენებია თანამედროვე ეტაპზე ენერგოდაზოგვის როლი და მნიშვნელობა. გაანალიზებულია საქართველოში ენერგორესურსების ხარჯვის დონე და დინამიკა პროდუქციის (მომსახურების) ერთეულზე. აღნიშნულია ამ მხრივ დადებითი ტენდენციები. თუმცა მინიშნებულია საქართველოს ჩამორჩენილობაზე საზღვარგარეთულ პრაკტიკასთან. ჩამოყალიბებულია ენერგიაშემცველების რაციონალუად გამოყენების მთვარი მიმართულებები, მათ შორის რესურს დამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენება, შრომის მაღალი ორგანიზაცია, დანაკარგების შემცირება. ამ მიზნით აუცილებელია მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის დაჩქარება ენერგორესურსების წარმოებისა და მოხმარების სფეროში, კონომიკის დარგობრივი ტექნოლოგიური და ტერიტორიული სტრუქტურის სრულყოფა. ენერგიის არატრადიციული (მზის, ქარის, გეოთერმული ენერგიის და სხვა.) გამოყენების გაფართოება, ენერგოდაზოგვაში სამუშაო მექანიზმის სრულყოფა.</p> <p>3. სტატიაში გამოკვლეულია საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი. ამ მიზნით გაანალიზებულია ქვეყანაში სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების წარმოება-მოხმარება საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის 25 წლიან პერიოდში. ანალიზი ჩატარებულია ენერგორესურსების ცალკეული სახეებისა და მეურნეობის ძირითადი დარგების მიხედვით. მოცემულია ენერგიაშემცველების ექსპორტ-იმპორტი, აგრეთვა ქვეყნის მოთხოვნილების აღილობრივი წარმოების რესურსების დაკმაყოფილების დონე და დინამიკა. ნაჩვენებია, რომ საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი ტრადიციულად დრმად დეფიციტურია. გამოთქმულია მოსაზრებები მისი</p>			

გაუმჯობესებისათვის. ქვეყანას გარედან შემოაქვს მოხმარეული ნავთობპროდუქტებისა და ბუნებრივი გაზის თითქმის მთლიანი რაოდენობა. შედარებით სტაბილურია ელექტრობალანსი. ბოლო ხანებში კი ელექტროენერგიის გარკვეული რაოდენობა მიეწოდება მეზობელ სახელმწიფოებსაც. მთლიანობაში ქვეყანა საკუთარი წარმოების ენერგორესურსებით იქმაყოფილებს მხოლოდ 30–35 პროცენტით, ხოლო დანარჩენი გარედან შემოიტანება. ბალანსის დეფიციტურობას გარკვეულწილად განაპირობებს ენერგორესურსების არარაციონალური და, შეიძლება ითქვას, მფლანგველური მოხმარებაც. სტატიაში საუბარია საქართველოში ენერგეტიკული ბალანსის შედგენის ორგანიზაციულ სისხლეებზე და ენერგორესურსების წარმოება-მოხმარების აღრიცხვის სტატისტიკურ პრობლემებზე საბაზო ეკონომიკის საწყის ეტაპზე.

ელექტრონური გადახრისა და ელექტრომეშანის დეპარტამენტი
 (ხელმძღვანელი ტექნ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი შალვა ნაჭელია)

ელექტრომექანიკის №6 საგანთა ჯგუფი
 (სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი – პროფესორი ედუარდ გესამია)
 სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:
 სულ 5 თანამშრომელი, მათ შორის 3 პროფესორი, 1 ასოცირებული და
 1 ასისტენტ პროფესორი

I.1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლისათვის
 დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
 (ესება სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს)

№	შესრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	არ შესრულებულა		
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების (ქართულ ენაზე)			

I2

№	შესრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	არ შესრულებულა		
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები (ქართულ ენაზე)			

I3. სახელმწიფო გრანტით (რუსთაველის ფონდი) დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

№	პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	დამფინანსებელი ორგანიზაცია	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	არ შესრულებულა			
დასრულებული პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების (ქართულ ენაზე)				

I4.

№	პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	დამფინანსებელი ორგანიზაცია	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	არ შესრულებულა			
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები (ქართულ ენაზე)				

II.1. პუბლიკაციები:
ა) საქართველოში

მონოგრაფიები

№	ავტორი/ავტორები	მონოგრაფიის სათაური	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	გ.გერსამია <u>(ჩაშვებულია დასაბუჭიდად)</u>	ელექტრული მანქანების კონსტრუირების ტექნოლოგიური საფუძვლები	“ტექნიკური უნივერსიტეტი” 2016	215

ანოტაციები ქართულ ენაზე

მონოგრაფიაში განხილულია ელექტრული მანქანების კონსტრუირების ტექნოლოგიური საფუძვლების ძირითადი პრინციპები. დამუშავებულია ელექტრული მანქანების პროექტირების მეცნიერულ-მეთოდური საკითხები, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ფუნქციური დანიშნულების მცირე სიმძლავრის ელექტრული მანქანების კონსტრუქციების უნიფიკაციისა და ოპტიმალური პროექტირების ძირითად საკითხებს. მოცემულია ელექტრული მანქანის ადრეულ სტადიაში შრომატევადობის გამოანგარიშების მეთოდოლოგია, გრაგნილიანი სტატორის დამზადების მექანიზაციისა და ავტომატიზაციისათვის კონსტრუქციულ-ტექნოლოგიური პარამეტრების ძირითად სიდიდეთა განსაზღვრა, მათი გავლენა ელექტრული მანქანის მახასიათებლებზე. ნაშრომში დამუშავებულია გამოშვების პროცესის ოპტიმიზაცია უწყვეტ-ნაკადური წარმოების დანერგვის პრინციპების საფუძველზე და ახალი კონსტრუქციების ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის საკითხები. განკუთვნილია ბაკალავრიატის სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის. მონოგრაფია დიდ დახმარებას გაუწევს ელექტროტექნიკური მრეწველობისა და ენერგეტიკის სფეროში მომუშავე მეცნიერ-მუშაკებსა და ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს.

სახელმძღვანელოები

№	ავტორი/ავტორები	სახელმძღვანელოს სახელმძღვანელო	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1.	დ.კოხერეიძე	ელექტრული აირწმენის მაღალი ძაბვის აპარატები	თბილისი, სტუ, 2016- 621.61 19; ელექტრონული ვერსია CD3105 თბილისი, სტუ, 2016	63
2.	დ.კოხერეიძე	პრაქტიკული ელექტრულ მანქანებსა და აპარატებში	თბილისი, სტუ, 2016- 621.313(076)/1; ელექტრონული ვერსია CD3034 თბილისი, სტუ, 2016	49
3.	დ.კოხერეიძე	ვენტილური ასინქრონული მანქანების მათემატიკური მოდელირება	თბილისი, სტუ, 2016- 621.31333(02) 3 ელექტრონული ვერსია CD3151 თბილისი, სტუ, 2016	75

ანოტაცია:

1. ნაშრომში განხილულია გამონაბოლქვ აირებში მავნე ნივთიერებების შემცირება მაღალი ძაბვის აპარატების-ელექტროფილტრების საშუალებით. ამ მოწყობილობებში

გამოყენებულია აირების გაწმენდა მავნე მინარევებისაგან მძლავრი ელექტრული ველების გამოყენებით. განხილულია აირების გაწმენდა მძლავრ ენერგობლოკებზე (300, 500 და 800 მგვტ სიმძლავრით). დაწვრილებითა აღწერილი ელექტროფილტრების კონსტრუქციები და მათი კვების მაღალი ძაბვის აგრეგატების პრინციპული ელექტრული სქემები. მოყვანილია კვების აგრეგატების ძაბვის რეგულირების თანამედროვე სისტემები. ნაჩვენებია ელექტროფილტრების სამფაზა აგრეგატების უპირატესობები დატვირთვის დენით 1600 და 2500 მა-ზე და მაქსიმალური ძაბვით 80 კვ. შემუშავებულია კვების აგრეგატების გაანგარიშების მეთოდიკა, ჩატარებულია შესაბამისი გაანგარიშებები, როგორც სტაციონალური, ისე გარდამავალი რეჟიმებისათვის. ნაშრომი განკუთვნილია ელექტროენერგეტიკისა და ელექტრომექანიკის მიმართულების სტუდენტთათვის მაღალი ძაბვის ტექნოლოგიური დანადგარების დაგეგმარების პროცესში. გამოადგება შესაბამისი პროფილის ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალსაც.

2. ნაშრომი შედგენილია ტესტების სახით. იგი მოიცავს ელექტრული მანქანებისა და აპარატების შემდეგ ძირითად ნაწილებს: ტრანსფორმატორები, ასინქრონული მანქანები, სინქრონული მანქანები, მუდმივი დენის მანქანები, ელექტრული აპარატები. ტესტებში შესულია ძირითადი საკითხები თითოეული ნაწილიდან. კითხვები ასახავენ როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ საკითხებს შესაბამისი გაანგარიშებებისა და აგებების ჩატარებით. ტრანსფორმატორების განხილვისას საკითხები დალაგებულია პროგრამის მიხედვით: ტესტები შეეხება ტრანსფორმატორის განტოლებებს მყისი და კომპლექსური სიდიდეებისათვის, ვექტორულ დიაგრამას, სამფაზა ტრანსფორმატორების შეერთების სქემებსა და ჯგუფს, მარგი ქმედების კოეფიციენტს. მანქანებისათვის განხილულია ანალოგიური საკითხები მათი მუშაობის სპეციფიკიდან გამომდინარე. ელექტრულ აპარატებში საკითხები მოიცავს აპარატების კონსტრუქციების თავისებურებებს, მათში მიმდინარე ელექტრომექანიკური პროცესების თეორიულ საფუძვლებსა და გაანგარიშების ზოგიერთ საკითხს. ტესტების სწორი პასუხები მოყვანილია ნაშრომის ბოლოს ცხრილის სახით. ნაშრომი შედგენილია ენერგეტიკისა და ელექტრომექანიკის მიმართულების სტუდენტთათვის საბაკალავრო და სამაგისტრო გამოცდებისათვის მზადების პერიოდში გამოსაყენებლად. გამოადგებათ შესაბამისი დისციპლინების პედაგოგებსაც პრაქტიკული მეცადინეობის ჩატარებისას.
3. ნაშრომი ეძღვნება ვენტილური ელექტრული მანქანების მათემატიკური მოდელირების აქტუალურ საკითხებს. ჩატარებულია ვენტილური ასინქრონული მანქანების მათემატიკური მოდელირება. განხილულია ასინქრონული მანქანები მოკლედ შერთული როტორით და როტორის გრაგნილის ცვლადი ძაბვით აგზების შემთხვევაში. შედგენილია გარდამავალი პროცესის განტოლებები ცვლადთა მყისი მნიშვნელობებისათვის. გამოყენებულია კორდინატთა გარდაქმნა. მიღებულია დენების გამოსახულებები გარდამავალ რეჟიმში. ცალკეა განხილული კომუტაციური პროცესები მანქანში კომუტატორის სრულად მართვად ტირსტორებზე შესრულებისას. მიღებულია სიდიდეთა გამოსახულებები, საიდანაც განისაზღვრება კომუტაციის კუთხე. ჩატარებულია კომუტაციური პროცესების ანალიზი კონდენსატორული კომუტაციის შემთხვევაში. განსაზღვრულია კომუტაციის კუთხე ძრავას ყველა პარამეტრის მხედველობაში მიღებით. ძრავას ინტეგრალური მახასიათებლები გაანგარიშებულია ცვლადთა გასაშუალოების მეთოდით. აგებულია მანქანის მუშა მახასიათებლები კონკრეტული პარამეტრების გათვალისწინებით. კომპიუტერზე ჩატარებულია გარდამავალი რეჟიმების გაანგარიშება. მიღებული შედეგები წარმოდგენილია გრაფიკულად. ნაშრომი განკუთვნილია შესაბამისი პროფილის სტუდენტებისა და ინჟინერებისათვის.

კრებულები

Nº	ავტორი/ავტორები	კრებულის სახელწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	არ შესრულებულა			
ანოტაციები ქართულ ენაზე				

სტატიები

Nº	ავტორი/ ავტორები	სტატიის სათაური, ჟურნალის/კრებუ- ლის დასახელება	ურნალის/ კრებულის ნომერი	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1.	დ.კოხერეიძე გ.ბუჭხალაშვილი	ზეგამტარი ელექტროსისტემის მათემატიკური მოდელი IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებების კრებული ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები	მოხსენებების კრებული 29.10.2016	ქუთაისი, საქართველო IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. აკაკი წერეთლის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი	4
2.	გ.ხარშილაძე	კომუტაცია ასინქრონული ტიპის ვენტილურ ძრავაში როტორის ცვლადი დენიო აგზებისას.	ურნალი “ენერგია” №1 (77)	საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი	3 გვ.
3.	ა.ზერეკიძე, ი.ნათენაძე, ნ.კერესელიძე	მუდმივი დენის მაგისტრალური ელმავლების თვალწევრილების ბუქსაობის პროცესის გამოკვლევის შესაძლებლობა MATLAB Simulink მათემატიკური მოდელით.	ურნალი “ენერგია” №1 (77)	საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი	5 გვ.

ანოტაცია

1. განხილულია ზეგამტარი ცვლადი დენის უმარტივესი სისტემა. შედგენილია ეკვივალენტური ელექტრული ჩანაცვლების სქემა ახალი პარამეტრის-კინეტიკური ინდუქციურობის გათვალისწინებით. ეს პარამეტრი არ არის დაკავშირებული ენერგიის დანაკარგთან. მიღებულია დენის გამოსახულება მბრუნავ კოორდინატთა სისტემაში ოპერატორული მეთოდის გამოყენებით. აქ გამოყენებულია კარსონის მიხედვით მოდებული სინუსოიდური ძაბვის ოპერატორული გამოსახულება. დენის მყისი მნიშვნელობა განსაზღვრულია დაშლის თეორემის გამოყენებით. განხილული

	<p>მეთოდიკა შეიძლება გამოვიყენოთ უფრო რთული ელექტრული სისტემის შემთხვევაში ზეგამტარი ელემენტებით. შეიძლება განხილულ იქნას ორგრაგნილიანი, სამგრაგნილიანი და აგზნების დამოუკიდებელი გრაგნილიანი ტრანსფორმატორების შემთხვევები. ზეგამტარი ტრანსფორმატორის მარგი ქმედების კოეფიციენტი განპირობებულია სიმძლავრის დანაკარგებით გრაგნილებში და მაგნიტოგამტარებში. ზეგამტარ გრაგნილებში შემცირებულია სიმძლავრის ელექტრული დანაკარგები. მაგნიტური დანაკარგების შემცირების მიზნით, ტრანსფორმატორის დეროები შეიძლება დამზადდეს ფოლადის გარეშე, რაც შესაძლებელია ტოროდული ტიპის ზეგამტარ ტრანსფორმატორში. დანაკარგები მნიშვნელოვნად მცირდება მაგნიტოგამტარის მასალად ამორფული ელექტროტექნიკური ფოლადის გამოყენებისას. ამ შემთხვევაში ზეგამტარი ტრანსფორმატორის უქმი სვლის დენის განგარიშება შეიძლება ჩატარდეს მაგნიტოგამტარის მასალის პარამეტრებისა და დამზადების ტექნოლოგიის თავისებურების გათვალისწინებით კომპიუტერზე.</p>
2.	<p>ჩატარებული ანალიზის საფუძველზე მიღებულია ასინქრონული ტიპის ვენტილურ ძრავაში, როტორის ცვლადი დენით აგზნების შემთხვევაში, კომუტაციის განტოლებები კომპლექსურ სახეში, სიდიდეთა მყისი მნიშვნელობებისათვის. ამ განტოლებებით მიზანშეწონილია კომუტაციის პროცესის გამოკვლევა მანქანის პარამეტრების გათვალისწინებით გარდამავალ რეჟიმში. დამყარებულ რეჟიმში კომუტაციის გამოკვლევა ხორციელდება განტოლებებით საკუთარ კოორდინატებში სტატორისა და როტორის აქტიური წინაღობების უგულვებელყოფით.</p>
3.	<p>განხილულია მუდმივი დენის მაგისტრალური ელმავლების ოვალწყვილების ბუქსაობის (იუზი) დადგენისა და აცილების მეთოდები. აგებულია ბუქსაობის დადგენის მათემატიკური მოდელი, სადაც გათვალისწინებულია ტექნოლოგიური დაშვებები, რომელსაც ადგილი აქვს წვევის ძრავის დამზადების პროცესში. ელმავლის მაქსიმალური სიმძლავრის გამოყენება მიიღწევა ოვალწყვილების ბრუნვის სიხშირის ინდიკირებულ რეგულირებით ბუქსაობის დაწყების მომენტში. საჭირო ბრუნვის სიხშირის მნიშვნელობის განსაზღვრა შემოთავაზებულია MATLABSimulink მათემატიკური მოდელით.</p>

II.2. პუბლიკაციები:

ბ) უცხოეთში

მონოგრაფიები

№	ავტორი/ავტორები	მონოგრაფიის სათაური	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	არ შესრულებულა			

ანოტაციები ქართულ ენაზე

სახელმძღვანელოები

№	ავტორი/ავტორები	სახელმძღვანელოს სახელწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	არ შესრულებულა			

ანოტაციები ქართულ ენაზე

კრებულები

№	ავტორი/ავტორები	კრებულის სახელწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	არ შესრულებულა			

ანოტაციები ქართულ ენაზე

სტატიები

№	ავტორი/ ავტორები	სტატიის სათაური, ქურნალის/კრებუ- ლის დასახელება	შურნალის/ კრებულის ნომერი	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1.	Кохрейдзе Д.К.	Уравнения переходных и стационарных режимов однофазного шунтового двигателя с полупроводниковым коммутатором. Приборы и системы.	№8, 2016	მოსკოვი ”ნაუჩტელიტიზდატ”	3
2	Кохрейдзе Д.К.	Анализ процессов в асинхронном двигателе с паралельным возбуждением с полупроводниковым коммутатором на статоре. Приборы и системы.	№10, 2016	მოსკოვი ”ნაუჩტელიტიზდატ”	3
3	Кохрейдзе Д.К.	Коммутация в установившемся режимах в асинхронных машинах с полупроводниковым коммутатором. Приборы и системы.	№11, 2016	მოსკოვი ”ნაუჩტელიტიზდატ”	3
4	Кохрейдзе Д.К.	Уравнения коммутационных процессов в синхронной машине с полупроводниковыми переключателями на статоре и магнитной ассиметрией ротора. приборы и системы.	№12, 2016	მოსკოვი ”ნაუჩტელიტიზდატ”	6
ანოტაცია					
1. სტატიაში გამოყვანილია ერთფაზია ასინქრონული ჟუნტური ძრავას განტოლებები ცვლადთა კომპლექსური გარდაქმნის მეთოდის გამოყენებით სიდიდეთა საშუალო მნიშვნელობებისათვის. განტოლებებში გათვალისწინებულია ძრავას ყველა ძირითადი პარამეტრი. განტოლებები საერთოა, ოთვორც სტაციონალური, ისე გარდამავალი რეჟიმებისათვის. ძრავის სტატორზე განლაგებული ნახევრადგამტარული კომუტატორი მას ანიჭებს რეგულირების თვისებებს. მიღებულია დამყარებულ რეჟიმში სტატორის დენის, ოთვორის დენისა და ელექტრომაგნიტური მომენტის					

	<p>გამოსახულებები რეგულირების კუთხის მხედველობაში მიღებით. დინამიკური რეჟიმების ანალიზის მიზნით შედგენილია განტოლებათა სისტემა კომპიუტერზე ამოსენისათვის მოხერხებულ ფორმაში. ანალიზის განხილული მეთოდი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ერთფაზა ცვლადი დენის ძრავების სხვა მოდიფიკაციების პრეცესიას.</p>
2.	<p>პარალელურ აგზებიანი ასინქრონული ძრავას გარდამავალი პროცესების განტოლებები მიღებულია საშუალო მნიშვნელობებისათვის შედგენილი ზოგადი განტოლებებიდან. ძრავას სტატორზე განლაგებულია სამფაზა ბოგირული კომუტატორი, აწყობილი სრულად მართვად ტირისტორებზე. კომუტატორის მართვის კუთხის ცვლილებით შეიძლება ვარეგულიროთ ძრავას სტატიკური და დინამიკური მახასიათებლები ფართო დიაპაზონში. მიღებული განტოლებები სამართლიანია ძრავას სტატორის დენის, როტორის დენისა და ელექტრომაგნიტური მომენტის გამოსახულებების მეშვეობით შეიძლება აგებულ იქნას მექანიკური მახასიათებლები მართვის კუთხის სხვადასხვა მნიშვნელობებისათვის. სტატიაში აღნიშნულია, რომ კომუტატორის არსებობამ სქემაში გარკვეულ პირობებში შეიძლება გამოიწვიოს სიდიდეების ავტორევენები. ამის მიზეზია ძრავას სტატორის ძაბვის მრუდის ფორმის დამახიჯება. სიდიდეთა რხევები შეიძლება ჩაგასშოთ სხვადასხვა ლონისძიებების გატარებით: 1. მართვის კუთხის მუდმივობის შემთხვევაში დატვირთვის შემცირებით; 2. ინერციის მომენტის გაზრდით; 3. როტორის წინაღობის გაზრდით; ძრავას მუშაობის მდგრადობის შესწავლა აღნიშნულ რეჟიმში შეიძლება ჩატარდეს კომპიუტერის გამოყენებით.</p>
3.	<p>განხილულა მართვადი კომუტატორიანი ასინქრონულ მანქანაში კომუტაციური პროცესები. კომუტატორი შეიძლება განლაგებული იყოს როგორც სტატორზე, ისე როტორზე. ანალიზისათვის გამოყენებულია მანქანის სტატორისა და როტორის ნაკადშებმების მუდმივობის პრინციპი. კომუტაციური პროცესების კომპლექსური განტოლებები ჩაწერილია მანქანის საკუთარ კოორდინატებში და ამის გამო მათში არ ფიგურირებს ბრუნვის ემ ძალა, რაც მნიშვნელოვნად ამარტივებს პროცესების ანალიზს. მიღებული ალგებრული განტოლების ამოსენა გვაძლევს სტატორისა და როტორის დენების გამოსახულებებს. სასაზღვრო პირობების მიხედვით იანგარიშება კომუტაციის კუთხე. განხილულია მანქანის როტორის მუშაობის ორი რეჟიმი: მოკლედ შერთული როტორის შემთხვევა და როტორი სამფაზა მკვებავი ძაბვით, ორივე შემთხვევაში განსაზღვრულია დენების მყისი მნიშვნელობები და კომუტაციის კუთხე. აღნიშნულია, რომ უძრავი როტორის რეჟიმში კომუტაციის კუთხე დამოკიდებულია მხოლოდ როტორის დენის საწყის მნიშვნელობებზე და აქვთ მოყვანილია შესაბამისი გამოსახულება. განხილული მეთოდიკით შეიძლება გაანგარიშებულ იქნას კომუტაციური პროცესები მრავალფაზა და ერთფაზა კომუტატორიან მანქანებში.</p>
4.	<p>გამოყვანილია სტატორზე ნახევრადგამტარი გადამრთველების შემცველი სინქრონული მანქანის კომუტაციური პროცესების სკალარული განტოლებები. მანქანის როტორზე გარდა ერთდერძიანი აგზების გრაგნილისა, განლაგებულია გრძივი და განივი სადემტერო კონტურები. ანალიზის ჩატარებისას მხედველობაში არ მიიღება მანქანის კონტურების აქტიური წინაღობები. განხილულია სტატორის მრავალფაზა გრაგნილის ორი ფაზის კომუტაცია. დამყარებულ რეჟიმში კომუტაციური პროცესის განტოლებების ჩაწერა მანქანის საკუთარ კოორდინატებში გამორიცხავს ბრუნვის ემ ძალებს, რაც მნიშვნელოვნად ამარტივებს პროცესის ანალიზს. განხილული ანალიზის მეთოდი წარმატებით გამოიყენება ზეგამტარ გრაგნილებიანი მანქანის შემთხვევაშიც. ამ შემთხვევაში კინეტიკური ინდუქციურობის მხედველობაში მიღება საშუალებას გვაძლევს გაგზარდოთ კომუტაციური პროცესის განგარიშების სიზუსტე. გარდამავალ რეჟიმში კომუტაციის განხილვისას მხედველობაში მიღება კონტურების აქტიური წინაღობები.</p>

III. 1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

ა) საქართველოში

№	მომხსენებელი/ მომხსენებლები	მოხსენების სათაური	ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1	დ. კოხერეიძე, გ. ბუჭველაშვილი	ზეგამტარი სისტემის მათემატიკური მოდელი	29.10.2016 ქ. ქუთაისი აკ. წერეთლის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ენერგეტიკაში.

ანოტაცია

მოხსენება ეძღვნება ზეგამტარ მარტივ ელექტრულ სისტემაში ელექტრომაგნიტური პროცესების შესწავლას. სისტემა შეიცავს ცვლადი დენის გენერატორს, ზეგამტარ ტრანსფორმატორს, ზეგამტარ გადამცემ ხაზს და დატვირთვას. სისტემის ელემენტებში გათვალისწინებულია ახალი პარამეტრი-კინეტიკური ინდუქციურობა. (რომელსაც შეესაბამება კინეტიკური წინადობა). კინეტიკური ინდუქციურობა განაირობებულია ზეგამტარ მდგომარეობაში ზეგამტარი ელექტრონების არსებობით და არ არის დაკავშირებული ენერგიის დანაკარგებობან ელემენტებში. პროცესების ანალიზი ჩატარებულია განტოლებების ჩაწერით მბრუნავ კოორდინატთა სისტემაში ოპერატორული მეთოდის გამოყენებით. დენების მყისი მნიშვნელობები განსაზღვრულია დაშლის თეორემით. აღნიშნული მეთოდიკა შეიძლება გავრცელდეს უფრო რთული ზეგამტარი სისტემების გაანგარიშებისას, რომლებიც შეიცავენ სამგრავნილიან ტრანსფორმატორებს ზეგამტარ ტრანსფორმატორში გვაქვს სიმძლავრის დანაკარგები ზეგამტარ გრაგნილებსა და მაგნიტოგამტარში. გრაგნილში დანაკარგები მცირე სიდიდისაა. მაგნიტოგამტარში დანაკარგების შემცირება შეიძლება ოუ გამოვიყენებო ამორფულ მასალებს, რომლებშიც შედარებით მცირეა მაგნიტური დანაკარგები. ასეთ ტრანსფორმატორებში უქმი სვლის დენის გაანგარიშება შეიძლება ჩატარდეს კომპიუტერზე ტრანსფორმატორის პარამეტრებისა და დამზადების ტექნოლოგიის მხედველობაში მიღებით. ზეგამტარი გრაგნილების გამოყენება და მაგნიტოგამტარის დამზადება ამორფულ ელექტროტექნიკურ მასალაზე მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ტრანსფორმატორის ტექნიკურ-ეკონომიკურ მაჩვენებლებს.

ბ) უცხოეთში

№	მომხსენებელი/ მომხსენებლები	მოხსენების სათაური	ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1	არ შესრულებულა		

ანოტაცია

თბოენირგეტიკისა და მერბოეფესტურობის დეპარტამენტი
 (ხელმძღვანელი ტექნ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი ომარ კილურაძე)

არატრადიციული ენერგეტიკისა და ენერგოეფექტურობის

№1 საგანთა ჯგუფი

(სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი – ასოც. პროფ. გიგინეიშვილი)
 სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:
 სულ 6 თანამშრომელი, მათ შორის 2 სრული და 2 ასოცირებული პროფესორი,
 1 უფროსი მასწავლებელი, 1 ლაბორატორი

თბოენირგეტიკული დანადგარების №3 საგანთა ჯგუფი

(სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი – ასოც. პროფ. ლუიზა პაპავა)

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:

სულ 14 თანამშრომელი, მათ შორის 7 სრული და 5 ასოცირებული და
 2 ასისტენტ პროფესორი

I.1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლისათვის
 დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
 (ესება სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს)

№	შესრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	საქართველოში ენერგიის განახლებადი, არატრადიციული ენერგორესურსების გამოყენებისთანამედროვემდგრმ არეობა და ქვეყნის სათბობ-ენერგეტიკულკომპლექსშიმათიჩ ართვისპერსპექტივები	აკად. ირ. ქორდანია	ქვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ.მირიანაშვილი, ა.დვალაძე
2	ენერგიის განახლებადი, ალტერნატიული რესურსების გამოყენების მიმოხილვა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებსა და საქართველოში	აკად. ირ. ქორდანია	ქვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ.მირიანაშვილი, ა.დვალაძე
3	საქართველოს მდინარეების მცირებიდორენერგეტიკულიპოტენციალისანალიზი და მათიართვისპერსპექტივების ქვეყნის სათბობ-ენერგეტიკულკომპლექსში	აკად. ირ. ქორდანია	ქვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ.მირიანაშვილი, ა.დვალაძე
4	მზის და ქარის ალტერნატიული ენერგიის წყაროების გამოყენების თანამედროვე მდგრმარეობის ანალიზი საქართველოში და მათი ჩართვის პერსპექტივები ქვეყნის სათბობ-ენერგეტიკულკომპლექსში	აკად. ირ. ქორდანია	ქვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ.მირიანაშვილი, ა.დვალაძე
5	საქართველოში გეოთერმული რესურსების გამოყენების შესაძლო ტექნოლოგიური სისტემების თერმოდინამიკური	აკად. ირ. ქორდანია	ქვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ.მირიანაშვილი, ა.დვალაძე

<p>და ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი და მათი ჩართვის პერსპექტივები ქვეყნის სათბობ- ენერგეტიკულ კომპლექსში</p>		
<p>დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების (ქართულ ენაზე)</p>		
<p>1. გაანალიზებულია მსოფლიოს სხვადასხვა კონტინენტებზე (ევროპა, აზია, ამერიკა, ავსტრალია) და ქვეყნებში მზის, ქარის, თერმული წყლების გამოყენების დღევანდელი მდგრადარეობა და პერსპექტივაში მათი ათვისების პერსპექტივები.</p>	<p>2. გაანალიზებულია აგრეთვე აღნიშნული ენერგეტიკული რესურსების გამოყენების დღევანდელი დონე საქართველოში და მათი ათვისების პერსპექტივები. ნაჩვენებია, რომ განახლებადი, არატრადიციული ენერგორესურსების ფართოდ გამოყენების შემთხვევაში, ქვეყანაში დაიზოგება მოხმარებული სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების 15-20%.</p>	<p>3. ანგარიშში მოყვანილი მდინარეების მცირე ტექნიკური ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალი შეფასებულია საქართველოს აღმინისტრაციული რეგიონებისა და რაიონების მიხედვით. ქვეყნის მცირე ტექნიკური ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის შეფასებისათვის განისაზღვრა როგორც პატარა, ასევე დიდი და საშუალო პოტენციალის მქონე მდინარეების ცალკეული უბნების ტექნიკური ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალი. ჩატარებული ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ სულ საქართველოში მცირე ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალი შეადგენს 3729 მვტ-ს, ენერგიის წლიური გამომუშავებით 19471 მლნ კვტსთ. აქედან დასავლეთ საქართველოზე მოდის მცირე ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალი 2740 მვტ, ენერგიის შესაბამისი წლიური გამომუშავებით 13680 მლნ კვტსთ, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოზე მოდის შესაბამისად – 989 მვტ, და 5791 მლნ კვტსთ</p>
<p>4. ცნობილია, რომ საქართველოს ქვანახშირის გარდა არ გააჩნია სხვა წიაღისეული სათბობის მნიშვნელოვანი მარაგები. ქვეყნის ეკონომიკას სერიოზულ ტვირთად აწევს ნავთობპროდუქტებისა და ბუნებრივი აირის იმპორტი, რომლის ფასები მსოფლიო ბაზარზე საკმაოდ მაღალია და ამავდროულად არასტაბილური. ასეთ ვითარებაში კი ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოება მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია გარე ფაქტორებზე, რასაც ემატება აგრეთვე გლობალური დათბობის შედეგად გამოწვეული ეკოლოგიური კატასტროფები. ამ ასპექტების გათვალისწინებით, სულ უფრო აქტუალური ხდება ალტერნატიული, განახლებადი რესურსების გამოყენების საკითხები, მითუმეტეს ახლა, როცა დღის წესრიგში დგას სათბობენერგეტიკული კომპლექსის განვითარების ოპტიმიზაციის მწვავე აუცილებლობა. ამასთან, საქართველოში აღინიშნება ენერგეტიკული რესურსების არარაციონალური მოხმარება, ხოლო არსებული საკუთარი ბუნებრივი სათბობ-ენერგეტიკული რესურსები, როგორც ტრადიციული, ასევე არატრადიციული, სათანადოდ არ არის ათვისებული. ცხადია, ასეთ პირობებში საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის განვითარება და ქვეყნის საიმედო ენერგოუზრუნველყოფის გზების და მიმართულებების ძიება მეტად მწვავე და აქტუალური პრობლემაა.</p>	<p>5. ქვეყანაში საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების ანალიზიდან ჩანს, რომ საქართველოს განახლებადი, არატრადიციული ენერგიის რესურსების დიდი მარაგი გააჩნია: იქნება ეს ჰიდრო, მზის, ქარის, გეოთერმალური წყლების თუ ბიოგაზის ალტერნატიული რესურსი. თუმცა დღემდე მიღებული არ არის მათი ათვისების მხარდამჭერი კანონები, ამიტომაც ამ რესურსების გამოყენების დონე ამჟამად ძალიან დაბალია და ეს ხდება მაშინ, როცა ჩვენი ქვეყანა უველწლიურად 300 მლნ ლარის ბუნებრივ აირს</p>	

ყიდულობს უცხოეთში. საქართველოში მოხმარებული ბუნებრივი აირის 50% კი იხარჯება დაბალპოტენციური თბური ენერგიის (40-150°C) მისაღებად, გათბობისა და ცხელწყალმომარაგების უზრუნველყოფის მიზნით. სწორედ ამ სეგმენტის ჩანაცვლებაა უპრიანი ალტერნატიული რესურსებით, რაც მიღიონობით ტონა ძვირადირებულ იმპორტირებულ ნედლეულს დაზოგავს და არც გარემოს დააბინძურებს. ჩვენი აზრით, აუცილებელია ჩატარდეს ფუნდამენტური სამუშაოები ამ სფეროში, რათა გადაიჭრას საკანონმდებლო, ეკონომიკური, სამეცნიერო-ტექნიკური, იმფორმაციული და ფსიქოლოგიური ბარიერები, რაც ხელს უშლის და ამუსრუსებს ამ მეტად აქტუალურ, ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელ ახალ მიმართულებას. იაპონიაში ჩატარებულ სამიტზე, რომელიც ეძღვნებოდა კლიმატის გლობალური ცვლილებების პრობლემების გადაწყვეტას, მოთხოვნილ იქნა განახლებადი, არატრადიციული ენერგიის ფართოდ გამოყენების აუცილებლობა. გარდა ამისა, მიღებულ იქნა მთელი რიგი უმნიშვნელოვანების საერთაშორისო კონვენციებისა, რომლებიც ფაქტიურად არატრადიციული ენერგიის ათვისებას პირდაპირ უკავშირებენ გარემოსდაცვით პრობლემებს. ყოველივე ეს ნიშნავს იმას, რომ იმ უზარმაზარი თანხების ნაწილი, რომელიც მობილიზებული იყო საერთაშორისო დონორების მიერ გარემოსდაცვით პრობლემების გადასაწყვეტად, მოხმარდება ენერგიის განახლებადი წყაროების ათვისებას. ამიტომ მიგვაჩნია, რომ საქართველომაც აუცილებლად უნდა მიენიჭოს პრიორიტეტი აქ არსებული ენერგიის განახლებადი რესურსების გამოყენებას სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკის შემუშავებისას. სწორედ ჩვენმა სამუშაომ უნდა მისცეს დასაბუთებული ბიძგი ამ წამოწყებას.

I.2

№	შესრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	მაღალტემპერატურული მდულარე შრის ტექნოლოგიის განსახორციელებლად წვის კამერების შემუშავება დაბალკალორიული წვრილფრაქციული სათბობებისათვის. ინჟინერია.	ნოდარ ქევხიშვილი	თენგიზ ჯიშგარიანი, ნიკა ჯავშანაშვილი, თამაზ ნაცვლიშვილი, ნიკოლოზ ინვია
2	ენერგოეფექტური ღონისძიებების შეფასება და რეკომენდაციები სამრეწველო საწარმოებისათვის. ინჟინერია.	ნოდარ ქევხიშვილი	ნოდარ ქევხიშვილი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის მიზნითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები (ქართულ ენაზე)

მიზანი და აქტუალობა

სამუშაოს მიზანი იყო მაღალტემპერატურული მდულარე შრის ტექნოლოგიით მომუშავე წვის კამერების შექმნა, რომელშიც გამოყენებულ იქნება ადგილობრივი წვრილფრაქციული ქვანახშირები და სხვა დაბალკალორიული საწვავები. ენერგეტიკაში, ანალოგიური დაბალკალორიული წვრილფრაქციული საწვავის გამოყენების შესაძლებლობით დაინტერესებულია ბევრი ქვეყანა. მიზეზი ასეთი დაინტერესებისა განპირობებულია იმით, რომ მთელ მსოფლიოში მსგავსი წიაღისეული საწვავის მარაგები, მაღალკალორიულ სათბობებთან შედარებით გაცილებით მეტია.

საქართველოში, სადაც არსებობს ტყიბულ-შაორის ქვანახშირის 300 მლნ ტონა მარაგი (ლიცენზია გაცემულია მოპოვებაზე), მისი სხვადასხვა სფეროში გამოყენება განსაკუთრებით აქტუალურია. ამჟამად, ამ საწვავის ერთადერთი მომსმარებელია ჰაიდელბერგის ცემენტის მწარმოებელი სამი ქარხანაა, სადაც გამოყენებულია ქვანახშირების წვის ტრადიციული ტექნიკულოგია— ქვანახშირის დაფქვა მტვრის სახით და მისი გაფრქვევა. აღნიშნული ტრადიციული ტექნიკულოგია მოითხოვს ქვანახშირის რთულ და ძვირად დირებულ გადამუშავებას. ამდენად, მისი გამოყენება გარდა მდლავრი ენერგეტიკული ბლოკებისა სხვაგან შეუძლებელია. ტყიბულის და სხვა ანალოგიური სათბობის გადამუშავების გარეშე გამოყენება შეიძლება მხოლოდ მდუღარე შრეში წვის ტექნიკულოგით.

პრობლემის არსი

მდუღარე შრეში მიმდინარე გაზოდინამიკური პროცესების კვლევა ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 20-იანი წლებიდან დაიწყო და განსაკუთრებული ინტენსივობით 40-იან წლებში გაგრძელდა, მაგრამ 60-იანი წლების დასაწყისში პრაქტიკულად ყველა კვლევა შეწყდა. ამის მთავარი მიზეზი იყო წვის კამერაში წილის წარმოქმნა, რომელიც არ იძლეოდა პროცესის გაგრძელების საშუალებას. შედეგად, ზოგიერთი მკვლევარი მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ შეუძლებელია მაღალტემპერატურული მდუღარე შრის ტექნიკულოგიით მყარი საწვავის დაწვა (ამ ტექნიკულოგიის გამოყენების მცდელობა, 2011-2014 წლებში, იყო ტყიბულის თბოელექტროსადგურში). შემდგომში, უფრო დეტალურმა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ $800\text{-}900^{\circ}\text{C}$ ტემპერატურულ დიაპაზონში (დაბალტემპერატურული მდუღარე შრის ტექნიკულოგია) შესაძლებელია წვის პროცესის განხორციელება თუ საწვავის კონცენტრაცია კამერაში ინერციულ მასასთან (ქვიშასთან) ერთად არ იქნება $5\text{-}6\%$ -ზე მეტი. ამჟამად, სწორედ ეს დაბალტემპერატურული წვის ტექნიკულოგია გამოიყენება ტყიბულის თბოელექტროსადგურში.

ამ ტექნიკულოგიის ნაკლია ის, რომ:

- კუთრი სიმძლავრე წვის კამერაში არ აღემატება $1 \div 2$ მგვტ/მ², მაშინ როდესაც მაღალტემპერატურულ რეჟიმში წვის დროს მიიღწევა 15-20 მგვტ/მ².
- რთულია დაბალტემპერატურული რეჟიმის მართვა და სტაბილური მუშაობა, რის გამოც პრაქტიკულად შეუძლებელია მისი გამოყენება ფართო მომსმარებლისთვის, განსაკუთრებით მცირე სიმძლავრეებზე.

დღეისათვის შეიძლება ითქვას, რომ ჩატარებული კვლევითი სამუშაოებით (საქართველოს სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით) მიღწეულ იქნა წვის კამერის ისეთი კონსტრუქციული გადაწყვეტა შესაბამისი გაზოდინამიკური მართვით, რომელიც ამ ტექნიკულოგიის გამოყენების საშუალებას იძლევა ნებისმიერი მცირე და დიდი სიმძლავრეების მომსმარებლებისთვის, მათ შორის თბოელექტროსადგურებისთვის.

შედეგების კომერციალიზაციის პერსპექტივა.

ტყიბულის და მისი მსგავსი ქვანახშირების ფასი მთელ მსოფლიოში, მნიშვნელოვნად იაფია სხვა სათბობთან შედარებით. მაგალითისათვის, ბუნებრივი აირი საქართველოში დირს $800\div 980$ ლარი/1000 მ³, მაშინ როდესაც ექვივალენტური თბოუნარიანობის ტყიბულის საწვავი დირს 350 ლარი/2 ტონა.

დაბალკალორიული საწვავის აღნიშნული ტექნიკულოგიით გამოყენება შიძლება როგორც მაღალპოტენციური ენერგიის წყარო (100°C -ზე მეტი ტემპერატურები) სამრეწველო საწარმოებში ორთქლის გენერაციისათვის, ასფალტის ქარხნებში, ასევე როგორც დაბალპოტენციური ენერგიის წყარო (100°C -ზე ნაკლები ტემპერატურები) საყოფაცხოვრებო სექტორისათვის. ამ შემთხვევაში:

- მომსმარებელს ენერგომოხმარებაზე დანახარჯები შეუმცირდება $2\text{-}2,5\text{-ჯერ}$,

შესაბამისად შემცირდება ქვეყანაში ძვირად დირებული იმპორტირებული საწვავის მოხმარება;

- გაფართოვდება ტყიბულ-შაორის საბადოზე ქვანახშირის მოპოვება;
- შემცირდება ხე-ტყის გამოყენება, პირველ ეტაზზე, რეგიონის სკოლებში მაინც.

ამ ეტაზზე შექმნილია სამრეწველო სტენდი, რომელიც იძლევა რადენიმე მეგავატი თბური ენერგიის მიღების საშუალებას.

მიმდინარეობს აგრეთვე არსებითი ექსპერტიზის ეტაპი პატენტის მისაღებად, როგორ საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ.

განაცხადი პატენტზე: საიდენტიფიკაციო № 14275/01, 2016-10-26.



2.

პროექტი ითვალისწინებს სამრეწველო საწარმოებში არსებული ტექნოლოგიების ენერგოეფექტურობის შესწავლას, რის საფუძველზე შემუშავდება ენერგოდამზოგი დონისძიებები, აგრეთვე განიხილება ალტერნატიული ტექნოლოგიები, რომელიც უზრუნველყოფენ როგორც ენერგოდაზოგას, ასევე სუფთა წარმოების დანერგვას, რათა საწარმოებიდან გარემოში სათბური გაზების ემისიები შემცირდეს.

საქართველოში 2016 წელს მსგავსი პროექტები განხორციელდა რუსთავის აზოტის ქარხანაში და რუსთავის მანგანუმის ოქსიდის ქარხანაში (შპს “MN chimical”).



UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

VIENNA INTERNATIONAL CENTRE, P.O. BOX 300, A-1400 VIENNA, AUSTRIA, TEL.: (+43 1) 260 26-0

Internet address: <http://www.unido.org> E-mail: unido@unido.org FAX(UNIDO): (+43 1) 2692 669 FAX(HRM): (+43 1) 26026 6817

Index No 00508379

Ref No 23028

Project No 120143

INDIVIDUAL SERVICE AGREEMENT

NATIONAL CONSULTANT

REGULAR¹ WAE²

1. The Individual Service Agreement (hereinafter referred to as “Agreement”) made this 17-10-2016 between the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), and Mr. Nodar KEVKHISHVILI Date of Birth 16-09-1957 Nationality Georgian residing at Ioseliani Nr. 2, Tbilisi, 0170, Georgia and hereinafter referred to as the “Subscriber”.

2. Whereas UNIDO desires to engage the services of the Subscriber on the terms and conditions hereinafter set forth and whereas the Subscriber is ready and willing to accept this engagement of service with UNIDO on the said terms and conditions as follows:

i. Functional Title: RECP Advanced Assessment (Georgia)

ii. Duty Station(s): Tbilisi

iii. Duration of Agreement: 021 days effective within the period from 22.10.2016 through 26.12.2016

iv. Total Gross Remuneration: 4,890.00 GEL as per details described in Annex I.

v. Project Manager/Allotment Holder: Ms. Carolina Elizabeth GONZALEZ MUELLER

3. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SUBSCRIBER

The rights and obligations of the Subscriber are strictly limited to the terms and conditions of this Agreement. Accordingly, the Subscriber shall not be entitled to any benefit, payment, subsidy, compensation or entitlement from UNIDO, except as expressly provided for in this Agreement.

I.3. სახელმწიფო გრანტით (რუსთაველის ფონდი) დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

№	პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	დამფინანსებელი ორგანიზაცია	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	არ შესრულებულა			

I.4.

დამუშავებულ იქნა ობურამძრავიან დიაფრაგმულ ტუმბოში (თადტ-ში) მიმდინარე თერმული და პიდონიამიკური პროცესების მათემატიკური გაანგარიშებისთვის აუცილებელი საანგარიშო სქემა და შედგენილ იქნა შესაბამისი მათემატიკური ალგორითმი, რომლის საფუძველზე შედგა აღნიშნული პროცესების კომპიუტერული გაანგარიშების პროგრამა ტუმბოში მიმდინარე პროცესების და ტუმბოს მახასიათებლების გასაანგარიშებლად EXEL-ის გარემოში, შესაბამისი შედეგების გრაფიკული წარმოდგენის ჩათვლით. ტუმბოს სხვადასხვა რეჟიმში მუშაობის მრავალმხრივი ექსპერიმენტული კვლევის შედეგად დაგროვდა დიდი რაოდენობით სტატისტიკური მასალა. კერძოდ, სხვადასხვა სიმძლავრეზე, მუშა აგენტის სხვადასხვა რაოდენობით, დიაფრაგმისათვის გამოყენებული სხვადასხვა მასალებით და ა.შ. ექსპერიმენტული მონაცემები. აღნიშნული მონაცემების შედარებამ მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირების შედეგებთან დაადასტურა თეორიული და ექსპერიმენტული მონაცემების კარგი თანხვედრა. ჩატარდა როგორც გამოთვლებით მიღებული, ისე ექსპერიმენტული მონაცემების ანალიზი, რომლის საფუძველზე დამუშავდა თადტ-ს წინასაწარმო მოდელის კონსტრუქცია საანგარიშო პერიოდში ჩატარებული სამუშაოების შედეგები მოხსენებული იქნა საერთაშორისო კონფერენციებზე და ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარებულ პრეზენტაციაზე.

II.1. პუბლიკაციები:

ა) საქართველოში

მონოგრაფიები

№	ავტორი/ავტორები	მონოგრაფიის სათაური	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	თ.ჯიშკარიანი და ავტორთა ჯგუფი	საქართველოს ბუნებრივი რესურსები	საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. სტუ-ს საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი	წარმოდგენილია ორ ტომად 1184 გვ
ანოტაციები				
<p>მონოგრაფიაში განხილულია საქართველოს ბუნებრივი (მიწის, წყლის, ტყის, სასარგებლო წიაღისეულის, ენერგეტიკული, სამკურნალო, აკურორტო-რეკრიაციული, ტურისტული) და ადამიანური რესურსები. მოცემულია რესურსების თანამედროვე მდგომარეობის ანალიზი და მათი ოპტიმალური გამოყენების პერსპექტივები. მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა ეკოლოგიურ პრობლემებს. შემოთავაზებულია მეცნიერულად დასაბუთებული წინადადებები და რეკომენდაციები. წიგნი განკუთვნილია სახელმწიფო სტრუქტურების, ადგილობრივი თვითმმართველობის, მუნიციპალური ორგანოების მუშაკებისათვის, სამეცნიერო და ბიზნესწრეების, უმაღლესი სახსავლებლების პროფესორ-მასწავლებლებისა და სტუდენტებისათვის</p>				

სახელმძღვანელოები

№	ავტორი/ავტორები	სახელმძღვანელოს სახელწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	არ შესრულებულა			
ანოტაციები				

კრებულები

№	ავტორი/ავტორები	კრებულის სახელწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	გ.არაბიძე, ი.ფხალაძე, ნ.არაბიძე	მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“ 2016 წ. 29–30 ოქტომბერი	ქ.ქუთაისი საქართველო	4
2	გ.არაბიძე, ი.ფხალაძე, ნ.არაბიძე	მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“ 2016 წ. 29–30 ოქტომბერი	ქ.ქუთაისი საქართველო	4

3	გ.ხურცილავა ო.კილურაძე	მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“ 2016 წ. 29–30 ოქტომბერი	ქ.ქუთაისი საქართველო	2
4	ქ.ვეზირიშვილი ლ.პაპავა მ.რაზმაძე მ.ჯიხვაძე ე.ფანცხავა ქ.მჭედლიძე	მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“ 2016 წ. 29–30 ოქტომბერი)	ქ.ქუთაისი საქართველო	3
5	ე.ფანცხავა ქ.მჭედლიძე შ.ხაინდრავა	საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტუდენტთა 84-ე დია საერთაშორისო კონფერენცია, 2016 წელი	ქ.თბილისი	5

ანოტაციები

1. ნაშრომში მოცემულია საქართველოში შენობების სექტორის ენერგოეფექტური რეაბილიტაციის უზრუნველსაყოფად ჩატარებული ეროვნული შემარბილებელი ღონისძიებების (NAMA) ანალიზი. NAMA 1-ს ფარგლებში განხილულია მზაობის პროგრამის 2 ძირითადი ფაზა და შესრულების ტექნიკური მხარდაჭერის პირობები. წარმოდგენილია სექტორული ემისიების წილი ემისიების საერთო რაოდენობაში. დადგენილი ემისების გადანაწილება შენობების სექტორში. ნაჩვენებია ემისიების ჩაშლა საწვავის ტიპის მიხედვით, საცხოვრებელ სექტორში. გაანგარიშებულია ჩ 2-ის რაოდენობები სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობებიდან მათი ფუნქციონალური დანიშნულების მიხედვით. დადგენილია, სიდიდით მეორე ჯგუფს ქმნის სხვა საგანმანათლებლო შენობები, როგორებიცაა უნივერსიტეტები და კოლეჯები (14%), შემდეგია კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურებები (8%) და ჯანდაცვის და სოციალური დახმარების შენობები (7%). განათლებისა და ჯანდაცვის წილი საზოგადოებრივი შენობების სექტორის ემისიების 83%-ს შეადგენს, რაც საქართველოს შენობების სექტორის საერთო ემისიების 4%-ა.
2. ნაშრომში განხილულია ყველა ის ძირითადი დაბრკოლება, რომელიც ხვდება ენერგოეფექტური ღონისძიებების განხორციელებას საქართველოს შენობების სექტორში. პირველ რიგში განხილულია მარეგულირებელი და ინსტიტუციური ბარიერება. აღნიშნულია, რომ პოლიტიკის არასრულყოფილება, სამართლებრივი ბაზის არ ქონა მნიშვნელოვნად აფერხებს ენერგოეფექტური რეაბილიტაციის პროცესების განხორციელებას. მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ფინანსური ბარიერებია. აქ ყველაზე მძიმე პრობლემა საპროცენტო განაკვეთებია. მიუხედავათ იმისა, რომ განაკვეთი 17.9%-დან (2009) 13.6%-მდე შემცირდა, ჯერ კიდევ საკმაოდ მაღალია. მიუხედავად მუნიციპალიტეტების მოტივირებისა გაზარდონ შენობების ფონდის ენერგოეფექტურობა, მათ შეზღუდული აქვთ დამოუკიდებლად მოქმედების არეალი ისეთი ფინანსური რესურსების მოსაზიდად, როგორიცაა დაბალპროცენტიანი სესხები და კრედიტი. პრობლემებია საცხოვრებელ სექტორში. დაფინანსებაზე შეზღუდული წვდომა და ჩამოყალიბებული სტრუქტურების, თუ სამუშაო სტანდარტების არასრულყოფილება გაურკვევლობას იწვევს სამშენებლო და სარეაბილიტაციო პროექტების შესაძლებლობების მიმართულებით. სახეზეა ინფორმაციის ნაკლებობა ენერგოეფექტურობის უპირატესობების და განახლებადი ენეგორესურსების შესახებ. აღნიშნული იწვევს იმ ფაქტს, რომ მოთხოვნა მდგრად

შენობებზე შედარებით ნაკლებია.				
3.	ნაშრომში განხილულია რეაქტიული ენერგიის წარმოშობის მიზეზები და მის მიერ გამოწვეული მავნე შედეგები ქსელში ჩართული ელტექნიკური მოწყობილობების მიმართ. დასაბუთებულია, რომ რეაქტიული ენერგია ორხევა ქსელსა და დატვირთვას შორის. მისი წარმოშობის მიზეზებია: ტრანფორმატორების, ძრავების, გრძელი საჰაერო ან საკაბელო ხაზების არსებობა ელკვების სისტემაში, რომლებიც ხელს უშლიან ელექტროგიის გადაცემას დატვირთვის წრედებში.			
4.	საქართველოსენერგეტიკისსამინისტროსმიერენერგეტიკული სექტორის განვითარების პირველი გრძელვადიანი სტრატეგიის დოკუმენტის პროექტი გამოქვეყნდა. სტატიაში განხილულია ის ძირითადი გამოწვევები, რომელთა წინაშეც ენერგეტიკა დგას. წარმოდგენილ პროექტში სტრატეგიული განვითარების ხედვა დაკავშირებულია საქართველოს ენერგოუსაფრთხოებისა და ენერგოდამოუკიდებლობის გაძლიერებასთან. გარდა ამისა მნიშვნელოვანია, რომ სამინისტრის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში მკაფიოდ არის განსაზღვრული ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში არსებული ენერგეტიკული რესურსების ათვისების შესაძლებლობანი. ამ ჩარჩოს მიხედვით სტატიაში განხილულია საქართველოს ენერგოპოტენციალი.			
5.	მოხსენებაში წარმოდგენილია გეოთერმული ენერგეტიკის განვითარების უკელაზე პერსპექტიული მიმართულება. სხვადასხვა ტექნოლოგიური პროცესებით შეიძლება მივაღწიოთ წყლის თბური პოტენციალის მთლიან რეალიზაციას, ასევე მივიღოთ თერმოწყლებში არსებული საჭირო კომპონენტები (იოდი, ბრომი, ცეზიუმი, სუფრისმარილი, ბორისმჟავა და სხვა მრავალი). აქტუალურია გეოთერმული სისტემებით თბომომარაგება თბური ტუბმობების გამოყენებით. დასაბუთებულია მიზანშეწონილობა გეოთერმული წყლების კომპლექსური გამოყენებისა, რომელიც იძლევა სათბობის მნიშვნელოვან ეკონომიას და აუმჯობესებს გარემოს ეკოლოგიურ მდგომარეობას.			

სტატიები

№	ავტორი/ ავტორები	სტატიის სათაური, ჟურნალის/ კრებულის დასახელება	ჟურნალის/ კრებულის ნომერი	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	დ.გვენცაძე, ბ.მაზანიშვილი, ლ.რობაქიძე	მაღალტემპერატურული თბოსაიზოლაციო მასალების მიღების ტექნოლოგია თხევადი მინისა და აფუებული პერლიტის ბაზაზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე ქიმიის სერია	№3, ტომ. 42 2016	თბილისი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია	3
2	ე.მაჭავარიანი გ.გიგინეიშვილი ნ.ქსოვრელი	დუღილის რეაქტიული ძალის გავლენით ფირფიტის გადაადგილების სიჩქარის გამოკვლევა. სტუ-ის სამეცნიერო შრომების კრებული	№2(500) 2016	თბილისი, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“	7

3	ნ.ქევხიშვილი, ნ.აგმანაშვილი	პლაზმის გამოყენება დაბალტერჯიული ნახშირების მტკრის ეფექტური წვისათვის. Georgian Engineering News.	№1(vol.77), 2016	ქ. თბილისი	3
4	ნ.ქსოვრელი გ. ჯიხვაძე თ.კობახიძე	სითხის დუღილის პროცესში წარმოქმნილი რეაქტიული ძალის ექსპერიმენტული გამოკვლევა სტუ-ის სამუცნიერო შრომების კრებული	№2(500) 2016	თბილისი, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“	7
5	ქ. ჩხილაძე, ო.კილურაძე, თ.ჩხილაძე	ტყიბულ-შაორის საბადოს სხვადასხვა დონის ნიშნულების ქვანახშირის თბოუნარიანობა. ჟურნალი „ენერგია“	№1(77)2016	ქ.თბილისი	4
6	ქ.გეზირიშვილი- ნოზაძე, ნ.მირიანაშვილი, ლ.პაპავა, მ.რაზმაძე	გეოთერმული ენერგია – განვითარების ოპტიმალური შესაძლებლობების და მიმართულებების არჩევა. ჟურნ. „ენერგია“.	№2(78)	თბილისი, 2016	6
7	ირ.ქორდანია, ნ.მირიანაშვილი, ქ.გეზირიშვილი- ნოზაძე, ნ.გძელიშვილი, ვ.ბახტაძე, ვ.ხათაშვილი, თ.ნოზაძე, თ.წოწონავა- დურგლიშვილი	ზის ენერგიებს პოტენციალის გამოყენების პერსპექტივები თბილისში. ჟურნ. „ენერგია“.	№2(78)	თბილისი, 2016	7
8	ქ.გეზირიშვილი- ნოზაძე, ა.მორჩილაძე, თ.ნოზაძე, მ.ჯიხვაძე	ოპტიმალური ენერგოეკოლოგიური სითბო-სიცივით მომარაგების სისტემების შერჩევა. ჟურნალი „ენერგია“	№1(77)	თბილისი, 2016	7
9	ლ.პაპავა ლ.გუგულაშვილი	ელექტრო სადგურების ნამწვი აირების გამწმენდი მოწყობილობები ჟურნალი „ენერგია“	# 2 (78) 2016 წ.	თბილისი, 2016	7
10	ნ.არაბიძე ა.გრიგალაშვილი ე.ვანცხავა	“გეოსათბობის გამოყენების ეკოლოგიური ეფექტიანობის ანალიზი” საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი	№1(15).	ქ.თბილისი	3


		განათლება. 2016		
11	ნ.არაბიძე გ.არაბიძე ი.ფხალაძე	“CO ₂ ემისიები საქართველოს შენობების სექტორში” ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები	IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია	ქუთაისი, საქართველო აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 5 (71-75)
12	ნ.არაბიძე გ.არაბიძე ი.ფხალაძე	“ენერგოეფექტურობის ბარიერები საქართველოს შენობების სექტორში” ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები	IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია	ქუთაისი, საქართველო აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 4 (67-70)
13	ა.გრიგალაშვილი ე.ფანცხავა ნ.არაბიძე	“ბიოსათბობის გამოყენების ეკოლოგიური ეფექტიანობის ანალიზი” “განათლება”	№1(15)	თბილისი, საქართველო გამომცემლობა “განათლება” 4 (190-194)
14	მ.არაბიძე ნ.ჯამბურია ნ.არაბიძე	“კლიმატის ცვლილება” და “პარიზის შეთანხმების” მიზნები საქართველოსათვის ჟურნალი “ენერგია”	№2(78)	თბილისი, საქართველო გამომცემლობა “ენერგია” 4 (19-22)

ანოტაციები

1. განხილულია თხევადი მინისა და საქართველოში წარმოებული აფუებული პერლიტის ბაზაზე ეკოლოგიურად უსაფრთხო მაღალტემპერატურული თბოსაიზოლაციო მასალების ტექნოლოგია სხვადასხვა ბუნების მქონე მოდიფიკატორების გამოყენებით, როგორიცაა კლინოპტილოლიტი, პლასტიკური თიხა და ტექნიკური ნახშირბადი. დადგენილ იქნა, რომ მასალების კომპოზიციებში მოდიფიკატორების შევანამ გააუმჯობესა მათი სიმტკიცე კუმშვაზე 1.8 – 2,3-ჯერ. მასალების სიმკვრივის დიაპაზონი 250-450 კგ/კუ.მ, ხოლო სითბოგამტარობის კოეფიციენტი 0,06-0,08 ვტ/მ·გრად ფარგლებშია.
2. ნაშრომში წარმოდგენილია დუღილის პროცესში მაღალარი სითხის მხრიდან ხურების ზედაპირზე აღძრული მექანიკური ზემოქმედების, კერძოდ წარმოქმნილი რეაქტიული ძალის მიერ გამახურებელი ელემენტის სითხეში გადაადგილების სიჩქარის ექსპერიმენტული პალევის შედეგები. კელუვა ჩატარებულია სწრაფი ვიდეოგადაღების თანხლებით. ნაჩვენებია, რომ რაც მეტია დუღილისას განვითარებული ხედრითი სითბური ნაკადი, მით მეტია წარმოქმნილი რეაქტიული ძალის სიდიდე და სითხეში მოთავსებული გამახურებელი ელემენტის ამ ძალის ზემოქმედებით გამოწვეული გადაადგილების სიჩქარე. გამოთქმულია მოსაზრება, რომ დუღილისას წარმოქმნილი რეაქტიული ძალის სიდიდეზე მოქმედი ფაქტორების

დასადგენად და თვით დუღილის პროცესის უკეთ შესწავლის მიზნით მიზანშეწონილია ანალოგიური კვლევების ჩატარება სხვადასხვა სითხის სხვადასხვა მასალისაგან დამზადებულ გამახურებელ ელემენტებზე დუღილის პირობებში.

3. სტატიაში განხილულია პლაზმატრონის გამოყენების ეფექტურობა ენერგეტიკული ნახშირების წვის პროცესებში. ამჟამად მომუშავე ენერგეტიკულ ბლოკებში ნახშირის მტვრის აალებისა და მისი სტაბილიზაციისთვის გამოიყენება მაღალრეაქციული საწვავი (მაზუთი, გაზი), რომლის წილი შეადგენს სანთურის სრული სიმძლავრის 20-25%-ს, რაც იწვევს მათი დიდი რაოდენობით პარალელურ რეჟიმში წვას. იგივე რეჟიმის განხორციელებისათვის პლაზმატრონის მაქსიმალური სიმძლავრე არ აღემატება 1-2%-ს, ამავე დროს მცირდება გარემოში მავნე ნივთიერებების გამოტყორცნა. ნახშირის მტვრის თერმოქიმიური მომზადება პლაზმატრონის გამოყენებით გულისხმობს პარაგისა და ნახშირის მტვრის ნარევის გახურებას ნარევიდან აქროლადების გამოსვლის ტემპერატურამდე და კოქსის ნარჩენის ნაწილობრივ გაზიფიკაციას. მუხედავად ბევრი უპირატესობისა პლაზმურ ტექნოლოგიას გააჩნია ერთი ძირითადი ნაკლი, რომელიც მათი მუშაობის რესურსთანაა დაკავშირებული. ელექტროდების ეროზიის სიჩქარეს განსაზღვრავს თბური ნაკადების სიმკვრივე პლაზმის გარემოში. კუთრი თბური ნაკადის მნიშვნელობა განისაზღვრება, როგორც თბური ნაკადის ფარდობა ელექტროდების შესაბამის ფართობთან. პლაზმატრონის ნორმალური მუშაობისთვის ელექტროდების ფართობების ლოკალური გაზრდა თავისთავად არ იწვევს მისი მუშაობის რესურსის გაზრდას იმის გამო, რომ ანოდსა და კათოდს შორის წარმოქმნილი რეალი მთელ ზედაპირზე თანაბრად არ ნაწილდება. იგი ყოველთვის ამ ზედაპირის ორ კონკრეტულ წერტილს შორის გენერირდება გარკვეული შემთხვევითი გადაადგილებით. შემუშავებულ კონსტრუქციაში პლაზმატრონის, მოძრავი მაგნიტური კოჭის მაგივრად, გააჩნია ანოდის გადასაადგილებელი ამძრავი (სურ.1). ამძრავი ისე გადაადგილებს ანოდს, რომ იგი არ ბრუნავს X-Y სიბრტყეში და გარკვეული სიჩქარით იცვლება მხოლოდ მინიმალური ღრებზე ანოდსა და კათოდს შორის მთელ 360° კუთხეზე, შესაბამისად თბური ნაკადიც ბრუნავს ღრებზე ბრუნვის სიჩქარით. კონსტრუქცია საშუალებას იძლევა შეუზღუდავად გაიზარდოს ელექტროდების ფართობი და შემცირდეს საშუალო თბური ნაკადის სიმკვრივე რამდენიმე რიგით, რაც თავის მხრივ მნიშვნელოვნად ზრდის პლაზმატრონის მუშაობის რესურსს.



სურ.1

4. ნაშრომში წარმოდგენილია დუღილის პროცესში მაღულარი სითხის მხრიდან ხურების ზედაპირზე აღმრული მექანიკური ზემოქმედების ექსპერიმენტული კვლევის შედეგები. კვლევა ჩატარებულია დუღილის დროს წარმოქმნილი რეაქტიული ძალის დასაფიქსირებლად სპეციალურად დამზადებული ექსპერიმენტული დანადგარის გამოყენებით და სწრაფი ვიდეოგადადების თანამედროვე აპარატურის თანხლებით.

	<p>ნაჩვენებია, რომ განვითარებული ბუშტოვანი დუღილის პირობებში წარმოქმნილი და გამახურებელი ელემენტის ზედაპირზე მიმართული რეაქტიული ძალის სიდიდე მუდმივად იცვლება თავის მაქსიმალურ და მინიმალურ მნიშვნელობათა შორის. ხოლო თბური ნაკადის მატებასთან ერთად იზრდება როგორც რეაქტიული ძალის საშუალო მნიშვნელობა, ასევე მისი ცვლილების დიაპაზონი. გამოთქმულია მოსაზრება, რომ დუღილის ყოველ დამყარებულ რეჟიმში რეაქტიული ძალის ცვალებადობა გამოწვეულია როგორც სითხის მოლებულათა დროის ერთეულში აორთქლებული რაოდენობის ცვალებადობით, ასევე დუღილის თანმხლები სხვა ფიზიკური მოვლენების არსებობით.</p>
5.	<p>განსაზღვრულია ტყიბულ-შაორის ქვანახშირის საბადოს სხვადასხვა დონის რიგითი ქვანახშირის თბოუნარიანობა. ექსპერიმენტები ჩატარებულია იზოთერმულ კალორიმეტრზე- კალორიმეტრული ყუმბარის გამოყენებით. ნიმუშის მასა 1 გრამამდეა. სათბობის წვა ხორციელდება სუფთა ქანგბადის გარემოში 25 ბარი წნევის პირობებში. გაზომვების ზღვრული ცდომილება შეადგენს 1,2%-ს. შედეგები ცხადყოფს, რომ მაქსიმალური განსხვავება სხვადსხვა ნიმუშების თბოუნარიანობის მნიშვნელობებს შორის აღწევს 22,5%-ს.</p>
6.	<p>შეფასებულია გეოთერმული რესურსების ქვეყნის სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში ჩართვის შესაძლებლობები. გამონთავისუფლებული სათბობის ყოველწლიური რაოდენობა ტოლია 1,4-1,6 მლნ ტ.კ.ს. ეროვნული მეურნეობის ცალკეული დარგების მიხედვით მიიღწევა სათბობის ეკონომია: კომუნალურ-საყოფაცხოვრებო სფეროში - 45%, სოფლის მეურნეობაში – 34, მსუბუქ მრეწველობაში – 27, საშენ მასალებში – 25% და ა.შ. განსაზღვრულია გარდამავალი ეკონომიკის პირობებში საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის განვითარების ოპტიმალური მიმართულებები და გეოთერმული ენერგიის ადგილი ქვეყნის ენერგეტიკულ ბალანსში.</p>
7.	<p>შეფასებულია თბილისის მზის ენერგეტიკული პოტენციალი, მისი გამოყენების ტექნიკურ-ეკონომიკური ასპექტები და ათვისების პერსპექტივები. მზის ნათების ხანგრძლივობა წელიწადში და თვის განმავლობაში მოდინებული მზის რადიაციის საკმაოდ მაღალი მნიშვნელობები გვაძლევენ საფუძველს ვივარაუდოთ, რომ მზის ენერგიის გამოყენება უახლოეს 10 წელიწადში თბილისში მნიშვნელოვნად გაიზრდება. მზის ენერგიის პოტენციური მომხმარებლები შეიძლება გახდნენ: სასტუმროები, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოები და სხვ..</p>
8.	<p>სტატიაში ჩამოყალიბებულია თბური ტუმბოებში მიმდინარე ენერგიის გარდაქმნისა და სითბო-სიცივით მომარაგების სისტემების თავისებურებანი. დამუშავებულია რეკომენდაციები თბური ტუმბოების კომპლექსური სისტემების დაპროექტებისა და სრულყოფისთვის. შეფასებულია განახლებადი რესურსების სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში ჩართვის პერსპექტივები და მათი როლი გარემოს დაცვის სფეროში.</p>
9.	<p>ნამწვი აირების გამწმენდი მოწყობილობის წარმოდგენილი კონსრუქცია უზრუნველყოფს როგორც მექანიკური, ისე ქიმიური მინარევების (გოგირდის, აზოტის, ნახშირბადის ოქსიდებს) მოცილებას. აზოტის, ნახშირბადის ოქსიდებს) მოცილებას. ქიმიური პროცესების მიმდინარეობას ხელს უწყობს რეაქციაში მონაწილე კალციუმის ჰიდროქსიდის გაცივება როგორც საკუთარი გამაცივებელი სისტემის, ისე ავზის პერანგში გამავალი გამაცივებელი სითხის გამოყენებას სითხის გაცივება უზრუნველყოფს დანადგარიდან გამომავალი გასუფთავებული აირების ტემპერატურის შემცირებას, რაც ასევე დადებითად აისახება გარემოს ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე.</p>
10.	<p>სტატიაში მოცემულია უკარინისა და საქართველოში ენერგეტიკული მიზნით გამოსაყენებელი ბიომასის რაოდენობები. მოყვანილია ბიომასის გამოყენების ეფექტურობის მირითადი ეკოლოგიური მაჩვენებლის საანგარიშო ფორმულები.</p>

	<p>სათბური გაზების შემცირების კუთრი მაჩვენებლები სითბური და ელექტრული ენერგიის კომბინირებული გამომუშავებისას. წილისეული სათბობის და ბიომასის ნარჩენების ემისიი მაჩვენებელი.</p>
11.	ნაშრომში მოცემულია საქართველოში შენობების სექტორის ენერგოეფექტური რეაბილიტაციის უზრუნველსაყოფად ჩატარებული ეროვნული შემარბილებელი დონისძიებები (NAMA) ანალიზი. NAMA 1-ს ფარგლებში განხილულია მზაობის პროგრამის 2 ძირითადი ფაზა და შესრულების ტექნიკური მხარდაჭერის პირობები. წარმოდგენილია სექტორული ემისიების წილი ემისიების საერთო რაოდენობაში. დადგენილი ემისიების გადანაწილება შენობების სექტორში. გაანგარიშებულია CO ₂ -ის რაოდენობები სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობებიდან მათი ფუნქციონალური დანიშნულების მიხედვით. დადგენილია, სიდიდით მეორე ჯგუფს ქმნის სხვა საგანმანათლებლო შენობები, როგორებიცაა უნივერსიტეტები და კოლეჯები (14%), შემდეგია კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურებები (8%) და ჯანდაცვის და სოციალური დახმარების შენობები (7%) განათლებისა და ჯანდაცვის წილი საზოგადოებრივი შენობების სექტორის ემისიების 83%-ს შეადგენს, რაც საქართველოს შენობების სექტორის საერთო ემისიების 4%-ა
12.	ნაშრომში განხილულია ყველა ის ძირითადი დაბრკოლება, რომელიც ხვდება ენერგოეფექტური დუნისძიებების განხორციელებას საქართველოს შენობების სექტორში. პირველ რიგში განხილულია მარეგულირებელი და ინსტუციური ბარიერება. აღნიშნულია, რომ პოლიტიკის არასრულყოფილება, სამართლებრივი ბაზის არ ქონა მნიშვნელოვნად აფერხებს ენერგოეფექტური რეაბილიტაციის პროცესების განხორციელებას. მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ფინანსური ბარიერებია. აქ ყველაზე მძიმე პრობლემა საპროცენტო განაკვეთებია. მიუხედავად იმისა, რომ განაკვეთი 17.9%-დან (2009) 13.6%-მდე შემცირდება, ჯერ კიდევ საკმარი მაღალია. მიუხედავად მუნიციპალიტეტების მოტივირებისა გაზარდონ შენობების შენობების ფონდის ენერგოეფექტურობა, მათ შეზღუდული აქვთ დამოუკიდებლად მოქმედების არეალი ისეთი ფინანსური რესურსების მოსაზიდად, როგორიცაა დაბალპროცენტიანი სესხები და კრედიტი. პრობლემებია საცხოვრებელ სექტორში. დაფინანსებაზე შეზღუდული წვდომა და ჩამოყალიბებული სტრუქტურების, თუ სამუშაო სტანდარტების არასრულყოფილება გაურკვევლობას იწვევს სამშენებლო და სარეაბილიტაციო პროექტების შესაძლებლობების მიმართულებით. სახეზეა ინფორმაციის ნაკლებობა ენერგოეფექტურობის უპირატესობების და განახლებადი ენერგორესურსების შესახებ. აღნიშნული იწვევს იმ ფაქტს, რომ მოთხოვნა მდგრად შენობებზე შედარებით ნაკლებია.
13.	სტატიაში შემოთავაზებულია ნახშიროვანგის ემისიის შემცირების (CO ₂) შეფასებების განზოგადებული მაჩვენებელი საწვავის ბიომასით შეცვლისას. ამან საშუალება მოგვცა შეგვედარებინა ენერგეტიკული გამოყენების ეკოლოგიური ეფექტურობა წარმოებული ენერგიის სხვადასხვა სახეებისათვის. სტატიაში აგრეთვე მოყვანილია – ის მაჩვენებელთა შეფასებები წილისეული საწვავის ძირითადი სახეებისათვის
14.	დღეისათვის საქართველოში არსებული განახლებადი წყაროების პოტენციალი ნაკლებად არის გამოყენებული. მიგვაჩინა, რომ საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში შესაბამისი ოდენობის ინვესტიციების მოზიდვა ხელს შეუწყობს წარმოებული ელექტროენერგიის რეგიონული მაშტაბის გამოყენებას და სათბური გაზების ემისიების შემცირებას, შესაბამისად ენერგოეფექტურობის დონის გაზრდას. საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების გაფორმება თავის მხრივ გვავალდებულებს ევროკავშირის დირექტივების მოთხოვნების გათვალისწინებას და კანონმდებლობაში ეტაპობრივ ასახვას, რაც

თავის მხრივ გააუმჯობესებს ქვეყნის ეკოლოგიურ გარემოს.

II.2. პუბლიკაციები:

ბ) უცხოეთში

მონოგრაფიები

№	ავტორი/ავტორები	მონოგრაფიის სათაური	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	არ შესრულებულა			

ანოტაციები

სახელმძღვანელოები

№	ავტორი/ავტორები	სახელმძღვანელოს სახელწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	არ შესრულებულა			

ანოტაციები

კრებულები

№	ავტორი/ავტორები	კრებულის სახელწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	არ შესრულებულა			

ანოტაციები

სტატიები

№	ავტორი/ ავტორები	სტატიის სათა- ური, ჟურნა- ლის/კრებულის დასახელება	შურნალის/ კრებულის ნომერი	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1.	არ შესრულებულა				

ანოტაციები

III. 1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

ა) საქართველოში

№	მომხსენებელი/ მომხსენებლები	მოხსენების სათაური	ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1.	გ. გიგინეიშვილი ე. მაჭავარიანი მ. ჯიხვაძე ნ. ქსოვრელი	ტენიანი ნაჯერი ორთქლით მომუშავე ორთქლის მანქანის ეფექტურობის ანალიზი	29.10.2016 ქ. ქუთაისი
2.	ე. მაჭავარიანი გ. გიგინეიშვილი	ტენიანი ნაჯერი ორთქლით მომუშავე ორთქლის მანქანა	29.10.2016 ქ. ქუთაისი
3.	დ. გვენცაძე, ბ. მაზანიშვილი, ლ. რობაქიძე	მაღალტემპერატურული თბოსაიზოლაციო მასალების მიღების ტექნოლოგია თხე- ვადი მინისა და აფუებული პერლიტის ბაზაზე	19-20.05.2016 ქ. ქუთაისი
4.	ნ. ქევიშვილი, თ. ჯიშვარიანი,	ტყიბულის ქანახშირის ფართოდ გამოყენების	IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

	6. ჯაგშანაშვილი	პერსპექტივები	“ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”. 29 ოქტემბერი, 2016 წ., ქუთაისი
5.	ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე	გეოთერმული წყლების ბაზაზე თხევადი სორბენტის გამოყენებით ჰაერის კონდიცირების სისტემების შექმნა	საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიაში, ქიმიურ ტექნოლოგიასა და მომიჯნავე დარგებში”. 21-23 სექტემბერი, 2016 წ., ურეკი
6.	ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე	საქართველოში არსებული ენერგოესურსების ათვისების პოტენციალური მიმართულებანი	IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”. 29 ოქტემბერი, 2016 წ., ქუთაისი
7.	ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე	გეოთერმული ენერგიის გამოყენებისას წამოჭრილი პრობლემების ეფექტური გადაწყვეტის მიმართულებები	საქართველოს განახლებადი ენერგიების ასოციაციის სტუდენტური კონფერენცია. 26 აპრილი, 2016 წ., თბილისი
8.	ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე	ქ.თბილისის გეოთერმული თბომომარაგება – XXI საუკუნის ალტერნატივა	საქართველოს განახლებადი ენერგიების ასოციაციის სტუდენტური კონფერენცია. 26 აპრილი, 2016 წ., თბილისი
9.	ხ.არაბიძე 6.ჯაგშანაშვილი თ.ჯიშვარიანი,	სამრეწველო სექტორში ნახშირორჟანგის () ემისიების შემცირების ორგანიზაციული და ტექნოლოგიური ღონისძიებები	IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”. 29 ოქტემბერი, 2016 წ., ქუთაისი
ანოტაცია			
<p>1. ნაშრომში აღწერილია ტენიანი ნაჯერი ორთქლით მომუშავე ორთქლის მანქანის თბური სქემა და თეორიული თერმოდინამიკური ციკლი. გამოყვანილია აღწერილი ციკლის თერმული მარგი ქმედების კოეფიციენტის გასაანგარიშებელი ფორმულა და მოცემულია სხვადასხვა წნევის პირობებში გაანგარიშებული სიდიდეების შედარება კარნოს ციკლის მარგი ქმედების კოეფიციენტთან. ჩატარებულმა ანალიზმა ცხადყო, რომ აღწერილი ტიპის მანქანის თერმულმა მქე-მ 4%-ს გადააჭარბა, რაც შესაბამისი კარნოს ციკლის თერმული მქე-ის მევქვედია და გარკვეული მოდერნიზაციის შემდეგ, კიდევ უფრო მაღალი შედეგის მიღებაა მოსალოდნელი, რის შედეგადაც აღწერილი ორთქლის მანქანის პრაქტიკული გამოყენება უთუოდ მიზანშეწონილი იქნება.</p>			
<p>2. ნაშრომში აღწერილია ტენიანი ნაჯერი ორთქლით მომუშავე ორთქლის მანქანის უმარტივესი სქემა და მუშაობის პრინციპი. გამოთქმულია მოსაზრება, რომ წარმოდგენილი სქემით მომუშავე თბურ მანქანას შეიძლება ჰქონდეს გარკვეული</p>			

	<p>პრაქტიკული ინტერესი დაბალტემპერატურული თბური ენერგიის წყაროების ეფექტურად ათვისების ამოცანების გადაჭრისას, მიუხედავად იმისა, რომ წარმოდგენილი ორთქლის მანქანის მარგი ქმედების კოეფიციენტი სითბოს წყაროსა და გარემოს ტემპერატურათა შორის არსებული დაბალი სხვაობის გამო, მცირე იქნება.</p>
3.	<p>სტატიაში ნაჩვენებია თხევადი მინისა და საქართველოში წარმოებული აფუებული პერლიტის ბაზაზე კოლოგიურად სუფთა მაღალტემპერატურული თბოსაიზოლაციო მასალების მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება სხვადასხვა ბუნების მქონე მოდიფიკატორების გამოყენებით, როგორიცაა კლინოპტილოლითი, პლასტიკური თიხა და ტექნიკური ნახშირბადი. დადგნილ იქნა, რომ მასალების კომპოზიციებში მოდიფიკატორების შეყვანამ გააუმჯობესა მათი სიმტკიცე პუმშვაზე 1,8-2,3-ჯერ. მასალების კუთრი წონის დიაპაზონი 250-450 გგ/გუბ.მ, ხოლო სითბოგამტარობის კოეფიციენტის მნიშვნელობა 0,06-0,08 გტ/მ·გრად. ფარგლებშია.</p>
4.	<p>მსოფლიოს წამყვანი სპეციალისტები და ფირმები ამჟამად აქტიურად მუშაობენ განახლებადი წყაროების ეფექტურად გამოყენების ტექნოლოგიების შესაქმნელად. ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთი ტექნოლოგიების შექმნა, რომლებიც არსებული ტრადიციული რესურსების მოხმარების ეფექტიანობას გაზრდის. წარმოდგენილი მოხსენება ეძღვნება ამ სფეროში უკვე მიღებული ტექნოლოგიის კომერციალიზაციას და იმ ბარიერების დაძლევის საკითხებს, რომელიც ამ ეტაპზე შეიძლება წარმოიშვას.</p>
5.	<p>გაანალიზებულია მსოფლიოში ორგანული სათბობის დაწვის შედეგად გარემოზე მიენებული ეკოლოგიური ზიანის გამომწვევი მიზეზები. ნაჩვენებია, რომ ორგანული სათბობის დაწვის შედეგად გარემოზე მიენებული ეკოლოგიური ზიანის შემცირების ერთ-ერთი პერსპექტიული მიმართულებაა არატრადიციული, განახლებადი ენერგორესურსების ფართოდ გამოყენება თბური და ელექტრული ენერგიის მისაღებად. გაანალიზდა ქვეყანაში საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები, საიდანაც ჩანს, რომ საქართველოს განახლებადი, არატრადიციული ენერგიის რესურსების დიდი მარაგი გააჩნია: იქნება ეს პიდრო, მზის, ქარის, გეოთერმალური წყლების თუ ბიოგაზის ალტერნატიული რესურსი. თუმცა დღემდე მიღებული არ არის მათი ათვისების მხარდამჭერი კანონები, ამიტომაც ამ რესურსების გამოყენების დონე ამჟამად ძალიან დაბალია და ეს ხდება მაშინ, როცა ჩვენი ქვეყანა ყოველწლიურად 300 მლნ ლარის ბუნებრივ აირს ყიდულობს უცხოეთში. საქართველოში მოხმარებული ბუნებრივი აირის 50% კი იხარჯება დაბალპოტენციური თბური ენერგიის (40-150°C) მისაღებად, გათბობისა და ცხელწყალმომარაგების უზრუნველყოფის მიზნით. მოხსენებაში ამ პრობლემების გადაჭრის გზებზე გამახვილებული ყურადღება</p>
6.	<p>საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ ენერგეტიკული სექტორის განვითარების პირველი გრძელვადიანი სტრატეგიის დოკუმენტის პროექტი გამოქვეყნდა. მოხსენებაში განხილულია ის ძირითადი გამოწვევები, რომელთა წინაშეც ენერგეტიკა დგას. წარმოდგენილ პროექტში სტრატეგიული განვითარების ხედვა დაკავშირებულია საქართველოს ენერგოუსაფრთხოებისა და ენერგოდამოულიდებლობის გაძლიერებასთან. გარდა ამისა მნიშვნელოვანია, რომ სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში მკაფიოდ არის განსაზღვრული ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში არსებული ენერგეტიკული რესურსების ათვისების შესაძლებლობანი. ამ ჩარჩოს მიხედვით მოხსენებაში განხილულია საქართველოს ენერგოპოტენციალი.</p>

7. მოხსენებაში ჩამოყალიბებულია საქართველოს გეოთერმული ენერგეტიკის პრობლემის გადაწყვეტისა და ამ დარგის შემდგომი განვითარების პერსპექტივები, რომლის პრაქტიკული განხორციელებით მოხდება დარღის როგორც ტექნიკა-ტექნოლოგიური, ისე ორგანიზაციულ-ეკონომიკური სრულყოფა. წიაღისეულ სიმდიდრეთა მარაგი ლიმიტირებულია, მზის ენერგიისა და მზის გამოსხივებით განპირობებული ენერგიები – ქარის, გეოთერმული, ჰიდროენერგეტიკული რესურსები, ბიომასის გამოყენებით მიღებული ენერგიები განახლებადია. აღნიშნულის გათვალისწინებით კაცობრიობა ჩაება ახალ, მდგრადი განვითარების პროცესში, რომლის უმთავრეს კომპონენტს განახლებადი ენერგიის გამოყენება წარმოადგენს. მოხსენებაში განხილულია მდგრადი განვითარებისა და ენერგოეფექტურობის სტრატეგია გეოთერმული თბომომარაგების ჭრილში.
8. ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება და ეკოლოგიის დაცვა თანამედროვეობის ერთ-ერთი აქტუალური პრობლემაა. მისი მართებული და მასშტაბური გადაწყვეტა მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ჩვენს აწმონსა და მომავალს. საქართველოს წიაღისეული რესურსების შეზღუდული მარაგი, საობობისა და ენერგიის იმპორტი, ეკოლოგიური ასპექტების გათვალისწინების აუცვილებლობა, სულ უფრო აქტუალურს ხდის ენერგიის განახლება წყაროების, კერძოდ კი გეოთერმული წყლების გამოყენების მიზანშეწონილობას. მოხსენებაში განხილულია ქ.თბილისის თბოსიციით მომარაგების პრობლემის გადაჭრის გზები იაფი და ეკოლოგიურად სუფთა თერმული წყლებით.

ბ) უცხოეთში

№	მომხსენებელი/ მომხსენებლები	მოხსენების სათაური	ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
	ო.ზუმბერიძე გ.არაბიძე	Energy Efficiency in Buildings in Georgia(Energy Policy and their compliance with EU Directives in the field of EE)	2nd UNI-SET Energy Clustering Event. Universities in the Energy Transition: Focus on Energy Efficient Systems and Nuclear Safety, Hosted by Politecnico di Torino (POLITO), Torino, Italy, 26-28 September 2016 http://www.eua.be/activities/events/events/event/2016/09/26/default-calendar/2nd-uni-set-energy-clustering-event
	ნ.არაბიძე	“კვლევა განახლებადი ენერგიების შესახებ კვროკავშირის დორექტივის გათვალისწინებით”	17-21 ოქტომბერი ბაქო, აზერბაიჯანი მე-7 საერთაშორისო ფორუმი სახელწოდებით: “ენერგეტიკა მდგრადი განვითარებისათვის” გაერთს ევროპის ეკონომიკური კომისია (UNECE)

ანოტაცია

1. საქართველომ 2014 წელს ხელი მოაწერა ასოცირების ხელშეკრულებას და იგი 2016 წლის ბოლომდე, ენრაგეტიკულ გაერთიანების სრულუფლებიანი წევრი გახდება. 2015 წელს შემუშავდა ენერგეტიკული პოლიტიკა სადაც ნათლადაა ასახული ენერგოეფექტურობის ხელშეწყობა და მისი პრიორიტეტულობა. რაც შეეხება

<p>სტრატეგიას ვფიქრობთ, რომ 2016 წლის ბოლომდე შემუშავდება. ადსანიშნავია ის ფაქტი, რომ კანონში „ელექტოენერგიისა და ბუნებრივი რესურსების შესახებ“ შევიდა ცვლილება, რის საფუძველზეც 100 კილოვატი სიმძლავრის ნებისმიერი გენერაციის ობიექტს შეუძლია ქსელს მიაწოდოს ჭარბი ენერგია სემეკის მიერ დადგენილი ტარიფით, აღნიშნული ცვლილება ძალაში შესულია და იგი ხელს შეუწყობს მაქსიმალურად მოხდეს განახლებადი ენერგიების ინტეგრაცია ქსელში. ენერგოეფექტურობა მრეწველობის სექტორში 2015 წლის მაჩვენებლით შემდეგია: ბუნებრივი გაზი-25,2%; ელექტროენერგია-34,1%; საღუმელე კოქსი-13,3%; ქვანახშირი-27,40 მრეწველობის სექტორში წიადისეული საწვავის წვიდან სათბურის გაზების ემისიებმა 2014 წელს შეადგინა 163გგ ჩ 2-ის ექვივალენტებში. 1990 წელთან შედარებით 2014 წელს ემისიები შემცირებულია 6.42 ჯერ. საქართველომ ეტაპობრივად უნდა შეძლოს სხვადასხვა კანონებისა და რეგულაციის მიღება, დღესდღეობით არ არსებობს კანონი ენერგოეფექტურობის შესახებ. კანასკნელ პერიოდში ენერგიის მოხმარების მრავალ სფეროში ფართოდ ინერგება თანამედროვე ენერგეტიკული ტექნოლოგიები, რომლის განსაკუთრებული ნიშანია ენერგიის განახლებადი წყაროების მასშტაბური გამოყენება და ენერგიის მიზნებულოვანი დაზოგვის შესაძლებობა დანადგარების და სისტემების მაღალი ეფექტურობის ხარჯზე. ასეთი ტექნოლოგიების ეკონომიკური მომგებიანობა და მკაფიო ეკოლოგიური უპირატესობები აფართოებს მისი გამოყენების სფეროს -ენერგეტიკული ინდუსტრიიდან საყოფაცხოვრებო ინფრასტრუქტურებამდე. ის თანდათან ხდება ადამიანების საყოფაცხოვრებო გარემოს ბუნებრივი ნაწილი და მოითხოვს შესაბამის ცოდნას მათი მხრიდან. ამჟამად მსოფლიოში დიდი ყურადღება მქონება ახალი ენერგოეფექტური მოწყობილობების წარმოებას და ენერგიის განახლებადი რესურსების ათვისებას, რაც მიიჩნევა გლობალური დათბობის პრობლემის გადაწყვეტის ავარეგებულ საშუალებად. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია მზარდი ეკონომიკის მქონე განვითარებადი ქვეყნებისთვის, მათ შორის საქართველოსთვის, სადაც ენერგიის საყოფაცხოვრებო მოხმარება მიზნებულოვნად აღემატება ინდუსტრიული სექტორის ენერგომოხმარებას. საქართველოში არსებული ენერგიის განახლებადი წყაროების მაღალი პოტენციალი მისი რაციონალურად გამოყენების საუკეთესო საშუალებას იძლევა. შესაბამისი პროფილის სპეციალისტების მომზადება, ვფიქრობთ, გადაუდებელი ამოცანაა ამ რესურსების ათვისებისა და ეფექტურად გამოყენებისთვის.</p> <p>2. კვლევა ითვალისწინებს ევროკავშირის დირექტივის შესაძლებლობას და მის გადმოტანას საქართველოსთვის. დირექტივის გამოწვევა საკმაოდ რთულად სადასაწყვეტი და მოსაგვარებელია აქტების გამომდინარე უნდა მოხდეს დირექტივის საქართველოს ენერგეტიკის სექტორისათვის მორგება და შემდგომში მისი განხორციელება. პრეზენტაციაში განხილულია რამოდენიმე სცენარი, თუ როგორ უნდა მოხდეს ევროკავშირის დირექტივის იმპლემენტაცია</p>

IV.1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტისა და გრანტების გარეშე შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

№				
1				
სამუშაო დასრულებულია. დამუშავდა ენერგოეფექტური სამშენებლო მასალების მისაღები ტექნოლოგიური სამრეწველო დუმელის კონსტრუქციული სქემა.				

IV.2.

№	შესრულებული პროექტის დასახელება და მიმართულებები დარგისა და სამეცნიერო მიმართულებების მითითებით	პროექტის ხელმძღვანელი	სამუშაოს შესრულებლები	დაფინანსების წყარო (ადგილობრივი გრანტი, უცხოური გრანტი)
1	არ შესრულებულა			

პიდროვნერგეტიკის და მაგისტრალური სამილსადენო სისტემების დეპარტამენტი №208

(ხელმძღვანელი ტექნ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი იური ლომიძე)

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:

- სულ 16,5 თანამშრომელი, მათ შორის 4 პროფესორი, 4 ასოცირებული და
4 ასისტენტ პროფესორი, 1 ემერიტუსი, 1 უფროსი მასწავლებელი, 2,5 მასწავლებელი,
2 უფროსი სპეციალისტი

**I.1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2015 წლისათვის
დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
(ესება სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს)**

№	შესრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	არ შესრულებულა		
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების (ქართულ ენაზე)			

I.2

№	შესრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	არ შესრულებულა		
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები (ქართულ ენაზე)			

I.3. სახელმწიფო გრანტით (რესთაველის ფონდი) დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

№	პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	დამფინანსებელი ორგანიზაცია	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	“სასწავლო- სამეცნიერო ლაბორატორიული სტენდის „შექმნა (მინი პიდრობტურბინის დანადგარი”- პიდროვნერგეტიკა	ა(ა)იპ „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ხელშეწყობის ფონდი“	-	1. ლომიძე იური 2. ხელიძე გრიგოლი 3. შატაკიშვილი ლენა
2	“ელექტროსადგურების შესწავლა-დათვალიერება”	ა(ა)იპ „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ხელშეწყობის ფონდი“	-	1. ხელიძე გრიგოლი, 2. გიგინეიშვილი გიორგი 3. ლომიძე იური 4. ტაბიძე ამირან
დასრულებული პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული				

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)				
1. სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორიული ამოცანა მოქმედი სტუდენტთა ფართო კონტიგურებს (წელიწადში 450-დე ბაკალავრიატის სტუდენტს), ასევე ბენეფიციარი შეიძლება იყოს მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტები, რომელთაც დანადგარის გამოყენებით საშუალება მიეცემათ ჩაატარონ სამეცნიერო მიმართულების გამოკვლევები				
2. პროექტის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში სტუდენტებს ექნებათ სიღრმისეული ცოდნა ელ.სადგურების მუსაობასა და ელ. ენერგის წარმოებს შესახებ. სარგებელს მიიღებენ ენერგეტიკისა და ელექტორინჯინიერის ფაკულტეტის II, III და IV კურსელი სტუდენტები.				

I.4.

№	პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	დამფინანსებელი ორგანიზაცია	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	საქართველოს მცირე პიდროელექტროსადგურების ცნობარი	ა(ა)იპ „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ხელშეწყობის ფონდი	-	1. ლომიძე იური 2. ხელიძე გრიგოლი 3. შატაკიშვილი ლენა
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის მირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები (ქართულ ენაზე))				
1.	პროექტის შედეგს წარმოადგენს ცნობარი, რომელშიც წარმოდგენილი იქნება საქართველოში არსებული ყველა მცირე პიდროელექტროსადგურის ენერგეტიკული სქემები და მახასიათებლები.			

II.1. პუბლიკაციები:

ა) საქართველოში

მონოგრაფიები

№	ავტორი/ავტორები	მონოგრაფიის სათაური	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	არ შესრულებულა			
ანოტაციები				

სახელმძღვანელოები
სახელმძღვანელოები

№	ავტორი/ავტორები	სახელმძღვანელოს სახელწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	არ შესრულებულა			

ანოტაცია:

კრებულები

№	ავტორი/ავტორები	კრებულის სახელწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	არ შესრულებულა			

ანოგაციები

სტატიები

Nº	ავტორი/ ავტორები	სტატიის სათაური, შურნალის/კრებულის დასახელება	შურნალის/ კრებულის ნომერი	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	ი.ლომიძე; თ.შოშიაშვილი	მიწისქვეშა გაზსაცავი, როგორც პიკური მოთხოვნის დაბალანსების ინსტრუმენტი. შურნალი „ენერგია”	№ 2(78)/2016	ქ.თბილისი	5გვ.
2	ი. ლომიძე; თ. შოშიაშვილი	სამხრეთ კავკასიური მისლადენის გაფართოება და მისი როლი ევროპის სამხრეთ დერეფანში. სამეცნიერო შურნალ “ბიზნეს-ინჟინერინგი”.	№1-2 /2016	ქ.თბილისი	3გვ.
3.	ი.ლომიძე, გ.ხელიძე, ზ.ჩუბინიძე, ს.სამსონაშვილი	ერთეული სიმძლავრის შესაბამისი წყლის ხარჯის დადგენა ნატურული გაზომვებით, ბახვი 3 ჰესის მუშაობის სხვადასხვა რეჟიმში	ქ.უთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები” 9.10. 2016 საქართველო. მოხსენებების კრებული., გვ. 104-108	ქ. ქუთაისი	5 გვ
4.	გ.ხელიძე, ლ.შატაკიშვილი, ნ.კიკაჩევიშვილი	თევზსავალით გატარე- ბული წყლის ხარჯის გაანაგრიშება ზედა ბიეფის ცვალებადი დონის დროს	ქ.უთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების	ქ. ქუთაისი	5 გვ

		პერსპექტივები” 2 9.10. 2016 საქართველო. მოხსენებების კრებული, გვ. 104-108	
--	--	--	--

ანოტაციები

1. სტატია ეხება საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოებისათვის უმნიშვნელოვანეს საკითხს - გაზსაცავის მშენებლობის აუცილებლობას. ქვეყნის გაზგამანაწილებელ სისტემაში ზამთრის პერიოდში არსებული პიკური მოთხოვნის დეფიციტი ქმნის პრობლემებს, რამაც საქართველოს ხელისუფლება აიძულა „გაზპრომთან“ მოლაპარაკებები დაეწყო. გაზსაცავის მშენებლობა უპირველესად, მოხსნის გაზის რესურსების სეზონური მოწოდების დისბალანსს, რაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს საქართველოს ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობას. ამასთან, სამგორის სამხრეთ თაღის საბადოზე გაზსაცავის მშენებლობა სრულად უზრუნველყოფს ევროკავშირის სტანდარტებით ქვეყნისთვის გაზის სტარტეგიული მარაგის შექმნას. საკვანძო სიტყვები: გაზსაცავი, ენერგოუსაფრთხოება, პიკური მოთხოვნა, მაგისტრალური გაზსადენების სისტემა.
2. სტატია ეხება სამხრეთ კავკასიური მილსადენის გაფართოების პროექტს, რომლის განხორცილებაც საქართველოსა და აზერბაიჯანში უკვე მიმიღნარეობს. სამხრეთ კავკასიური მილსადენი ევროპის ენერგეტიკული სტრატეგიის განხორციელებისათვის უმნიშვნელოვანეს პროექტს წარმოადგენს, რადგან მასზეა დაფუძნებული ევროპის გაზის სამხრეთ დერეფნის კონცეფცია. კონცეფცია, თავის მხივ, ითვალისწინებს რესერტის გვერდის ავლით კასპიის რესურსების ევროპისთვის მიწოდებას. საკვანძო სიტყვები: სამხრეთ კავკასიური მისალდენი, ევროპის გაზის სამხრეთ დერეფნი, ენერგოუსაფრთხოება.
3. მდინარეთა სამთო უბნებზე, სადაც ორაგულისებრითევზებია გავრცელებული, გახვდება დარისებრი თევზსატარებინაკადის მოძრაობის ბუნებრივთან მიახლოებული პირობებით. განხილულია ბახვი 3 ჰესის თევზსავალი ნაგებობის გამტარუნარიანობის გაანგარიშება ზედა ბიეფის დონის ცვალებადობისას. თევზსავალით გატარებული წყლის ხარჯის განისაზღვრა იმ მოსაზრების საფუძველზე, რომ გადამდობი კედელი და ზღუდარი თხელკედლიანი წყალსაშია, ხოლო მათ შორის მდებარე არე განიხილება როგორც გამოღინება ნახევრადდაძირული ხვრეტიდან. წყალსაცავში 6.შ.დ.-ზე დაბალი დონეების შემთხვევაში თევზსავალის ხვრეტი ზედა ბიეფის მხრიდან განიხილება, როგორც დაუძირავი ფართოზღურბლიანი წყალსაში.

ბ) უცხოეთში

მონოგრაფიები

№	ავტორი/ავტორები	მონოგრაფიის სათაური	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	არ შესრულებულა			

ანოტაციები

სახელმძღვანელოები

№	ავტორი/ავტორები	სახელმძღვანელოს	გამოცემის ადგილი,	გვერდების
---	-----------------	-----------------	-------------------	-----------

		სახელწოდება	გამომცემლობა	რაოდენობა
1	არ შესრულებულა			

ანოტაციები

კრებულები

Nº	ავტორი/ავტორები	კრებულის სახელწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	არ შესრულებულა			

ანოტაციები

სტატიები

Nº	ავტორი/ ავტორები	სტატიის სათაური, შერნალის/კრებუ- ლის დასახელება	ურნალის/ კრებულის ნომერი	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	არ შესრულებულა				

ანოტაციები

III. 1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

ა) საქართველოში

Nº	მომხსენებელი/ მომხსენებლები	მოხსენების სათაური	ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1	არ შესრულებულა		

ანოტაცია

ბ) უცხოეთში

Nº	მომხსენებელი/ მომხსენებლები	მოხსენების სათაური	ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1	არ შესრულებულა		

ანოტაცია

IV.1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტისა და გრანტების გარეშე შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

Nº	შესრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგის და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	პროექტის ხელმძღვანელი	სამუშაოს შემსრულებლები	დაფინანსების წყარო (ადგილობრივი გრანტი, უცხოური გრანტი)
1	არ შესრულებულა			

დასრულებული კვლევითი პროექტის მირითადი და პრაქტიკული
შედეგები (ქართულ ენაზე)

IV.2.

Nº	შესრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგის და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით	პროექტის ხელმძღვანელი	სამუშაოს შემსრულებლები	დაფინანსების წყარო (ადგილობრივი გრანტი, უცხოური გრანტი)
1	არ შესრულებულა			

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის მირითადი და პრაქტიკული
შედეგები (ქართულ ენაზე)

საჭარმო ინვაციების და ოპერატორის მეცნიერების დაკარტამენტი

(სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი - პროფესორი არჩილ სამადაშვილი)

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:

- 4 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 უფროსი მასწავლებელი,
1 ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

I. 3. სახელმწიფო გრანტით (რუსთაველის ფონდი) დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

№	პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეც- ნიერო მიმართულების მითითებით	დამფინანსებელი ორგანიზაცია	პროექტის ხელმძღვანელი	პროექტის შემსრულებლები
1	არ შესრულებულა			
ჩაბარებულია პირველი ექვსი თვის ანგარიში 05.05.2015 – 05.11.2015 –მდე შესრულებულია ერთი სტატია				

II.1. პუბლიკაციები: ა) საქართველოში

მონოგრაფიები

№	ავტორი/ავტორები	მონოგრაფიის სათაური	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	მანანა მაღრაძე/ვასილ სისაური/ალექსი გელაშვილი	ტერორიზმი და ფაქტორები, რომელიც მოქმედებენ პიროვნების ტერორისტად ჩამოყალიბებაზე	ქ.თბილისი. 2016 წელი	132

ანოტაციები

მსოფლიო ყოველწლიურად ასობით ტერორისტული აქტი ხდება, რომელთაც მრავალი ადამიანი იღუპება. უძლიერესი ქვეყნები ძალდონებს არ იშორებენ იმისთვის, რომ ადგვეთონ ტერორიზმი, მაგრამ ამაռდ, - ტერორიზმი კვლავ რჩება კაცობრიობის ურთულეს პრობლემად, მითუმეტეს მას შემდეგ, რაც იგი სხვადასხვა ქვეყნებში პოლიტიკური, ეთნიკური მიზნების მიღწევის საშუალებად, ბრძოლის ერთ-ერთ იარაღად და თვითპოლიტიკური ძალადობის ფორმადაც კი იქცა. ტერორიზმი საფრთხეს უქმნის არა მარტო შედა სახელმწიფოებრივ ღირებულებებს, არამედ იგი საერთაშორისო ურთიერთობების ნორმალური განვითარების დამაბრკოლებელი ფაქტორია. ამდენად, ტერორიზმი განიხილება როგორც საერთაშორისო ხასიათის დანაშაული, რომელიც მიმართულია საერთაშორისო ურთიერთობების სტაბილურობის წინააღმდეგ. ტერორიზმის საერთაშორისო დაიარებული დეფიციტია არ არსებობს, თუმცა, ზოგადად ტერორიზმი გულისხმობს, ძალადობრივ აქტებს, რომლის მიზანი არის შიშის დანერგვა. „ტერორიზმი არის გლობალური საფრთხე, გლობალური ეფექტებით თავისი ბუნებიდან გამომდინარე ეს არის თავდასხმა სამართლის, წერიგის და ადამიანის უფლებების ფუნდამენტურ პრინციპებზე“. სხვა განმარტებებით: ტერორიზმი არის ძალადობრივი აქტი სამოქალაქო ირების წინააღმდეგ, რომელიც ჩადენილიაპოლიტიკური მიზნებისგამო, იგი არის ომის ფსიქოლოგიური სტრატეგია. მისი მიზანია არა მოწინააღმეგისადმი რაიმე სტრატეგიული ზიანის მიყენება, არამედ მიზნად ისახავს ქვეყნის მოსახლეობას შორის შიშის კლიმატის დანერგვას და რომელიც პოლიტიკური, რელიგიური, ნაციონალისტური ან იდეოლოგიური საფუძვლითაა ჩადენილი. ტერაქტები მიზნად ისახავენ შიშის ჩანერგვას და რაც შეიძლება მეტი ადამიანის დაშინებას

მიუხედავად იმისა, რაიმე საერთო აქცით თუ არა ტერორისტების პოლიტიკურ პოზიციასთან. აღნიშნულის ნათელი მიგალითია 2001 წლის 11 სექტემბრის ტრაგედია, რომელმაც გარდატეხა მოახდინა საზოგადოების აზროვნებაში, რამაც პირდაპირი ზეგავლენა მოახდინა ჯერ მსოფლიო პოლიტიკაზე, შემდეგ კი ეპონომიკაზე. ტერორიზმი შეიძლება მიმართული იყოს ეთნიკური ან რელიგიური ჯგუფებისკენ, ქვეყნისკენ, მთავრობისკენ, პოლიტიკური პარტიისკენ, საზოგადოებრივი აზრისკენ. ტერორიზმის მიზანია წარმოშვას ძალა, თუ ის არ არსებობს და გააძლიეროს, თუ ძალა პატარაა. საჯარო ძალადობის გზით ტერორისტები ცდილობენ მიიღონ ძალაუფლება პოლიტიკური ცვლილებების მოსახლეებიდან ადგილობრივ ან საერთაშორისო დონეზე. ტერორიზმი მიიჩნევა ტრადიციულ საშუალებად მათთვის, ვინც ებრძვის თავისზე უფრო ძლიერ მოწინააღმდეგებს, რადგან ტერორიზმი წარმოადგენს ძალადობის იარაღს, რომელსაც შეუძლია ასე თუ ისე გააწონასწოროს მხარეთა საშუალებები. ტერორიზმთან ბრძოლის წარმატებულობა პირდაპირ არის დაკავშირებული იმ ასპექტების იდენტიფიცირებასთან, რაც კონკრეტულ ჯგუფსა თუ ინდივიდს ტერორისტული აქტის განხორციელებისკენ უბიძგებს. თანამედროვე ტერორიზმი ს ცდება რომელიმე კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალსა თუ კულტურას/რელგიას. ეს კი თავის მხრივ განაპირობებს ამ გლობალური პრობლემისშ ესწავლის საჭიროებას. წინამდგებარე ნაშრომი მიზნად ისახავს გამოიკვლიოს ფაქტორები რომელიც ხელს უწყობს ტერორიზმს წარმოშობას და პიროვნების ტერორისტად ჩამოყალიბებას. ჩვენ შევეცდებით პასუხი გავცეთ კითხვას თუ რატომ ხდება ადამიანი ტერორისტი? რა მიზანი ამომრავებს მას როცაკლავს სიცოცხლეს? რატომ გონია რომ ვინმეს მოკვლით დმერთისგან მიიღებს ზეციურ გასამრჯელოს ანუ მოხვდება სამოთხეში? რატომ და რისთვის წირავენ თავს? რატომ არის ადგილი მისთვის უამრავი ადამიანის მოგება? და კიდევმრავალ კითხვას რომელიც არსებობს საზოგადოებაში. ერთი მხრივ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა ძნელია, მეორე მხრივ კი აუცილებელი. რადგან მიზეზების ცოდნამ შეიძლება შეცვალოს ის გარემოება რაც ადამიანს ტერორიზმისკენ უბიძგებს. თუ კი ადმოიფხვრება ის ფაქტორები რომელიც განაპირობებს პიროვნების ტერორისტად გარდაქმნას მაშინ გლობალურ და ლოკალურ ტერორისტულ ორგანიზაციებს ს ადარ უქნებათ საშუალება თავისი იდეოლოგია განახორციელონ რიგითი ადამიანების ხარჯზე. არ იქნება მართალი თუ კი მტკიცებას დაგიწყებთ, რომ ამ მიზეზების შესწავლით მისი სრულად აღმოფხვრა შესაძლებელია. მაგრამ რაც მეტად ექნებათ ტერორისტულ ორგანიზაციებს ადამიანური რესურსების შევსების პრობლემა მით მეტად გაუმნელდებათ დასახულ იდეოლოგიურ გზაზე წინსვა. ამასთანავე ადმიანური რესურსების უქონობა მათში გამოიწვევს მთელ რიგ უთანხმოებებს, კომფლიქტებს და შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დანაწევრება-დაშლასაც შედარებით პატარა ჯგუფებად. აგრეთვე მოსალოდნელი იქნება რესურსების შევსების ტაქტიკის შეცვლა. ქვემოთ განხილულია ის ფაქტორები რომელიც ადამიანში დაბადებიდან მთელი ცხოვრების განმავლობაში გავლენას ახდენს მის ფსიქიკაზე და შესაბამისად ქმედებებზე. ასევე, განხილულია რამდენიმე სხვადასხვა ხასიათის ტერორისტული ორგანიზაცია რომლებზე დაყრდნობითაც განვიხილავთ რამდენიმე ფაქტორს.

სახელმძღვანელოები

№	ავტორი/ავტორები	სახელმძღვანელოს სახელწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	ავთანდილ ასათიანი	უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა	2016 წელი, ქ. თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი“	304
2	ავთანდილ ასათიანი	აღზრდა ბიბლიურ იუდაიზმში	2016 წლის აპრილი, ქ. თბილისი, თბილისის სასულიერო აკადემიის გამომცემლობა	168

ანოტაცია:

1. წინამდებარე სახელმძღვანელო წარმოადგენს პედაგოგიკის მეცნიერებათა სისტემაში

	<p>შემავალი ერთ-ერთი დარგის - უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკის სასწავლო კურსს, რომელშიც უმაღლესი განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების კონტექსტში, განხილულია უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკის ზოგადი საფუძვლები, საგანმანათლებლო პროგრამა – კურიკულუმი, მისი აგების პინციპები და მეთოდიკა, სწავლის ტექნოლოგიები და ცოდნის შემოწმება–შეფასება. წიგნში ასევე წარმოდგენილია უმაღლეს სკოლებში განათლების მხეჯმენტის არსი და პრინციპები, ლიცენზირება–აკრედიტაცია და ავტორიზაცია, შრომის ბაზრის გაფლენა უმაღლესი სასწავლებლის საფინანსო ეკონომიკურ საქმიანობაზე და ქართული საგანმანათლებლო- სისტემის ეკრანზე სივრცეში ინტეგრაციის შესაძლებლობები. შათანადო ადგილი ეთმობა აგრეთვე პედაგოგის ეთიკას, უმაღლესი სასწავლებლის აღმზრდელობით პრობლემებს და კურსთამთავრებულთა სრულიალიზაციის საკითხებს. ნაშრომს ერთვის ტერმინთა განმარტებები. სახელმძღვანელო განკუთვნილია მაგისტრაციებისა და დოქტორანტებისათვის. ჭიგნში განხილულმა საკითხებმა შეიძლება ასევე იმ პრაქტიკოს მენეჯერთა დაინტერესებაც გამოიწვიოს, რომლებიც ადამიანური რესურსების სწავლებით არიან დაკავებულნი. იგი მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს აგრეთვე უმაღლესი განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმებით დაინტერესებულ მუშაქებს, განსაკუთრებით – დამწეულ აკადემიურ კერსონალს.</p> <p>2. წიგნი წარმოადგენს დამხმარე სახელმძღვანელოს, რომელშიც განხილულია აღზრდის საკითხები ბიბლიურ იუდაიზმში. დასაბუთებულია დვთიური სამყაროს როლი აღზრდაში, კანონის ანუ რჯულის პედაგოგიკის პრიმატი და სიბრძნის დიდაქტიკა იუდაიზმში. გაანალიზებულია იუდაისტური და ანტიკური აღზრდის სისტემები და მოცემულია იუდაისტური აღმზრდელობითი ტრადიციის თანამედროვე ინტერპრეტაცია. ნაშრომი დახმარებას გაუწევს სტუდენტებს ქრისტიანული პედაგოგიკის შესწავლაში. მასში განხილული საკითხები საინტერესოა, აგრეთვე, რელიგიის პედაგოგიკის სფეროში მოღვაწე მეცნიერებისა და მულტიკულტურულ საზოგადოებაში ტოლერანტობის აღზრდის პრობლემებზე მომუშავე პედაგოგისათვის.</p>												
	<p>კრებულები</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">№</th> <th style="width: 30%;">ავტორი/ავტორები</th> <th style="width: 30%;">კრებულის სახელწოდება</th> <th style="width: 30%;">გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>არ შესრულებულა</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">ანობაციები</p>	№	ავტორი/ავტორები	კრებულის სახელწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	1	არ შესრულებულა						
№	ავტორი/ავტორები	კრებულის სახელწოდება	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა										
1	არ შესრულებულა												

სტატიები

№	ავტორი/ ავტორები	სტატიის სათაური, შერნალის/კრებულის დასახელება	ქურნალის/ კრებულის ნომერი	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	ნ.არაბიძე ა.გრიგოლაშვილი	ბიოსათბობის გამოყენების ეპოლოგიური ეფექტიანობის ანალიზი. შერნალი “განათლება”	№1(15) 2016 წელი	ქ. თბილისი	5
2	ავთანდილ ასათიანი	ილია ჭავჭავაძე აღზრდაში ქრისტიანობის როლის შესახებ, საერთ. რეზერ. და	2016 წელი, №2(14)	ქ. თბილისი, თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი, გამომცემლობა	5

		რეც. სამეც. ქურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება“		„თობალისი“	
3	ავთანდილ ასათიანი	უმაღლესი განათლება და ბიზნესი - რეალობა და გამოწვევები საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ქურნალი „მოამბე“	2016 წელი, №15	ქ. თბილისი, საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემიის გამოცემა (იბჟჭდება)	8
4	მანანა სამადაშვილი ეპატერინე გობეჯიშვილი	ტრეინინგის მნიშვნელობა ადამიანური რესურსების მართვის პროცესში, ქურნალი “ეკონომიკა”	№ 11-12	თბილისი, “ივერიონი” საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ქურნალი	7
5	მანანა სამადაშვილი ეპატერინე გობეჯიშვილი	ადამიანური რესურსების საერთაშორისო მართვა, ქურნალი “ეკონომიკა”	№ 11-12	თბილისი, “ივერიონი” საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ქურნალი	7
6	მანანა სამადაშვილი ეპატერინე გობეჯიშვილი	პროფესიული სტრესის მნიშვნელობა ადამიანური რესურსების მართვის პროცესში, ქურნალი “განათლება”	№ 3(16)	თბილისი, “საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი” საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ქურნალი	5
7	ი. ქვარაია ქ. ქუთათელაძე	მონოლითური რკინაბეტონი მშენებლობაში და მისი განვითარების ხელშემწყობი პირობები საქართველოში	დავით აღმაშენებდ სახელობის საქეროვნული თავადაც. აკადემი შრომები №2. 2016	ქ. თბილისი	5
8	ი. ქვარაია ქ. ქუთათელაძე ე. მალანია	ქ.თბილისში მახათას მთაზე მშენებარე სამონასტრო კომპლექსი,	III რეგიონ. სიმპოზიუმი “საკრუიზო ტურიზმი—	ქ. ბათუმი	5

		როგორც ტურისტული დესტინაცია	მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში” შრომათა კრებული თბილისი 2016 წელი		
9	რ. ქუთათელაძე ქ. ქუთათელაძე	საქართველოს ინოვაციური განვითარების სტრატეგია	.ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი შრომების კრებული თბილისი, 2016	ქ.თბილისი გამოცემლობა “უნივერსალი”, თბილისი, 2016	4
10	მანანა მადრაძე/ გიორგი ელიაშვილი	საქართველოს კიბერბარომეტრი დ.აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემია შრომები	1(2)	ქ.თბილისი, 2016 წელი	13

ანოტაცია

1. მოცემულია უცრაინასა და საქართველოში ენერგეტიკული მიზნით გამოსაყენებელი ბიომასის რაოდენობები. მოყვანილია ბიომასის გამოყენების ეფექტურობის ძირითადი ეკოლოგიური მაჩვენებლის სააგგარიშო ფორმულები. სათბური გაზების შემცირების კუთრი მნიშვნელობები სითბური და ელექტრული ენერგიის კომბინირებული გამომუშავებისას. წიაღისეული სათბობის და ბიომასის ნერჩენების ემის მაჩვენებელი.
2. ილია ჭავჭავაძის შეხედულებით ადამიანის დანიშნულება დვთიური სრულყოფილებაა, რომელიც ქრისტიანული რწმენით მიიღწევა. მომავალი თაობის აღზრდის მიზანი კი ზე-ხასიათის წვრთნაა. სწორედ ზე-ხასიათ გაწვრთნილ ანუ სულიერად აღზრდილ ადამიანს ძალუმს ამსოფლიური ცხოვრების რიგიანად გატარება, რაც თავისთავად მარადიული სულიერი არსებობის საფუძველია. ამიტომ სრულყოფილი პიროვნების ჩამოყალიბების საფუძველი ქრისტიანული აღზრდაა, რასაც მთელი შეგნებით ემსახურა საქართველოს ეკლესიის მიერ წმინდანად შერაცხული ილია მართალი.
3. უმაღლემა განათლებამ და, შესაბამისად, მეცნიერებამ ქვეყნის ეკონომიკაზე მნიშვნელოვანი გავლენა ვერ მოახდინა. უმაღლესი განათლების სისტემაში განხორციელებულმა რეფორმამ პრობლემები ვერ მოაგვარა. ქვეყანაში ტრადიციულად არსებული ინტელექტუალური პოტენციალი ეკონომიკური პროცესების მიღმა აღმოჩნდა. უმაღლეს სასწავლებლებსა და ბიზნესს შორის ჯერ კიდევ არ არსებობს ორმხრივ სარგებლიანობაზე დამყარებული კავშირები. უმაღლესი განათლებისათვის უცხოური ინვესტიციები კვლავ მიუწვდომელია, ხოლო ქართული ბიზნესის მხრივ აქტივობა განათლებაში უმნიშვნელოა. საგანმანათლებლო პროგრამების ფორმირებისას ქართული უმაღლესი სასწავლებები არ იკავლევენ შრომის ბაზარს, რაც კადრების მომზადებასა და მათზე მოთხოვნას შორის დისპროპორციას ქმნის. უმაღლესი სასწავლებლების ოდენობა 2,5-ჯერ აღემატება ბაზრის მოთხოვნებს, რაც

	<p>აშკარად შეუსაბამოა ქვეყნის მოსახლეობასთან და ნეგატიურად აისახება უმუშევრობაზე. საგანმანათლებლო მომსახურების ბაზარზე არ არსებობს ჯანსაღი კონკურენცია, რასაც ისეთი ფაქტორები აფერებებს, როგორიცაა: სწავლების არასახარბიულო დონე, მწირი ფინასები, მოძველებული საგრანტო რეგულაციები, ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემა, ავტორიზაციის და აკრედიტაციის არასრულყოფილი სტანდარტები და ბიზნესის სექტორთან სუსტი კომუნიკაცია.</p>
4.	<p>ცვლილებები ორგანიზაციის პოლიტიკასა და სტრატეგიაში განაპირობებს ძირეულ ცვლილებებს პერსონალის მართვის სფეროშიც. ორგანიზაციის გარე თუ შიდა ფაქტორთა სწრაფი ცვლილება აიძულებს უზრუნველყოფილ იქნას ორგანიზაცია მისთვის შესაბამისი უნარ-ჩვევებისა და კვალიფიკაციის მქონე ადამიანური რესურსით. პრიორიტეტული ხდება ადამიანური რესურსების მართვის პროცესში ეფექტური ტრეინინგების თანამედროვე სისტემის გამოყენება. პერსონალის ცოდნის დონის ამაღლება და პროფესიული ჩვევების განვითარება ხელს უწყობს პერსონალის ფასეულობათა ახალი სისტემის ჩამოყალიბებას ორგანიზაციის სტრატეგიის შესაბამისად, რაც თავის მხრივ განაპირობებს ორგანიზაციის ეფექტურ მუშაობას. აქედან გამომდინარე, თანამედროვე ტრეინინგების სისტემის გამოყენების დანერგვა ნებისმიერ ორგანიზაციაში წარმოადგენს ერთ-ერთ მთავარ და პრიორიტეტულ ამოცანას.</p>
5.	<p>ადამიანების მართვა ხელოვნებაა. ყოველი პიროვნება თავისი სულიერებით, გრძნობებით და პიროვნული მახასიათებლებით განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან. ადამიანური რესურსების საერთაშორისო მართვას ახორციელებენ საერთაშორისო ორგანიზაციები მთელ მსოფლიოში, ანუ ადამიანების დასაქმების და განვითარების პროცესს ქვეყნის საზღვრებს მიღმა. ე.ო. ადამიანური რესურსებით მომარაგება, განვითარება, სტრატეგიების და პოლიტიკის შემუშავება და მათი რეალიზება, კარიერის მართვა და ანაზღაურება ჩამოყალიბება და განხორციელება შეეხება საერთაშორისო სამუშაო ძალას. ისინი მუშაობენ ხანმოკლე შეთანხმებით ან ხანგრძლივი დროით. ადამიანური რესურსების საერთაშორისო მართვა ნიშნავს ადგილობრივი და მესამე ქვეყნის მოქალაქეების სამუშაოდ აყვანას მთავარი ქვეყნის ფილიალებში, საწარმოებსა და სააგენტოებში უცხო ქვეყნებში ან შორეულ ტერიტორიებზე. საერთაშორისო დასაქმების განვითარების მთავარი ამოცანაა განავითაროს პერსონალის შესაძლებლობები და ორგანიზაცია უზრუნველყოს მაღალი დონის კალიფიციური ხელმძღვანელებით მომავალში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით საწარმოების სამართავად. ადამიანური რესურსების საერთაშორისო მართვა უფრო როტულია, ვიდრე პერსონალის მართვა ერთი ქვეყნაში. პრობლემები რომლებიც წარმოიშვება დასაქმებისა და ანაზღაურების სფეროში განპირობებულია შვილობილი კომპანიების მიერ, როგორც თავიანთი ქვეყნის მოქალაქის, ასევე მასპინძელი ქვეყნის და მესამე ქვეყნის მოქალაქეების სამუშაოზე აყვანის შემთხვევაში. მენეჯერები სირთულეების წინაშე დგებიან, როდესაც ცდილობენ ადგილობრივ პირობებში სწრაფად გარკვევას და თავიანთ ძირითად კომპანიის მოთხოვნებთან მათ შესაბამისობას. ერთობლივ საწარმოში ხშირად წარმოიშვება პრობლემები საწარმოში მომუშავე ემიგრანტებს, მასპინძელი ქვეყნის და მესამე ქვეყნის მოქალაქეებს და სპეციალისტებს შორის, რომლებიც მიწვეულნი არიან კომპანიებში არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად.</p>
6.	<p>სტატიაში განხილულია პროფესიული სტრესის გამომწვევი მიზეზები, ასევე ინდივიდის თავისებურებებთან დაკავშირებული პროფესიული სტრესის სამი ძირითადი წყარო, ორგანიზაციული სტრესორები, პროფესიული სტრესის კონტროლის მექანიზმები და სტრესის მენეჯმენტი, სოციალური გარემოს სტრესორთა ჯგუფი, ფსიქიკური დარღვევები, რომლებიც აღმოცენდებიან სამუშაოსთან დაკავშირებული დამაბულობის შედეგად. სტატიაში ნათლადაა წარმოდგენილი განსხვავება</p>

	<p>პოზიტიურსა და ნეგატიურ სტრესს შორის, გაანალიზებულია სტრესის გამომწვევი შინაგანი და გარეგანი ფაქტორები, რომელთა კონტროლი ადამიანს შეუძლია ან არ შეუძლია. სტატიაში ასევე განხილულია ორგანიზაციაში გამოყენებული სტრესის მართვის ეფექტური ორგანიზაციული პროგრამები, რომლებიც წარმოადგენენ ხანგრძლივი მოქმედების პროგრამებს; სტრესის ხელის შემწყობი ნეგატიური აზრების დასამარცხებელი მეთოდები; სტრესის მართვის ტრენინგი; მიზნის დასახვის პროგრამა; მიზნის დასახვის ელემენტები, რომლებიც ეხმარებიან ადამიანს სტრესის შემცირებაში; პრინციპული წინაღმდეგობები სტრესის სხვადასხვა მოდელებს შორის.</p>
7.	<p>„მონოლითური რეინაბეტონი მშენებლობაში და მისი განვითარების ხელშემწყობი პირობები საქართველოში“. სტატიაში განხილულია და გაანალიზებულია საქართველოს საბინაო მშენებლობაში ადრე საყოველთაოდ გავრცელებული ასაწყობი კონსტრუქციების გამოყენების ნაცვლად, უკანასკნელ წლებში მთლიანად მონოლითურ მშენებლობაზე გადასვლის წინაპირობები და მისი დადებითი შედეგები. ასევე საუბარია მთავრობის მიერ სამშენებლო ბიზნესის ხელშემწყობი გარემოს შექმნაზე, რაც ზოგადად დადებითად აისახება ქვეყანაში ინვესტიციების მოზიდვის პროცესზე.</p>
8.	<p>ქ.თბილისში მახათას მთაზე მშენებარე სამონასტრო კომპლექსი, როგორც ტურისტული დესტინაცია. მოხსენებაში სიმპოზიუმის მონაწილეები გაეცნენ მახათის მთაზე სამონასტრო კომპლექსის მშენებლობის მნიშვნელობას. კომპლექსის მშენებლობის დასრულების შემდეგ იგი უნდა გახდეს საბრძნევთში, ათონის მთაზე არსებული „ივერიონის“ - ადრე ქართველთა საგანმამათლებლო-კულტურული ცენტრის ანალოგი, რაც მას საქართველოში მთავარ ტურისტულ ობიექტად აქცევს.</p>
9.	<p>საქართველოს ინოვაციური განვითარების სტრატეგია. საზოგადოება დაინტერესებულია მიაღწიოს მაღალ შედეგებს წარმოების ფაქტორთა აქტივიზაციის გზით, რათა უზრუნველყოს მოთხოვნილებათა ფართო სპექტრის რაოდენობრივ-ხარისხობრივი დაკმაყოფილება. წარმოების მეცნიერულ-ტექნიკური განვითარება საზოგადოების კეთილდღეობის ზრდის საფუძველია. ეს კი უშუალოდ არის დაკაგერირებული ინოვაციურ პროცესებთან. სახელმწიფო მეცნიერულ-ტექნიკური პოლიტიკის შესაბამისად უნდა შედგეს მეცნიერულ-ტექნიკური განვითარების მიზნობრივი პროგრამები, რომლებიც უნდა აირჩინ ალტერნატიულ საფუძველზე.</p>
10.	<p>„ინტერნეტს მსოფლიო სტატისტიკის მიხედვით“ დაახლოებით 3 მლრდ ადამიანზე მეტი მოიხმარს. დღეს თითქმის ყველა სხვა დარგებთან ერთად, სამთავრობო და სამხედრო ინფრასტრუქტურაც ინტერნეტთან დაკავშირებული კომპიუტერული სისტემებით იმართება. ვირტუალურ სამყაროში გადმოინაცვლა სოციალური არსებობის ბნელმა მხარემაც. გაეროს საერთაშორისო სატელეკომიკიკაციო კავშირის მიერ ჩატარებული კვლების თანახმად, 2014 წელს ინტერნეტით სარგებლობდა საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 49%. 2014 წლიდან საქართველომ კიბერდანაშაულის შესახებ ოფიციალური სტატისტიკის წარმოება დაიწყო. ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა, კიბერდანაშაულის საკმად დაბალი მაჩვენებელია. მაგრამ გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ საქართველოს წერა-კითხვის ცოდნის თითქმის 100%-იანი მაჩვენებლი აქვს. მხედველობაში თუ მივიღებთ ინტერნეტჩართულობის დომეს ქვეყანაში, რაც მოსახლეობის თითქმის ნახევარს წარმოადგენს და ინტერნეტტექნოლოგიებზე დამოკიდებულების ზრდის ტენდენციებს, სავსებით საგარეულო, რომ მომავალში კიბერდანაშაულის მაჩვენებელი გაიზარდოს. 2008 წლის შემდეგ გადადგმული ნაბიჯები და მთავრობის ოფიციალურ პირებთან საუბრები, ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ კიბერუსაფრთხოება პრიორიტეტული საკითხია საქართველოში.</p>

II. 2. პუბლიკაციები:
ბ) უცხოეთში

სტატიები

№	ავტორი/ ავტორები	სტატიის სათაური, ქურნალის/კრებულის დასახელება	ჟურნალის/ კრებულის ნომერი	გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა	გვერდების რაოდენობა
1	ავთანდილ ასათიანი	საქართველოს უსდ კურსდამთავრებულთა დასაქმების ზოგიერთი პრობლემა და მათი შესაძლო გადაჭრის გზები (რუსულ ენაზე) ქურნალი „ფსიქოლინგვისტიკა“	2016 წელი, №12 მიღებულია დასაბუჭიდად.	სან-პეტერბურგი, ლეიტენანტ შმიდტის სანაპირო №11/2 რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაციის გამომცემლობა	9

ანოტაცია

საქართველოს ეკონომიკასათვის, სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მსგავსად, მტკიცნეული აღმოჩნდა გეგმიური სახალხო მეურნეობის მართვის პრინციპებიდან კონკურენტული ბაზრის მოდელზე გადასვლა. ეს პროცესი არანაკლებ გართულდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების კურსდამთავრებულთა დასაქმების სფეროში. სამწუხაროდ, განათლების რეფორმის უკვე მიღებული შედეგებიდან საიმედო ბევრი არაფერია: მასობრივი უმაღლესი განათლების შედეგად მზადდება ინფორმირებული ფუნქციონერი და არა მცოდნე სპეციალისტი. შესაცვლელია არსებული მიღომები საგანმანათლებლო პროგრამებისადმი, სწავლების ორგანიზაციის ფორმებისა და მეთოდებისადმი. ძირებულ ცვლილებებს მოითხოვს საგანთა სწავლების მეთოდიკა, რაც, სამწუხაროდ, ჩვენს უმაღლეს სკოლებში იგნორირებულია. თანამედროვე საზოგადოება დიდი ხანია შეთანხმდა იმაზე, რომ განათლებაც ბიზნესია, თუმცა, თავისი საეციფიკო გამორჩეული. თანაც იგიც განიცდის იმავე გარემოებების ზემოქმედებას, რასაც ბიზნესი. სამწუხაროდ, საქართველოში ეს ანბანური ჭეშმარიტება არავის ახსოვდა არც 90-იან წლებში, როცა უნივერსიტეტების დაარსების ნამდვილი ბუმი იყო გაჩადებული და ამ მხრივ თვისებრივად დღემდე არაფერი შეცვლილა. უმაღლესი სასწავლებლები მოწყვებილი არიან შრომის ბაზარზე მიმდინარე პროცესებს, ანგარიშს არ უწევენ უმაღლესი განათლების მქონე კადრებზე რეალურ საჭიროებებს, რაც უარყოფითად აისახება ქვეყნაში უმუშევრობაზე და უმაღლესი სასწავლებლების კონკურენტუნარიანობაზე. საყოველთაოდ ცნობილია, თანამედროვე, განვითარებული ეკონომიკის მთავარი მახასიათებელი მისი ინოვაციურობაა, ხოლო ინოვაციური ეკონომიკის განვითარების იმპულსად ქვეყნის უმაღლესი განათლების სისტემაა მიჩნეული, რაც საგანმანათლებლო და ბიზნესსაქმიანობის ერთობლივი სტრატეგიის შემუშავებით ხდება შესაძლებელი.

III. 1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
ა) საქართველოში

№	მომხსენებელი/ მომხსენებლები	მოხსენების სათაური	ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1	ავთანდილ ასათიანი	ილია ჭავჭავაძე ქრისტიანული აღზრდა - განათლების გზებისა და საშუალებების შესახებ	2016 წლის აპრილი, ქ. თბილისი თბილისის სასულიერო აკადემია

2	მანანა სამადაშვილი ეკატერინე გობეჯიშვილი	კონფლიქტის მართვა ბიზნესში	საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები – V” 25-27 ნოემბერი 2016 წელი თბილისი, სტუ
3	ქ. ხმალაძე	საინჟინრო მეცნიერების სწავლების მეთოდური საკითხები	საერთაშორისო სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: “თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქ. ქუთაისი, 19-20 მაისი, 2016 წ.
4	N. Bebiashvili, T. Berdzenishvili, A. Abesadze.	Carry Out Innovative Projects With The Help Of Business Incubators	11th Silk Road International Conference "Innovations in Business, Education and sciences"International Black Sea University 20-21 May, 2016
5	T. Berdzenishvili, N. Bebiashvili, A. Abesadze, K. Iluridze.	Issues of establishing the employment oriented students call center and web portal	11th Silk Road International Conference "Innovations in Business, Education and sciences"International Black Sea University 20-21 May, 2016
6	Г.А. Нацвишвили, Т.Л. Бердзенишвили, Н.Д. Бебиашвили.	Центр обслуживания клиентов в распределительной электросетевой компании (на примере компании «Энерго-про Джорджия» Грузии)	16 мая 2016 г. Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск), online
7	ქ. ქუთათელაძე	საქართველოს ინოვაციური განვითარების სტრატეგია	საერთაშორისო სამეცნიერო კონფ. “გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში”
8	ქ. ქუთათელაძე	ქ.თბილისში მახათას მთაზე მშენებარე სამონასტრო კომპლექსი, როგორც ტურისტული ღესტინაცია.	III რეგიონ. სიმპოზიუმი “საკრუიზო ტურიზმი- მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში. ქბათუმი
9	K. Kutatladze, N. Mgebrishvili	New method of determination of wheel pairs and rails damage	The International Scientific Conference on Mechanics 2016

ანოტაციები

1. რესერტის საგეზარქოს ნაწილად ქცეული ქართული ეკლესია, ძველებურად ვედარ
ასრულებდა თავის სულიერ და ეროვნულ მისიას, ამიტომაც ილია ჭავჭავაძე
უპირველეს ამოცანად თვლიდა დედა ეკლესის უფლებებისა და ავტორიტეტის
აღდგენას, რადგან მხოლოდ ასეთ პირობებში თუ შეძლებდა ეკლესია და
სამდგდელოება ერის და განსაკუთრებით კი ახალგაზრდობის სულიერი მესაჭის მძიმე

ტვირთის ტარებას. ზნეობრივი სრულყოფილებისკენ მოწოდებაა ილიას ყველა მხატვრულ ნაწარმოებშიც. ზოგან მწერალი პერსონაჟის ქმედების უარყოფის ან გაიცხის გზით ქრისტიანულ სრულყოფილების გზებისკენ გვიძიბებს. პიროვნების აღზრდა არა მარტო მშობლებისა და სკოლის ამოცანაა, არამედ მთელი საზოგადოებისაც. ილია ჭავჭავაძეს მართებულად მიაჩნდა მომავალი თაობის სულიერი აღზრდა გამოჩენილი ისტორიული პირებისა და საეკლესიო მოღვაწეების მაგალითზე. იგი სამშობლოსა და ქრისტიანობისათვის თავდადებულ გმირებს მხოლოდ ისტორიის კუთხით გადასცემისად კი არ მიიჩნევს, ისინი მწერლის აზრით, როგორც ერის სულიერების ნაწილი, კვლავაც ქვეყნისა და ხალხის სამსახურში დგანან. ილია ჭავჭავაძის მხატვრული შემოქმედება დიდი აღმზრდელობითი მუხტის მატარებელია, რაშიც განსაკუთრებული როლი ქრისტიანულ ზნეობას უჭირავს. ეს მისია ერთიორად მძიმე და ამასთანავე საშური იყო ილიას თანამედროვეობაში, როცა სახელმწიფოებრობადაკარგული საქართველო ილიასა და მისი თანამოაზრების საზოგადებრივი მოღვაწეობითა და შემოქმედებითი საქმიანობით უმჯლავდებოდა გამარტებებს პოლიტიკას.

2. კონფლიქტი წარმოადგენს წინააღმდეგობას დაპირისპირებულ ბალებს შორის, მათი ინტერესების და შეხედულებების შეჯახებას. კონფლიქტიორგანიზაციის არაეფექტური მოღვაწეობის, ან ცუდი მართვის შედეგია, რაც დაუყონებლივ უნდა გადაიჭრას კონფლიქტის გადაჭრის სტრუქტურული მეთოდების საშუალებით. კონფლიქტის გადაჭრის პროცესი შეიცავს: სიტუაციის ანალიზს და შეფასებას, კონფლიქტის გადაჭრის სტრატეგიის შერჩევას, მოქმედებათა გეგმის ჩამოყალიბებას და რეალიზებას. კონფლიქტის წარმატებით დასრულება დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ითვალისწინებენ კონფლიქტის მონაწილე მხარეები კონფლიქტის გადაჭრის პროცესზე მოქმედ ფაქტორებს. ამგვარად, კონფლიქტის პროცესის ეფექტურად მართვა განსაზღვრავს კონფლიქტის შედეგს(კონსტრუქციული ან დესტრუქციული), რამაც შეიძლება გამოიწვიოს კონფლიქტის ხელახალი წარმოქმნა, ან მოახდინოს კონფლიქტის გამომწვევი მიზეზების აღმოფხვრა.

3. ქვეყნის ეკონომიკაში მიმდინარე გარდაქმნები, საერთაშორისო თანამშრომლობის გაფართოება პრინციპულად ახალ მოთხოვნებს აყენებს სამეწარმეო სუბიექტების მიმართ. საწარმოთა საქმიანობაში უმნიშვნელოვანებს ადგილს იკავებს პროდუქციის (მომსახურების) კომერციალიზაციის საკითხები საინინრო ბიზნესში, უპირველესად, სამეწარმეო საქმიანობა ინოვაციების, მაღალი და უახლესი ტექნოლოგიების სფეროში. ამ პროცესში, მსხვილ საწარმოებთან ერთად ერთვებიან მცირე და საშუალო ფირმები. შედეგად, წარმოიშვა მოთხოვნა იმ სპეციალისტებზე, რომლებსაც უნარი შესწევთ გაერკვნენ საიუნირო ბიზნესის არსში (მეცნიერებატევად პროდუქტებსა და ტექნოლოგიებში), სისტემური ხედვით გაანალიზონ სამამულო და საზღვარგარეთის ბაზრები, კომპლექსურად გადაწყვიტონ წარმოებისა და ორგანიზაციათა მართვის საკითხები. მოთხოვნადია ახალი ტიპის სპეციალისტები, რომლებიც ერთდროულად უნდა ფლობდნენ ინჟინერის, ეკონომისტისა და მენეჯერის თეორიულ და პრაქტიკულ უნარ-ჩვეულებს. აგრეთვე, ბიზნესის ინტერნაციონალიზაციის კვალობაზე მათ წინაშე დგას საერთაშორისო ეკონომიკური საქმიანობის საფუძვლებისა და კომუნიკაციების დაყარების სათანადო დონეზე შესწავლის ამოცანები. საინინრო მენეჯმენტის, როგორც მეცნიერული დისციპლინის მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, რომ ეკონომიკის ინტენსიურიკაცია და მისი ეფექტიანობის ზრდის აუცილებლობა მოითხოვს სხვადასხვა ეკონომიკური პროცესების, პირველ რიგში ინოვაციური პროცესების მართვის ფორმებისა და მეთოდების მუდმივად სრულყოფას, რამდენადაც, თანამედროვე ეტაპზე, მხოლოდ მაღალი დონის სიახლეთა დანერგვა წარმოადგენს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისა და ეროვნული უსაფრთხოების გარანტიას. ამჟამად, ეროვნული ეკონომიკის მართვის ორგანიზაციულ-ეკონომიკური სისტემის ერთ-ერთი სუსტი რგოლია ინოვაციების მართვის მექანიზმის არარსებობა. საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ინოვაციებმა ხელი უნდა შეუწყოს ეკონომიკის ინტენსიურ განვითარებას,

უზრუნველყოს მეცნიერებისა და ტექნიკის მიღწევათა დანერგვა წარმოებაში, მომხმარებელთა მოთხოვნის სრული დაკმაყოფილება მაღალი ხარისხის პროდუქციასა და მომსახურებაზე. ინოვაციური მენეჯმენტის დაუფლება წარმოადგენს თანამედროვე ინოვაციური მენეჯერ-პროფესიონალის ჩამოყალიბების აუცილებელ პირობას. ამისათვის, მნიშვნელოვანია უცხოური გამოცდილების, აგრეთვე, სამამულო თეორიისა და პრაქტიკის შესწავლა ინოვაციური საქმიანობის სფეროში. ინოვაციური მენეჯმენტი გვევლინება, როგორც სისტემა, რომელიც მოიცავს: პროგრამულ-მიზნობრივი მართვას, სამეცნიერო-ტექნიკურ დამუშავებათა დაგეგმვასა და პროგნოზირებას, წარმოების ორგანიზაციას, მუდმივ სიახლეთა ბაზაზე პროდუქციისა და მომსახურების რეალიზაციას. ინოვაციური მენეჯმენტის, როგორც მეცნიერების მიზანი და ამოცანებია სტუდენტებს მისცეს საინჟინრო - ინოვაციური სფეროს თანამედროვე პარადიგმებსა და უახლეს მიღწევებზე დამყარებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, რათა მათ შეძლონ: საქართველოს გონიომიკაში ინოვაციური პროცესების მართვის განხორციელება; სამამულო და უცხოური გამოცდილების განზოგადება; ინოვაციური პროცესების ძირითადი ცნებებისა და საკითხების, ნორმატიულ-სამართლებრივი ბაზის, მისი მაკრო- და მიკროეკონომიკური, რეგიონული ასპექტების შესწავლა; ინოვაციური პროცესების, როგორც მართვის, საბაზრო ინოვაციების კვლევის ობიექტის განხილვა; ინოვაციური ორგანიზაციების მართვის სისტემის მექანიზმი, ინოვაციურ საწარმოთა შექმნის წესი, ფუნქციონირების, რესტრუქტურიზაციისა და რეინჟირინგის პრინციპების ჩამოყალიბება; მეცნიერებაზევადი საწარმოებისა და ორგანიზაციების ტექნოლოგიების რეფორმირების წინადადებების შემუშავება; რეფერირებადი პუბლიკაციების მომზადება არსებული სტანდარტების შესაბამისად. საგანმანათლებლო პროგრამა უნდა დაეფუძნოს სპეციალურ სასწავლო კურსებს (სილაბუსები), რომელთაგან გამოვყოფთ: „ინოვაციური ტექნოლოგიების ბაზის ჩამოყალიბების და კვლევის მეთოდები“, „ევროკავშირის ერთიანი ინოვაციური სივრცე“. სტუდენტებს გადაეცემათ ცოდნა ინოვაციური პროცესების ფუნქციების, მეთოდების, ეტაპებისა და მიმართულებების, ბაზარზე ინოვაციური პროცესების წარმართვის თავისებურებების, ინოვაციების მენეჯმენტთან დაკავშირებული რისკების შეფასების ძირითადი მეთოდოლოგიური მიღღომების შესახებ. ისინი შეიძენებ ორგანიზაციის განვითარების ინოვაციური სტრატეგიის შემუშავების, რეალიზაციის და შეფასების უნარებს. შეეძლებათ განახორციელონ სხვადასხვა ორგანიზაციის კონკურენტული ინოვაციური ქცევის ტიპების კლასიფიცირება, აგრეთვე, სიახლეთა ბაზარზე გატანა. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს ევროკავშირის ერთიან ინოვაციურ სივრცეში თანამშრომლობის შესახებ. საქართველო-ევროკავშირის ერთიანი ბაზრის, მათ შორის საერთო ინოვაციური და ტექნოლოგიური სივრცის ჩამოყალიბების პროცესში მნიშვნელოვანია: ევროპის ქვეყნების ინოვაციური პოლიტიკის ფორმირების და ინოვაციურ-ტექნოლოგიური განვითარების სტრატეგიებისადმი დაუფლება, „ლისაბონის სტრატეგიისა“ და „ბოლონიის პროცესის“ პრიციპების გათავისება, ევროკავშირის ინოვაციური პოლიტიკის მექანიზმებისა და ინოვაციური განვითარების ინსტიტუციონალური საფუძვლების შესწავლა და სხვა. შედეგად, კურსდამთავრებულებს ჩამოყალიბდებათ კომპეტენცია და უნარები განახორციელონ: საინჟინრო მენეჯმენტის სფეროში აუცილებელი შეფასებებისა და ინფორმაციის დამუშავების შედეგად ახალი, როგორი და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიღღომების კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება; ინოვაციურ პროცესებზე დასაბუთებული დასკვნებისა და გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღება; საინჟინრო მენეჯმენტისა და ინოვაციური ტექნოლოგიების სფეროში არსებულ ცოდნასთან შედარებით სიახლეთა არგუმენტირებულად წარმოქნა; თემატურ პოლემიკაში ჩართვა საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან, მეცნიერული მიღწევების ურთიერთგაცვლა; თავისი დასკვნების, არგუმენტებისა და კვლევის მეთოდების შესახებ აუდიტორიისათვის გასაგები ენით გადაცემა და მსმენელთა დარწმუნება; სწავლისათვის მუდმივად მზაობა, ცოდნის უახლეს მიღწევებზე დაფუძნებული ახალი იდეების, ინიციატივებისა და წამოწყებების ათვისება; უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი იდეების ან პროცესების განვითარების გენერირება.

4. ინოვაციური პროექტების შემუშავება ბიზნეს ინკუბატორის გამოყენებით.

	<p>საქართველოში ჩატარებული კვლევები გვიჩვენებს, რომ ახალი ბიზნესის წამოწყებისას 80%-ზე მეტმა რესპონდენტმა ბიზნესი დაიწყო ისე, რომ არგააჩნდა კონკრეტული გრძელვადიანი სტრატეგია. დამწყებ ბიზნესმენს კარგი იდეების სათანადო რესურსებით რეალიზებისთვის ესაჭიროება ექსპერტების რჩევა და კონსულტაცია. ჩვენი აზრით, ქართულ ბიზნესს ექტირს ყველაზე მეტად ინოვაციურობა აკლია, ინოვაციურობაკი ახალი იდეების გენერირებას მოაქვს. მსოფლიო პრაქტიკაში ბიზნესიდეების გენერირებისათვის ფართოდ იყენებენ ბიზნეს ინკუბატორებს. სამეწარმეო სუბიექტების ბიზნეს-პროცესების და ორგანიზაციული სტრუქტურების მართვის საკითხებში ხელშეწყობისა და თანამონაწილეობის მიზნით, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში შეიქმნა ბიზნეს ინკუბატორი. ჩვენს მიერ შემუშავებულია კომპიუტერული პროგრამა სხვადასხვა ბიზნეს ამოცანების გადაჭრისთვის. მოცემულ ეტაპზე პროგრამა არის ექსპერიმენტაციური და ემსახურება ინოვაციური მენეჯმენტის პრიორიტეტული ამოცანების გადაწყვეტას. ინოვაციური პროექტების განხილვა ხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით: ინოვაციურობა, აქტუალობა, შესრულების დრო და შესაძლებლობა, განახლების აუცილებელი ციკლი, ინოვაციის გამოყენების სფერო. ინკუბატორში დაგეგმილია ტრეინინგების ჩატარება დამწყები ბიზნესმენებისთვის</p>
5.	<p>დასაქმებაზე ორიენტირებული სტუდენტური ქოლცენტრისა და ვებგვერდის შექმნის საკითხები. სტუდენტური ქოლცენტრის შექმნა დაგეგმილია საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. ქოლცენტრის მუშაობა უზრუნველყოფილი იქნება სტუდენტებისმიერ შემუშავებული მართვისადაოპერირების ორიგინალური პროგრამის მეშვეობით. მის ექსპლოატაციას განახორციელებენ თვით სტუდენტები. აქვთ უნდა აღინიშნოს, რომ მომსმარებელს ინფორმაცია მიეწოდება, როგორც ქოლცენტრის ოპერატორისაგან კითხვა-პასუხის რეჟიმში (რაც დროშია შეზღუდული), ასევე, უფრო ფართოდ, ვებპორტალის მეშვეობით, რაც აბონენტისთვის ძალზედ კომფორტულია. სტუდენტური ქოლცენტრის შექმნის მიზანია აბიტურიენტებსა და სტუდენტებს გაუმარტივოთ წვდომა საინფორმაციო-საძიებო სისტემებთან, დაგეხმაროთ მათ სასურველი სპეციალობის არჩევასა და სწავლის პროცესის ეფექტურ წარმართვაში, ხოლო ახალგაზრდა სპეციალისტებს გაუწიოთ კონსულტაცია დასაქმებასთან დაკავშირებული პრობლემების გადაწყვეტის საკითხებში.</p>
6.	<p>კლიენტების მომსახურების ცენტრი ელექტროგამანაწილებელ კომპანიაში „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მაგალითზე. სტატიაში განხილულია კომპანია „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ კლიენტების მომსახურების ცენტრის მართვის გაუმჯობესების საკითხები. ამისთვის აუცილებელია ქოლცენტრისა და კლიენტების მომსახურების ცენტრის ტექნიკური, სტურუქტურული და პროგრამული მოდიფიკაციის განხორციელება. ამავე დროს აუცილებელია კომპანიის ვებ-გვერდზე აბონენტის პირადი კაბინეტის შექმნა. შედეგად, კომპანია „ენერგო-პრო ჯორჯიაში“, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება ანალიტიკური, მმართველი და საკონტროლო საქმიანობა.</p>
7.	<p>მოხსენებაში შემოთავაზებულია სარკინიგზო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების გაზრდის მეთოდები მობილური მოწყობილობების საშუალებით, რომლებიც ასევე იძლევიან საშუალებას შემცირდეს დანახარჯები ლოგისტიკური ხარვეზების აღმოჩენაზე, რასაც მნიშვნელოვნად ზრდის გადაზიდვების ეკონომიკურ ეფექტიანობას.</p>

ბ) უცხოეთში

№	მომხსენებელი/ მომხსენებლები	მოხსენების სათაური	ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1	K. Kokrashvili K. Kutateladze	Global Processes And Georgian Economic Policy	18th International Conference on Business, Economics, Finance and

		Management Sciences. ICBEFMS 2016 DUBAI, UAE January, 28-29, 2016
<p>მოხსენებაში უურადღება გამახვილებულია გლობალიზაციის პროცესებში საქართველოს ადგილის განსაზღვრაზე. კონფლიქტების საბაბი საერთაშორისო ბაზრებზე ხშირად ხდება ცალკეულ სახელმწიფოთა საგარეო ეკონომიკური პოლიტიკა, რადგან ამ ბაზრის მონაწილეები წარმოებისა და ექსპორტის მოცულობებსა და სტრუქტურას, აგრეთვე, შრომის საერთაშორისო დანაწილების დონეს ერთმანეთს შორის კონკურენციის საფუძველზე განსაზღვრავენ. მოხსენებაში ხაზგასმულია კავკასიის რეგიონში საქართველოს გააქტიურების აუცილებლობაზე, ავტორიტეტის, წამყვანი როლის აღდგენაზე, სამშვიდობო და სხვა მისიების გაძლიერება-გაფართოებაზე, როგორც საქართველოს პოლიტიკური და ეკონომიკური გაძლიერების გასაღებზე.</p>		